

Zänngesondheet vun eise Kanner a Jonken

Nei Visioun fir d'Schoulgesondheet



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la santé



Dr. Nathalie Groff
médecin-dentiste

Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et
adolescents

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Direction de la Santé

20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Tél. (+352) 247-85613
E-mail : nathalie.groff@ms.etat.lu

La santé bucco-dentaire et ses conséquences



<http://future.arte.tv/de/schoene-zaehne-ein-leben-lang/gesunde-zaehne-fuer-einen-gesunden-koerper?language=de>


Facteur de risque principal de la carie:
sucre



Les pièges



Les chiffres....




Die größten Zuckerfallen

Schokolade, Cola & Co. enthalten viel Zucker und können unter anderem zu Übergewicht führen. Das ist inzwischen hinreichend bekannt. Aber auch vermeintlich „gesunde“ Lebensmittel enthalten oft Zucker. Und auch solche, von denen man es im ersten Moment nicht erwartet.

Hier eine Auswahl an wahren Zuckerfallen:

 Cola (1 Liter) 100 g Zucker = 33 Würfelstücke	 Currywurst 24 g Zucker = 8 Würfelstücke
 Eistee (1 Liter) 80 g Zucker = 27 Würfelstücke	 Ketchup (100 g) 23 g Zucker = 8 Würfelstücke
 Gummibärchen (100 g) 80 g Zucker = 27 Würfelstücke	 Fruchtjoghurt (100 g) 13 g Zucker = 4 Würfelstücke
 Rotkohl 1 Glas (700 g) 77 g Zucker = 25 Würfelstücke	 Gewürzgurken 1 Glas (670 g) 12 g Zucker = 4 Würfelstücke
 Vollmilchschokolade (100 g) 60 g Zucker = 20 Würfelstücke	 Krautsalat (100 g) 12 g Zucker = 4 Würfelstücke
 Smoothies (200 ml) 26 g Zucker = 9 Würfelstücke	 1 Müsliriegel 10 g Zucker = 3 Würfelstücke

L'alimentation saine et variée




La santé bucco-dentaire des enfants et adolescents au Luxembourg



<http://samoms.co.za/beautiful-smile-gift-life/>; www.ikkbb.de/gesundheits/zaehne/zahnvorsorge/zahnvorsorge-bei-kindern.htm;
https://www.dr-borg.de/KFO_kinder_entstehung.php;
www.stern.de/gesundheits/zaehne/erkrankungen/zahnkrankheiten-bei-kindern-mama--mein-mund-tut-weh--3225900.html;
www.lifeline.de/vorsorgen/zahngesundheit/zahnspange-id33479.html

Indice cao/CAO



- CAO: Nombre de dents permanentes cariées, absentes et obturées
- cao: Nombre de dents de lait cariées, absentes et obturées
- % CAO: Pourcentage de la population affectée de caries

Indice cao

- 150 élèves du cycle 2.1:
 - $cao = 0$: 95 élèves
 - $1 \leq cao \leq 3$: 27 élèves
 - $cao \geq 4$: 28 élèves


Indice cao = 1,426

63,3 % des élèves sont indemnes de caries



Causes

- Biberon pour la nuit
- Transmission bactérienne parents/grand-parents-enfant (cuillère, sucette, bisous)
- Habitudes alimentaires néfastes
- Mauvaise hygiène bucco-dentaire
- Pas de visites régulières chez le dentiste



Syndrome du biberon




Indice CAO

- 113 élèves du cycle 4.2
 - CAO = 0 : 91 élèves
 - $1 \leq \text{CAO} \leq 3$: 18 élèves
 - CAO ≥ 4 : 4 élèves


Indice CAO = 0,398

80,5 % des élèves sont indemnes de caries




Causes

- Mauvaise alimentation (sucres, collations)
- Mauvaise hygiène bucco-dentaire
- Pas de visites régulières chez le dentiste




Les statistiques




Decayed, missing or filled teeth at age 12 (DMFT-12 index) (Line chart)

Graph Table Notes




Adolescence

- Actuellement pas de données officielles de la santé bucco-dentaire des adolescents au Luxembourg




La consommation de soft drinks



Percentage of young people 15 years old who drink soft drinks at least once a day (Bar chart)


Graph Table Notes




* The former Yugoslav Republic of Macedonia (MKD is an abbreviation by the International Organization for Standardization (ISO))

L'hygiène bucco-dentaire

Percentage of young people 11 years old who brush their teeth more than once a day (Bar chart)



Percentage of young people 15 years old who brush their teeth more than once a day (Bar chart)



Dentifrice



- 3-6 ans:
- 6-12 ans:
- À partir de 12 ans:
- À éviter

Dentifrice à 500 ppm de fluor


Dentifrice à 1000 ppm de fluor

Dentifrice contenant entre 1000 et 1500 ppm de fluor

Dentifrice blanchissant


Projets

- Les tout petits (0 - 4 ans):
 - Instructions aux parents: Risque de transmission
- Cycles 1 - 4:
 - Contrôles annuels
 - Promotion de la santé
- Lycée:
 - Contrôles
 - Promotion de la santé



Projets

- Rôle de la médecine scolaire
 - Contrôles réguliers (annuels)
 - Promotion de la santé
- Digitalisation du programme
- Enregistrement des données





Mieux vaut prévenir
que guérir



Dr. Nathalie Groff
médecin-dentiste

Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Direction de la Santé

20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Tél. (+352) 247-85613
E-mail : nathalie.groff@ms.etat.lu