

Idéation suicidaire

Les tendances et les groupes à risque chez les adolescents au Luxembourg

**Journée Santé Scolaire
05 décembre 2018**

Dr. Carolina Catunda



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse



hbsc
HEALTH BEHAVIOUR IN
SCHOOL-AGED CHILDREN
LËTZEBUERG/LUXEMBOURG

INSIDE

INTEGRATIVE RESEARCH UNIT
ON SOCIAL AND INDIVIDUAL
DEVELOPMENT



UNIVERSITÉ DU
LUXEMBOURG



hbasc

**HEALTH BEHAVIOUR IN
SCHOOL-AGED CHILDREN**

WORLD HEALTH ORGANIZATION
COLLABORATIVE CROSS-NATIONAL STUDY

- Collaboration internationale de recherche
- vise à examiner la santé et le bien-être, ainsi que le comportement de santé des enfants et des adolescents en âge scolaire.
- basée sur l'idée que les comportements essentiels pour la santé débutent et se consolident pendant l'enfance et l'adolescence.

Objectif :

- collecter des données sur les comportements de santé et sur l'état de santé des enfants et des adolescents, de comprendre les liens entre la santé et les facteurs sociaux, et de communiquer ces résultats au public.

www.hbasc.lu




www.hbasc.org

- Début en 1982 (Angleterre, Finlande et Norvège)
 - ↳ Depuis 1983 l'enquête est sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
 - ↳ Depuis lors, les pays participants se sont multipliés et l'enquête compte à l'heure actuelle 45 pays et régions de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
- Au Luxembourg
 - ↳ Enquête pilote en 1999
 - ↳ Participation régulière depuis 2006 (2010, 2014, 2018)



51. Hast du dich während der vergangenen 12 Monate mindestens während zwei ganzer Wochen so traurig oder hoffnungslos gefühlt, dass du deinen üblichen Tätigkeiten nicht mehr nachgegangen bist?
 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que tu t'es senti(e) si triste ou si désespéré(e) pendant au moins deux semaines entières de sorte que tu as arrêté tes activités habituelles?

ja - oui



2-3 mal- 2-3 fois

4-5 mal- 4-5 fois

6 mal oder öfters - 6 fois ou plus



oui

HBSC au Luxembourg

- L'enquête dans les écoles a eu lieu entre le 29/04/2014 et le 04/07/2014.
 - Les parents ont reçu une lettre d'information contenant un formulaire de consentement pour la participation de leurs enfants. En outre, les élèves avaient la possibilité de refuser eux-mêmes d'y participer.
 - Les questionnaires ont été distribués dans les classes par les professeurs sous format papier. Les enseignants n'avaient pas le droit de voir comment les élèves remplissaient leurs questionnaires. Par contre, ils pouvaient, si nécessaire, expliquer le sens de certaines questions.
- ANONYMAT**
- **Consentement éthique**
 - L'enquête a été autorisée par le Comité National d'Ethique de Recherche (CNER) et par la Commission nationale pour la protection des données (CNPD).

HBSC


Echantillonnage	Échantillon aléatoire des classes scolaires de l'enseignement secondaire - âgés de 12 a 18 ans.
Méthodologie	Questionnaire rempli dans les classes scolaires (environ une heure).
Critères d'inclusion	Etre âgé de 12 à 18 ans étudiant dans une école ordinaire.
Qui est exclu de la population de base ?	L'étude ne comprend pas : les élèves scolarisés à l'étranger, les élèves de l'éducation différenciée, et les élèves qui vont dans une école qui ne suit pas le parcours scolaire luxembourgeois.
Taille de l'échantillon	5 430 élèves âgés de 12 à 18 ans.

L'**objectif** de cette communication est de présenter les **tendances** et les **groupes à risque suicidaire** chez les adolescents au Luxembourg.

Tendances


Tendances

*Au cours des 12 derniers mois, t'es-tu senti(e) **triste ou désespéré(e)** pendant deux semaines d'affilées ou plus au point d'arrêter tes activités habituelles ?*




Tendances

*Au cours des 12 derniers mois, as-tu déjà **sérieusement pensé** à une tentative de suicide ?*



Tendances

*Au cours des 12 derniers mois, as-tu déjà **réfléchi à la méthode** que tu utiliserais pour faire une tentative de suicide ?*




HBSC 2014; 95% CI

2006 pas comparable

Tendances

*Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu
réellement fait une tentative de suicide ?*



HBSC 2014; 95% CI

2006 pas comparable

Groupes à risque


Variables socio-démographiques

Non significatif	Significatif
Genre	Groupe d'âge
Structure familiale	Origine
Aisance familiale (perçu)	Type d'école

Variables socio-démographiques

	Significatif
	Groupe d'âge


OR *tentative de suicide* par groupe d'âge



Variables socio-démographiques

	Significatif
	Groupe d'âge
	Origine


OR *tentative de suicide* par origine



Variables socio-démographiques

	Significatif
	Groupe d'âge
	Origine
	Type d'école


OR *tentative de suicide* par type d'école



Soutien social et communication

Non significatif	Significatif
	Soutien parental

OR *tentative de suicide* par soutien parental




Harcèlement

Non significatif	Significatif
Auteur de harcèlement	Victime de harcèlement
	Harcèlement sexuel

Harcèlement

Non significatif	Significatif
	Victime de harcèlement


OR *tentative de suicide* par harcèlement



Harcèlement

Non significatif	Significatif
	Victime de harcèlement
	Harcèlement sexuel

OR *tentative de suicide* par harcèlement sexuel




Santé et comportements de santé

Non significatif	Significatif
BMI	Nombre de problèmes de santé
Activité physique	Image du corps
Temps d'écran	Satisfaction de vie
	Consommation d'alcool, tabac et/ou cannabis

Santé et comportements de santé

Non significatif	Significatif
	Nombre de problèmes de santé (0-8)


OR *tentative de suicide* par problèmes de santé



Santé et comportements de santé

Non significatif	Significatif
	Nombre de problèmes de santé (0-8)
	Image du corps

OR *tentative de suicide* par image du corps



Santé et comportements de santé

Non significatif


Significatif

Nombre de problèmes de santé (0-8)

Image du corps

Satisfaction de vie


OR *tentative de suicide* par *satisfaction de vie*



Santé et comportements de santé

Non significatif	Significatif
	Nombre de problèmes de santé (0-8)
	Image du corps
	Satisfaction de vie
	Consommation d'alcool, tabac et/ou cannabis

OR *tentative de suicide* par consommation de substance



Pour finir...

Significatif	Non significatif
Variables socio-démographiques	
Groupe d'âge	Genre
Origine	Structure familiale
Type d'école	Aisance familiale (perçu)
Soutien social et communication	
Soutien parental	Soutien entre les camarades de classe
	Communication avec parents
	Perception de la relation enseignant - élève
Harcèlement	
Victime de harcèlement	Auteur de harcèlement
Harcèlement sexuel	
Santé et comportements de santé	
Nombre de problèmes de santé	BMI
Image du corps	Activité physique
Satisfaction de vie	Temps d'écran
Consommation d'alcool, tabac et/ou cannabis	

Significatif	Non significatif
Variables socio-démographiques	
Groupe d'âge	Genre
Origine	Structure familiale
Type d'école	Aisance familiale (perçu)
Soutien social et communication	
Soutien parental	Soutien entre les camarades de classe
	Communication avec parents
	Perception de la relation enseignant - élève
Harcèlement	
Victime de harcèlement	Auteur de harcèlement
Harcèlement sexuel	
Santé et comportements de santé	
Nombre de problèmes de santé	BMI
Image du corps	Activité physique
Satisfaction de vie	Temps d'écran
Consommation d'alcool, tabac et/ou cannabis	

Significatif	Non significatif
Variables socio-démographiques	
Groupe d'âge	Genre
Origine	Structure familiale
Type d'école	Aisance familiale (perçu)
Soutien social et communication	
Soutien parental	Soutien entre les camarades de classe
	Communication avec parents
	Perception de la relation enseignant - élève
Harcèlement	
Victime de harcèlement	Auteur de harcèlement
Harcèlement sexuel	
Santé et comportements de santé	
Nombre de problèmes de santé	BMI
Image du corps	Activité physique
Satisfaction de vie	Temps d'écran
Consommation d'alcool, tabac et/ou cannabis	

Significatif	Non significatif
Variables socio-démographiques	
Groupe d'âge	Genre
Origine	Structure familiale
Type d'école	Aisance familiale (perçu)
Soutien social et communication	
Soutien parental	Soutien entre les camarades de classe
	Communication avec parents
	Perception de la relation enseignant - élève
Harcèlement	
Victime de harcèlement	Auteur de harcèlement
Harcèlement sexuel	
Santé et comportements de santé	
Nombre de problèmes de santé	BMI
Image du corps	Activité physique
Satisfaction de vie	Temps d'écran
Consommation d'alcool, tabac et/ou cannabis	

Significatif	Non significatif
Variables socio-démographiques	
Groupe d'âge	Genre
Origine	Structure familiale
Type d'école	Aisance familiale (perçu)
Soutien social et communication	
Soutien parental	Soutien entre les camarades de classe
	Communication avec parents
	Perception de la relation enseignant - élève
Harcèlement	
Victime de harcèlement	Auteur de harcèlement
Harcèlement sexuel	
Santé et comportements de santé	
Nombre de problèmes de santé	BMI
Image du corps	Activité physique
Satisfaction de vie	Temps d'écran
Consommation d'alcool, tabac et/ou cannabis	

Merci beaucoup !

Journée Santé Scolaire 05 décembre 2018

Dr. Carolina Catunda



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse



hbsc
HEALTH BEHAVIOUR IN
SCHOOL-AGED CHILDREN
LËTZEBUERG/LUXEMBOURG

INSIDE

INTEGRATIVE RESEARCH UNIT
ON SOCIAL AND INDIVIDUAL
DEVELOPMENT



UNIVERSITÉ DU
LUXEMBOURG