1. Rappel des données vaccinales concernant la grossesse :

Vaccin à ARNm - Grossesse

Avis CSMI du 21/08/2024

Le CSMI recommande de vacciner contre la Covid-19 à l'automne les personnes à risque de forme grave de la maladie, en particulier :

- les femmes enceintes ayant une comorbidité associée

La vaccination par dose unique reste recommandée en cas de présence de facteur de risque/comorbidité augmentant le risque d'infection sévère, ainsi que les femmes enceintes n'ayant pas d'immunité à la COVID-19 acquise préalable à la grossesse (idéalement hybride par vaccination et infection préalable à la grossesse).

2. Rappel des données vaccinales concernant l'allaitement :

Vaccin à ARNm - Allaitement

Comirnaty, Pfizer BioNTech

Aucun effet sur les nouveau-nés/nourrissons allaités n'est attendu dans la mesure où l'exposition systémique de la femme qui allaite à Comirnaty est négligeable. Les données observationnelles chez les femmes ayant allaité après la vaccination n'ont pas mis en évidence de risque d'effets indésirables chez les nouveau-nés/nourrissons allaités. Comirnaty peut être utilisé pendant l'allaitement.

3. Conduite à tenir en vaccination chez une femme enceinte :

Lors de l'enregistrement de la vaccination de la femme enceinte dans MSVAC, il est demandé au vaccinateur de bien spécifier que cette dernière est enceinte, et de spécifier également dans MSVAC le mois et l'année de son terme.

Pour rappel, les recommandations indiquent que :

- La grossesse ne constitue pas une contre-indication à la vaccination contre la COVID-19
- La vaccination peut avoir lieu à n'importe quel stade de la grossesse, y compris pendant le premier trimestre de grossesse, particulièrement en cas de facteurs de vulnérabilité supplémentaire chez la femme enceinte, et/ou en cas de circulation importante du SARS-CoV-2 dans la communauté.

4. Conduite à tenir en vaccination chez une femme allaitante :

Lors de l'enregistrement de la vaccination de la femme allaitante dans MSVAC, il est demandé au vaccinateur de bien spécifier que cette dernière allaite.

De multiples comités savants ainsi que l'OMS continuent à recommander la vaccination contre la COVID-19 chez les femmes qui allaitent par tous les vaccins actuellement disponibles contre la COVID-19.