




WAT MAACHE BEI ATOMALARM?



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG



Versuergt dës Broschür gutt!

**Informéiert Iech permanent iwwer d'Medien an de Site
www.infocrise.lu!**

Haalt Iech genee un d'Instruktiounen vun den Autoritéiten!

Bleift roueg!

Editeur

Service information et presse vun der Lëtzebuerger Regierung,
an Zesummenaarbecht mat dem Inneministère,
der Division de la radioprotection vun der Direktioun vun der Santé,
der Administration des services de secours an
dem Haut-Commissariat à la protection nationale

Iwwersetzer: Myriam Welschbillig

Layout: Comed

ISBN 978-2-87999-251-8

Oktober 2014

ALEEDUNG

Zu Lëtzebuerg gëtt et keng Nuklearanlagen. Well d'Atomkraaftwierk vu Cattenom awer no bei Lëtzebuerg läit, ass de Schutz vun der Bevëlkerung am Fall vun engem schwéieren Accident an dësem Kraaftwierk fir d'Lëtzebuerger Regierung vu grousser Wichtigkeet.

2014 huet d'Lëtzebuerger Regierung en neien Noutfallplang ugeholl, an deem festgeluecht ass, wéi déi lëtzebuergesch Autoritéiten an deem Fall virginn.

D'Zil vun dëser Broschür ass, d'Alarmprozeduren an d'Schutzmoossnamen, déi am Noutfallplang stinn, virzestellen an d'Bevëlkerung ze informéieren, wéi se sech am Fall vun engem Accident zu Cattenom soll verhalten.

Bei der Gestéioun vun esou enger Krisesituatioun ass d'ganz Bevëlkerung gefuerdert. Wann d'Leit mat de Schutzmoossnamen vun den Autoritéite vertraut sinn a genee wëssen, wat se solle maachen a wéi se sech solle verhalten, kann esou eng Kris besser bewältigt ginn. D'Zil vun dëser Broschür an dem **www.infocrise.lu**, den offizielle Site vun der Regierung fir Krisekommunikatioun, ass, d'Bevëlkerung ze informéieren, ze sensibiliséieren a se op esou e Fall virzebereeden.




Mir bidden Iech, dës Broschür ze liesen a gutt ze versueren. Weider Informatiounen fannt Dir um Site **www.infocrise.lu**.

WAT ASS RADIOAKTIVITÉIT?

Radioaktivitéit ass en natierleche Phänomen an eiser Ëmwelt. Et gi verschidde Substanzen, vun deenen ioniséierend Stralen ausginn; dës Substanzen ginn als radioaktiv bezeechent. Radon ass d'Hauptquell vun der natierlecher Stralebelaaschtung. Et handelt sech heibäi ëm en natierleche radioaktive Gas, deen aus dem Buedem kënnt.

Zwee Drëttel vun der Stralebelaaschtung, där d'Bevëlkerung ausgesetzt ass, hunn en natierlechen Ursprung. Een Drëttel vun der Stralebelaaschtung huet e kënschtlechen Ursprung a staamt virun allem aus dem medezineschen an industriellen Beräich.



- a) Kosmesch Strahlung
- b) Strahlung aus dem Buedem a vun de Gebaier (Konstruktionsmaterialien)
- c) Strahlung vum mënschleche Kierper
- d) Radon (Gas aus dem Buedem, deen duerch bestëmmte Konstruktionsmaterialien an d'Wunnhaier ka gelaangen)
- e) Medezinesch Tester a Behandlungen
- f) Industrie an aner Quellen

Wat ka bei engem schwéieren Accident an engem Atomkraaftwierk geschéien?

An engem Atomkraaftwierk si verschidden Szenarie méiglech, woubäi den zäitlechen Oflaf an d'Stralegefor variéieren.

An engem Atomreakter gëtt duerch eng Rei Barrièren an ënnerschiddlech Sécherheetssystemer duerfir gesuergt, datt déi radioaktiv Substanzen am Reakter bleiwen. Wann dës Barrièren a Sécherheetssystemer mateneen ausfalen, kann et zu engem schwéieren Accident kommen, bei deem radioaktiv Substanzen austrieden a sech mam Wand an der Ëmwelt verbreeden.

Wa radioaktiv Substanzen fräigesat ginn, gëtt d'Loft als éischt kontaminéiert. Et bilt sech eng radioaktiv Wollek. D'Ausmooss vun de Konsequenze vun engem nuklearen Accident hänkt virun allem vun der Quantitéit u Radioaktivitéit of, déi fräigesat gouf, an och vun de Wiederkonditiounen (z. B. Richtung a Vitess vum Wand). Déi fräigesate Radioaktivitéit ka sech op zwou Manéieren um Buedem oflagere: duerch dréchen Oflagerung an duerch naass Oflagerung, d. h. Reen. Déi radioaktiv Oflagerung ass bei Reen méi héich.

Radioaktivitéit huet

**KENG FAARF,
ET KANN EE SE
WEDER RICHEN
NACH GESINN.**

Se kann awer mat Moossinstrumenter festgestallt ginn.

Wat geschitt, wa sech radioaktiv Substanze verbreeden?

Wa sech radioaktiv Substanze verbreeden, si Mënsch an Déier zwou Zorte vu Stralebelaaschtung ausgesat:

- a) enger externer Bestralung:
 - duerch d'radioaktiv Wollek, déi laanschtzitt;
 - duerch d'radioaktiv Substanzen, déi sech um Buedem oder op der Haut oflagere;
- b) enger interner Bestralung:
 - duerch d'Anootme vu kontaminéierter Loft;
 - duerch d'Konsuméiere vu kontaminéierte Liewensmëttel.



WOSST DIR, DATT ...

... d'Auswierkunge vun der Stralung
méi kleng ginn, wat ee méi wäit vun
der Stralequell ewech ass, sech besser
géint d'Stralen ofschiermt (Schutz an
engem Gebai sicht) a sech der Stralung,
de Fall gesat, manner laang aussetzt?

Wéi wierkt Radioaktivitéit?

Eise Kierper ass all Dag enger onsichtbarer radioaktiver Strahlung ausgesat, déi vun der Äerd an dem Weltall ausgeet. Heibäi handelt et sech ëm eng am Allgemengen ongefëierlech Strahlung, well d'Dosis kleng ass.

Eng méi héich Dosis, besonnesch am Fall vun engem nuklearen Accident, kann d'Zellen am mënschleche Kierper veränneren an zerstëieren. Wa vill Zelle betraff sinn, gëtt dat zu enger Gefor fir d'Gesondheet.


D'Auswierkunge vu Strahlung:

- Bei ganz héijer Stralebelaaschtung sinn d'Auswierkunge spëtstens e puer Deeg duerno ze erkennen. Et kënn zu schwéiere bis onheelbare kierperleche Schied.

- Bei méi schwacher Stralebelaaschtung kënnen d'Auswierkunge sech Jore méi spët manifestéieren. Eng schwach Stralebelaaschtung ka sech op d'Heefegkeet vu Kriibserkrankungen auswirken an zu ugebuerene Mëssbildungen féieren.

D'Schutzmoossnamen am Noutfall – Schutz an engem Gebai sichen, Kaliumiodid-Pëllen huelen, evakuéiert ginn, verschidde Liewensmëttel vermeiden – sollen d'Auswierkunge vun der Strahlung reduzéieren.

Op Grond vun der Distanz zum Atomkraaftwierk vu Cattenom ass eng héich Stralebelaaschtung zu Lëtzebuerg éischter onwahrscheinlech.



D'SCHUTZMOOSSNAMEN, DÉI D'AUTORITÉITE VIRGESINN

Bei engem schwéieren nuklearen Accident geet et an der Haaptsaach dorëms, d'Bevëlkerung virun der Stralebelaaschtung resp. Kontaminéierung duerch fräigesate Radioaktivitéit ze schützen.

Zu dësem Zweck gesäit den Noutfallplang vun der Regierung als 4 haaptsächlech Präventiouns- a Schutzmoossname vir:

- Schutz an engem Gebai sichen;
- Kaliumiodid-Pëllen huelen;
- evakuéiert ginn;
- verschidde Liewensmëttel vermeiden.

Wéi eng Moossnamen ëmgesat ginn, hängt dovun of, wéi schwéier d'Accident ass. Alles, wat vu Moossnamen decidéiert gëtt, gëtt der Bevëlkerung iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu** matgedeelt.

Schutz an engem Gebai sichen

Dës Moossnam gesäit vir, datt ee sech temporär am noosten Haus oder Gebai a Sécherheet bréngt. D'Dieren an d'Fënstere sollen zougemaach, d'Rollueden erofgelooss, Heizungs-, Klima- a Belëftungsanlagen wéi och Loftreegler ausgemaach ginn. Wien eng Installatioun huet, fir Reewaasser opzefänken, soll den Zoulaf spären. Dës Virkéierunge solle verhënneren, datt fräigesate Radioaktivitéit an d'Gebai dréngt.

Dës Moossnam bitt en zimlech gudde Schutz fir de Fall, datt radioaktiv Substanze fräigesat goufen. En zolidd, zouent Haus schiermt Iech duerch seng Mauer an den Daach géint d'Strale vu baussen of.

Ufank an Enn vun dëser Schutzmoossnam souwéi déi betreffen Zone ginn Iech iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu** matgedeelt.



De Schutz ass an engem zolitten, zouenen Haus oder Gebai bis zu 10 Mol méi héich wéi dobaussen, wou ee guer kee Schutz huet.

WOSST DIR, DATT ...



...jee no Gebailechkeet d'Stralendosis am Gebai
wesentlech méi niddreg ass wéi baussent dem Gebai?
Am beschten soll ee sech an den ënneschte Stäck vum
Gebai (Rez-de-chaussée, Keller) ophalen. Raim mat guer
kengen oder ganz kleng Fënstere si virzezéien.

Gezei bitt keen efficacë Schutz géint Stralung.

Autoen, Bussen oder Camione bidden och net genuch
Schutz.

Et ass besser, an engem Haus ze bleiwen a
spéider evakuéiert ze ginn, wéi dobaussen
der Stralung ausgesat ze sinn, wann
eng radioaktiv Wollek
laanschtzitt.

Kaliumiodid-Pëllen huelen

Falls Dir Iech dobaussen ophaalt, wann
eng radioaktiv Wollek laanschtzitt, dann
otemt Dir radioaktive Jod an oder schléckt
es of. Dëse Jod lagert sech an der Schild-
drüs of. Kaliumiodid-Pëlle verhënneren,
datt d'Schilddrüs de radioaktive Jod
ophëlt. D'Stralendosis gëtt doduerch
staark ageschränkt.

Aus dësem Grond gi Kaliumiodid-Pëllen
präventiv un d'Awunner vu Lëtzebuerg
verdeelt. Schoulen a Betreibungsstrukture
fir Kanner hu fir den Noutfall Pëllen op


Reserv. D'Eltere vun all Neigebuerenem
kréie pro Kand e Pak Kaliumiodid-Pëllen
an der Maternité. Ausserdeem hunn
d'Gemengen eng Reserv u Pëllen, déi
duergeet, fir am Fall vun engem nuklea-
ren Accident der kënnen zousätzlech ze
verdeelen.

D'Betribler hunn d'Méiglechkeet, eng Pëlle-
reserv iwwer de Site **www.infocrise.lu**
ze bestellen.

Liest de Packungsziedel vun de Pëllen op-
mierksam duerch. En informéiert iwwer
d'Doséierung, déi bei Puppelcher, Kanner
an Erwuessener ënnerschiddlech ass.
Well bei Leit iwwer 45 Joer keen Notze
méi nogewisen ass, gëtt hinnen dovun
ofgeroden, Kaliumiodid-Pëllen ze huelen.

D'Anhuele vu Kaliumiodid-Pëlle ka bei
muenche Leit Niewewierkunge mat sech
bréngen. Persounen, déi hypersensibel
op Jod sinn oder Problemer mat der
Schilddrüs hunn, si gebieden, mat hirem
Dokter ze schwätzen.

Den Zäitpunkt,
wou Dir d'Pëllen huet,
spillt eng wichteg Roll, well si
just 24 Stonne wierken. D'Pëllen
däerfen nëmmen da geholl ginn, wann
d'Autoritéiten dozou opfuerderen.
Dës Opfuerderung geschitt iwwer
d'Medien an de Site **www.infocrise.lu**.



Evakuéierung vun der Bevëlkerung

Jee no radiologesche Bedingunge kënnen d'Autoritéite präventiv eng zäitlech begrenzten Evakuéierung vu bestëmmten Uertschaften ordonnéieren. D'Moossnamen, déi ze huele sinn, ginn der Bevëlkerung iwwer d'Gemengen, d'Medien an de Site **www.infocrise.lu** matgedeelt.


Wat maachen am Fall vun enger Evakuéierung?



Paakt fir all Member vun der Famill Ersatzgezei a -schung, Toiletten-artikelen an onbedéngt néideg Medikamenter an, am beschten an eng Plastikstut, déi Der gutt zoumaacht.



Huelt Är Carte d'identité oder de Pass wéi och Suen oder eng Bankkaart mat.



Späert d'Dieren zou, déi no bausse féieren.

Huelt wa méiglech Ären eegenen Auto:

- Maacht d'Fënstere vum Auto zou, d'Klima- an d'Lëftungsanlag aus.
- Lauschtert ee vun den nationale Radiosenderen.
- Fuert déi Strecken, déi d'Autoritéiten uginn.

Déi Leit, déi keen Ënnerdaach baussent den evakuéierten Zone fannen, ginn temporär an Opfangstrukturen ënnerbruecht, déi vun den Autoritéiten op verschidde Plazen am Land ageriicht ginn.



Wann Dir Är Uertschaft net ouni friem Hëllef kënn verloossen:

- Wann den ëffentlechen Transport nach fonctionnéiert, kënn Der dovu Gebrauch maachen.
- Et ginn och extra Bussen an Zich agesat. D'Autoritéite bestëmmen d'Sammelpazen, vu wou aus eng Evakuéierung organiséiert gëtt.

Wann Dir Är Wunneng net ouni friem Hëllef kënn verloossen:

- Krank, behënnert oder immobil Leit ruffe bei der Gemeng un, fir evakuéiert ze ginn.
- D'Evakuéierung vun de Schoulen an de Betreungsstrukture fir Kanner, de Spideeler, den Ateliere fir Behënnerter, den Altersheemer an ähnleche Strukturen gëtt vun den Autoritéiten organiséiert.

Verschiede Liewensmëttel vermeiden

Déi radioaktiv Wollek kontaminéiert d'Atmosphär an alles, wat mat dëser Loft a Beréierung kënn. Wann d'Wollek laanscht ass, kënnen d'Autoritéite verbidden, datt Béischte geschluecht ginn an d'Recolte vu Gaart a Feld erageholl gëtt. Si kënnen de Baueren och recommandéieren, d'Béischten am Stall ze loossen.

Den Handel mat Fleesch, Fësch, Geméis a Mëllechprodukter gëtt streng kontrolléiert. Et ass méiglech, datt de Konsum vu bestëmmte Liewensmëttel verbuede gëtt. D'Autoritéite kënnen eventuell

recommandéieren, ausschliisslech Konserven, gedréchent Liewensmëttel, déifgekillt Produkter oder frësch Wueren aus Regionnen, déi net vum Accident betraff sinn, ze iessen.

D'Krunnewaasser kann am Prinzip weider benotzt ginn.

Déi verschidde Verbueter am Liewensmëttelberäich ginn der Bevëlkerung, de Fall gesat, iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu** matgedeelt.




VERHALE

BEI ENGEM SCHWÉIEREN NUKLEAREN ACCIDENT

D'Lëtzebuerger Bevëlkerung gëtt iwwer dat nationaalt Netz vu Sirenen am Land alertéiert. Den Alarm, deen d'Rettungsdéngschter an de Gemengen ausléisen, huet e ganz spezifischen Toun. Fir eng Verwiesslung mam „Feieralarm“ (en dauerhaften Toun vun 3 Minutten) ze vermeiden, gëtt et bei engem nuklearen Noutfall dräi verschidde Signaler: de Viralarm, den nuklearen Alarm an d'Entwarnung.

DÉI VERSCHIDDE PHASE VUN ENGEM ACCIDENT



WOSST DIR, DATT ...

... bei engem Accident am Atomkraaftwierk zu Cattenom de Bedreiver vum Kraaftwierk d'Lëtzebuerger Autoritéiten iwwer den Telefonsreseau SELCA (Système d'échange et de liaison entre Cattenom et les autorités – Austausch- a Verbindungssystem tëschent Cattenom an den Autoritéiten) informéiert? Soubal d'Lëtzebuerger Zentral vum 112 iwwer en nukleart Accident informéiert gëtt, alarméiert se de Berechtschaftsdéngscht vun den zoustännegen Autoritéiten, deen déi disponibel Informatiounen direkt auswäert.

Jee no den Informatiounen, déi vun engem Responsable vum Atomkraaftwierk, de franséischen Autoritéiten oder dem Lëtzebuerger Reseau fir d'Iwwerwaachung vun der Radioaktivitéit matgedeelt ginn, gëtt den Noutfallplang fir nuklear Accidenter ausgeléist.

DÉI 3 ALARMSIGNALER

Jee no Situatioun (Richtung a Vitess vum Wand, Quantitéit vun der fräigesatener Radioaktivitéit ...), ginn déi dräi Signaler pro Regioun, Gemeng oder Uertschaft ausgeléist. Den Alarm gëtt net automatesch am ganze Land ausgeléist, ma just an deenen Zonen, fir déi eventuell eng Gefor besteet.

1



Viralarm

D'Signal gëtt d'éischt méi haart,
da méi lues an dauert 1 Minutt


2



Nuklearen Alarm

D'Signal gëtt d'éischt méi haart,
da méi lues a gëtt zweemol
während 12 Sekonnen ënnerbrach

3



Entwarnung

Dauertoun vun enger Minutt



PHAS VU MÉIGLECHER GEFOR: FRÄISETZUNG MÉIGLECH, MA NET AKUT

Besteet d'Méiglechkeet, datt de Lëtzebuerger Territoire vun enger radioaktiver Fräisetzung betraff gëtt, ouni datt déi akut bevirsteet, gëtt de Viralarm ausgeléist. An dëser Phas vu méiglecher Gefor gëtt den Noutfallplang fir nuklear Accidenter ausgeléist. D'Autoritéite suivéieren d'Situatioun opmierksam, fir direkt kënnen ze handeln, wann dat fir néideg gehale gëtt.

Fir Iech während dëser Phas am beschten ze schützen, sollt Dir dës einfach, ma efficace Virkéierungen treffen:



Informéiert Iech iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu**, wéi eng Schutzmoossnamen d'Autoritéiten Iech rodén.



Wann Der Kanner an der Crèche, der Maison relais oder soss enger Betreuungsstruktur **hutt**, gitt se sichen.




Leet Är Kaliumiodid-Pëlle prett! Kuckt no, ob Der genuch Pëllen hutt fir jiddwereen an Ärem Stot. Opgepasst: Huelt d'Pëllen **nëmmen dann**, wann d'Autoritéiten dozou opfuerderen. Dës Opfuerderung geschitt iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu**. Wann Der Är Pëlle verluer hutt, mell Iech bei Ärer Gemeng.



Deckt Äre Geméisgaart mat enger Plastiksbaatsch zou.



Evitéiert onnéideg Deplacementer! D'Autoritéite kënnen zu all Moment decidéieren, datt d'Bevëlkerung vu bestëmmte Regiounen Schutz an Häiser a Gebaier soll sichen.



Besonnenesch Virschräfte fir d'Bauern



- Huelt d'Béischten an zoue Ställ a reduzéiert souwäit et geet déi natierlech a kënschtlech Belëftung vun dëse Raim.
- Leet e Stock vu Fäerdegfudder fir d'Béischten an engem zouene Raum prett.
- Deckt Silosfudder, dat am Fräie gelagert ass, mat enger Plastiksbaatsch zou.
- Maacht d'Zären zou.

Bei engem Viralarm während de Schoulstounne suergen déi Responsabel vun der Schoul dofir, datt d'Kanner mam Schoulbus an dem ëffentlechen Transport heem-bruecht ginn. Soulaang d'Kanner an der Schoul sinn, ass d'Léierpersonal fir si verantwortlech.

WOSST DIR, DATT ...



... et bei engem schwéieren Accident an engem Atomkraaftwierk dacks net direkt zu enger Fräisetzung vu Radioaktivitéit kënnt? De gréissten Deel vun de radioaktive Substanze bleift d'éischt emol bannent dem Reaktergebai. Gëtt den Drock am Gebai ze héich, kënnt et zu enger massiver Fräisetzung vu radioaktive Substanzen an d'Ëmwelt. Tëscht dem Accident an der Fräisetzung kënnen, jee no Oflaf vum Accident, Stonnen oder Deeg vergoen. Dës Zäitspan gëtt vun den Autoritéite genotzt, fir déi néideg Schutzmoossnamen duerchzeféieren.



PHAS VU RADIOAKTIVER FRÄISETZUNG: GEFOR VUN ENGER RADIOAKTIVER WOLLEK


Wann eng radioaktiv Kontaminatioun op Lëtzebuerger Territoire bevirsteet, gëtt den nuklearen Alarm ausgeléist. Während der Phas vu radioaktiver Fräisetzung bilt sech eng radioaktiv Wollek an der Ëmgéigend vum Atomkraaftwierk.

An dëser Situatioun ass et wichteg, **roueg ze bleiwen**.


Dir sidd optimal géint d'Gefore vun der Stralung geschützt, wann Der a Rou dës einfach, ma efficace Virkéierungen trefft:




Informéiert Iech iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu**, wéi eng Schutzmoossnamen d'Autoritéiten Iech rodén.




Sicht Schutz an engem Gebai! Wann Dir Iech bei engem Alarm dobaussen ophaalt, gitt op schnelstem Wee an en zouent, zolidd Gebai, och wann Der net do wunnt. D'Decisioun vun den Autoritéiten, datt ee soll ënnerdaach bleiwen, gëtt iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu** matgedeelt.



Maacht d'Dieren, d'Fënsteren an d'Rollueden zou.



Maacht d'Heizungs-, d'Klima- a Belëftungsanlagen an och d'Loftreegler vun deem Gebai, an deem Dir sidd, aus. Späert den Zoulaf vun Installatiounen, déi Reewaasser opfänken.



Falls Är Kanner an der Schoul, der Maison relais, der Crèche oder anere Betreuungsstrukture sinn, wann en nuklearen Alarm ausgeléist gëtt an eng radioaktiv Fräisetzung bevirsteet, këmmert sech d'Personal vun dese Strukturen während der Dauer vun der Alerte ëm si. Dës Strukturen hu genuch Kaliumiodid-Pëllen op Stock.




Leet Är Kaliumiodid-Pëlle prett! Kuckt no, ob Der genuch Pëllen hutt fir jiddwereen an Ärem Stot. Opgepasst: Huel d'Pëllen **nëmmen dann**, wann d'Autoritéiten dozou opfuerderen. Dës Opfuerderung geschitt iwwer d'Medien an de Site **www.infocrise.lu**. Wann Der Är Pëlle verluer hutt, mellet Iech bei Ärer Gemeng.



Passt op, wat Der iesst! Dir kënnt all déi Liewensmëttel iessen, déi an deem Haus oder Gebai, wou Dir sidd, gelagert sinn. Uebst a Geméis, wat frësch vun dobaussen erageholl ginn ass, däerf awer op kee Fall giess ginn.

Krunnewaasser kann am Prinzip weider benotzt ginn.



Reduzéiert Är Telefonsverbindungen an SMSen! Bei engem nuklearen Alarm dierfen d'Leitungen net iwwerlaascht sinn, fir datt d'Rettungsdéngschter Leit an enger akuter Noutsituatioun kënnen erreechen.

WOSST DIR, DATT ...



... d'Leit vun de Rettungsdéngschter an de kontaminéierten Zone speziell Schutzkleedung mussen droen? Sou gëtt verhënnert, datt si kontaminéiert ginn, wann eng radioaktiv Wollek laanschtzitt.

Wat maachen, wann Der bei enger radioaktiver Fräisetzung dobausse waart?

Et gëtt dréngend dovun ofgeroden, sech während enger radioaktiver Fräisetzung dobaussen opzehalen.

Wann dat awer net ze vermeide war, dann haalt Iech un déi hei Moosnamen, fir maximal geschützt ze sinn:

- Ditt Schung a Gezei, dat Dir dobaussen unhat, aus, ier Dir an e Gebai eragitt. Maacht alles an eng Plastikstut, fir datt Dir domat näischt kontaminéiert.
 - Duscht Iech! Wäscht direkt Är Haut iwwerall do, wou se der Strahlung ausgesetzt war. Dat gëllt ganz besonnesch fir d'Hoer. Dës Moosnam ass ganz efficace. Well sech déi fräigesate radioaktiv Substanzen op der Haut an an den Hoer oflagere, kënnen si ouni
- Weideres mat Waasser ewechgespult ginn. Wann Der Iech de Kapp wäscht, schützt Äert Gesiicht esougutt wéi méiglech géint kontaminéiert Waasser.
- Hausdéieren, déi während der radioaktiver Fräisetzung dobausse waren, mussen och ofgeduscht ginn. Passt op, datt Dir Iech dobäi net selwer kontaminéiert. Duscht Iech noutfalls nach eng Kéier.



ENTWARNUNG: KENG VERBREEDUNG MÊI VU RADIOAKTIVE SUBSTANZEN

D'Entwarnung gëtt matgedeelt, wa keng radioaktiv Substanze méi duerch d'radioaktiv Wollek fräigesat ginn.