



Centre de Prévention
des Toxicomanies

cocaïne



Substance active

- la coca ou benzoylméthylecgonine (poudre blanche obtenue par distillation des feuilles de coca)

Statut juridique

- illégal



Formes de consommation

- sniffée : inhalée par les voies nasales
- plus rarement, fumée (crack/free-base) ou injectée

Début et durée des effets

- les effets commencent quelques instants après consommation et durent 30 à 60 minutes

Effets

- accélération du rythme cardiaque, augmentation de la pression sanguine
- euphorie, désinhibition, insouciance
- sentiment de puissance intellectuelle et physique
- indifférence à la fatigue, à la faim, à la soif et à la douleur

Risques de dépendances

- une consommation régulière peut entraîner une dépendance psychique

Risques associés

- les effets recherchés peuvent laisser place à une descente (état dépressif ou d'anxiété)
- risque d'hépatite C (lésions du foie) en cas de partage du matériel d'inhalation (paille ou autre) et d'injection
- perforation de la cloison nasale
- risques d'infarctus, troubles du rythme cardiaque et hypertension artérielle
- maux de tête importants, crises épileptiques, risques d'accident vasculaire cérébral (AVC)
- au niveau pulmonaire, surtout en cas d'utilisation de crack : toux, douleurs thoraciques, problèmes de respiration, décès par oedème pulmonaire aigu
- états de panique, hallucinations, paranoïa, insomnie

La coke, j'arrête quand je veux

Une dépendance psychique peut se développer chez des consommateurs réguliers. Ceux-ci éprouvent un désir et un besoin intense de retrouver les effets psychotropes de la cocaïne, comme par exemple, le sentiment de toute-puissance et de lucidité accrue. La question de la dépendance physique à la cocaïne reste à ce jour controversée.

La cocaïne est une drogue de banquiers

La consommation de cocaïne a longtemps été associée au monde des finances et de la haute société. Aujourd'hui, la consommation de cocaïne s'est répandue à un public beaucoup plus large suite à la chute de son prix de vente et à l'augmentation de sa consommation en milieu festif. Souvent la cocaïne est mélangée à d'autres substances psychotropes.

Crack, free-base, speedball – c'est la même chose

Le crack, encore appelé *free-base*, est la forme cristalline de la poudre de cocaïne. Celle-ci est obtenue en y ajoutant de l'ammoniaque ou du bicarbonate de soude. Le crack est le plus souvent fumé dans une pipe.

L'injection simultanée de cocaïne et d'un opiacé (héroïne ou morphine) est communément appelée *speedball*, *snowball* ou *powerball*. Ce même mélange fumé est appelé *moonrocks*.

De manière générale, les risques d'accident et de dépendance augmentent dès qu'il y a consommation simultanée de différentes substances psychotropes.





La consommation de substances psychotropes comporte des risques

La consommation de toute substance psychotrope peut entraîner une dépendance. Une prudence particulière est requise :

- quand la qualité d'un produit ne peut être contrôlée
- lors de la consommation simultanée de différentes substances psychotropes
- à l'âge de l'adolescence (maturité physique et psychologique)
- lors de la conduite d'un véhicule ou de l'utilisation d'une machine industrielle

La consommation de substances psychotropes est contre-indiquée durant la grossesse et l'allaitement

FRONO



497777-55
frono@cept.lu

prévention - drogues - dépendances

**vous avez des questions?
besoin d'informations sur les
services d'aides et de consultation?**

49 77 77-55

(lundi – vendredi: 9 – 13 h)

frono@cept.lu

www.cept.lu

Cette publication est éditée par le CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies et financée par le FONDS DE LUTTE CONTRE CERTAINES FORMES DE CRIMINALITE.