

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES HÉPATITES, 28 JUILLET : DÉPISTAGE ET VACCINATION !

LES HÉPATITES SONT DES MALADIES
VIRALES. ON DISTINGUE PLUSIEURS VIRUS
DIFFÉRENTS DE L'HÉPATITE : A, B, C, ... ILS
OCCASIONNENT UNE INFECTION DU FOIE.

Le dépistage consiste en une simple prise de sang :
ne pas hésiter à s'adresser à son médecin.

Le test de dépistage peut également être fait gratuite-
ment et anonymement grâce à un test rapide réa-
lisé dans le DIMPS (Dispositif d'Intervention Mobile
pour la Promotion de la Santé sexuelle).

Les lieux et horaires de passage du Dimps sont consul-
tables sur le site www.dimps.lu

LA RECHERCHE AU LUXEMBOURG

Entre 2011 et 2015 près de 240 personnes infectées
par le virus de l'hépatite C (HCV) ont participé à une
étude du Luxembourg Institute of Health (LIH) sur les
résistances développées aux traitements. Actuelle-
ment, 2 études s'adressant aux usagers de drogues
pour qui le risque de transmission est particulièrement
élevé, sont en cours :

HCV-UD : étude réalisée sur base d'un questionnaire
et d'un suivi biologique permettant aux participants de
connaître leur état de santé. Elle a pour but de mieux
connaître leur mode de consommation et les facteurs
de risques associés, d'évaluer l'efficacité des nouveaux
traitements et d'améliorer les actions de prévention.
Cette étude, actuellement proposée à l'Abrigado et au
Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), le sera bientôt
aussi à la Jugend-an-Drogenhelf.

HCV-CPL : les participants bénéficient d'un suivi
annuel de leur infection en prison et fournissent des
données descriptives (taux de réinfection, facteurs
de risque etc.) qui permettront de mieux comprendre,
traiter ou prévenir cette épidémie. L'étude permet
aussi de mettre les participants en lien avec les pro-
grammes OST (Opioid Substitution Therapy) visant à
arrêter leur consommation.



ELLE NE
PENSAIT PAS
s'infecter avec une
HÉPATITE A



IL NE
PENSAIT PAS
rentrer avec une
HÉPATITE B



ELLE NE
PENSAIT PAS
repartir avec une
HÉPATITE C

PENSEZ AU DÉPISTAGE ET À LA VACCINATION !

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LES HÉPATITES,
28 JUILLET





ZONES TOUCHÉES

Endémique en Afrique, Asie du Sud-Est et Amérique latine.

TRANSMISSION

- **Rapports sexuels oraux-anaux.**
- **Contact avec des eaux contaminées** (vaisselle, aliments lavés avec de l'eau contaminée).

PRÉVENTION

Vaccination.

TRAITEMENT

Aucun, guérison spontanée dans la plupart des cas.



ZONES TOUCHÉES

Universelle : 350 millions de personnes vivent avec l'Hépatite B. **Il s'agit de la 1ère Infection Sexuellement Transmissible au monde !**

TRANSMISSION

- **Liquides sexuels** (rapports sexuels vaginaux et anaux, fellations).
- **Sang, dérivés sanguins** (partage de matériel d'injection de drogues).
- **Tatouages et piercings réalisés dans de mauvaises conditions d'hygiène.**
- **Salive** (baiser).

PRÉVENTION

Vaccination ; vaccination universelle de tous les nourrissons au GDL.

TRAITEMENT

Peu efficace, l'Hépatite B devient chronique chez 5% des personnes atteintes (risque de cancer du foie).



ZONES TOUCHÉES

Universelle : 170 millions de personnes vivent avec l'Hépatite C dans le monde.

TRANSMISSION

- **Sang, dérivés sanguins** (partage de tout matériel d'injection ou d'inhalation de drogues).
- **Rapports sexuels lors de présence de sang** (règles/menstruations, plaies au niveau du vagin, anus, pénis).
- **Tatouages, piercing et implants micro-dermiques réalisés dans de mauvaises conditions d'hygiène.**

PRÉVENTION

Il n'existe pas de vaccin contre l'Hépatite C !!!

- Pas de partage de matériel de consommation et/ou d'injection de drogues.
- Pas de partage d'ustensiles hygiéniques (brosse à dent, rasoir, coupe ongle).

- Tatouages, piercings et implants micro-dermiques à réaliser dans des conditions d'hygiène maximales.
- Utilisation du préservatif accompagné de lubrifiant lors des rapports sexuels vaginaux et anaux.

TRAITEMENT

L'hépatite C devient chronique dans 70% des cas (risque de cirrhose et de cancer du foie). Traitement à base d'antiviraux, pour une durée de 12 à 24 semaines, permettant d'atteindre des taux de guérison supérieurs à 90%.

DÉPISTAGE DE L'HÉPATITE C

Concerne toute personne ayant potentiellement été exposée au virus de l'hépatite C au moins une fois dans sa vie.

