

LE PHÉNOMÈNE DES DROGUES AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ÉLÉMENTS CLÉS

2025



Ce document s'appuie sur les travaux du point focal luxembourgeois de l'EUDA (PFLAD) et leurs partenaires du Réseau Luxembourgeois d'Information sur les Stupéfiants et les Toxicomanies (RELIS).
Pour une vision plus complète, scannez le QR-code ou rendez-vous sur notre site www.relis.lu.



Bâtiment Greenfinch
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm

www.relis.lu
www.sante.public.lu
www.gouvernement.lu



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé
et de la Sécurité sociale
Direction de la santé


PFLAD
POINT FOCAL LUXEMBOURGEOIS
DE L'AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE
SUR LES DROGUES

CONSOMMATION DE DROGUES DANS LA POPULATION GENERALE

EUROPEAN HEALTH INTERVIEW SURVEY

- Objectif :** Consommation de drogues dans la population générale
- Participants :** Échantillon randomisé et stratifié (par âge, sexe, district) de résidents luxembourgeois âgés de 15 ans et plus vivant dans des ménages privés
- Méthode :** Invitations par courrier postal ; questionnaire en ligne ou papier ; collecte des données tous les 5 à 6 ans
- Résultats :** La consommation de cannabis au cours de la vie et au cours du dernier mois est la plus élevée dans le groupe d'âge le plus jeune (15-34 ans)

Taux de prévalence de la consommation de cannabis (%) (2019)



Prévalence du dernier mois (15-64 ans) (2019)



3,0%




7,9%



HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN

- Objectif :** Consommation de drogues parmi des jeunes en âge scolaire
- Participants :** Échantillon randomisé et stratifié d'élèves (13-18 ans) dans des écoles luxembourgeoises
- Méthode :** Questionnaires crayon-papier distribués en classe tous les 4 ans
- Résultats :**
- Légère augmentation de la consommation de cannabis au cours du mois précédent
 - La consommation de cannabis au cours de la vie est restée stable

Taux de prévalence de la consommation de cannabis (%)



Prévalence du dernier mois



2010 : 8%
2020 : 14%




2010 : 14%
2020 : 17%



CONSOMMATION DE DROGUES PARMI DES GROUPES CIBLÉS

ENQUÊTE EUROPÉENNE EN LIGNE SUR LES DROGUES


- Objectif :** Tendances de consommation de drogues, dynamique du marché de drogues et comportements des consommateurs
- Participants :** Échantillon non représentatif de consommateurs de drogues âgés de 18 ans et plus résidant au Luxembourg
- Méthode :** Questionnaire en ligne diffusé via les réseaux sociaux en été 2024
- Résultats :**
- Le cannabis est la drogue la plus consommée, suivi par la MDMA et la cocaïne
 - Les hommes sont plus susceptibles d'avoir consommé du cannabis et des nouvelles substances psychoactives (NSP) ; les femmes sont plus susceptibles d'avoir consommé de la MDMA
 - **87,1 %** des participants ont déclaré avoir consommé plusieurs substances simultanément (alcool compris)



ENQUÊTE SUR LA VIE NOCTURNE (PIPAPO, 4MOTION)

- Objectif :** Usage récréatif de drogues en milieu festif
- Participants :** Répondants volontaires ayant consommé des substances au cours des deux dernières semaines
- Méthode :** Questionnaire papier auto-administré annuellement dans des lieux de vie nocturne (portant sur la consommation de substances au cours des deux dernières semaines)
- Résultats :**
- Le cannabis est la drogue la plus consommée, suivi de la cocaïne et de la MDMA
 - Augmentation de la consommation de toutes les drogues
 - Les hommes ont indiqué une consommation plus élevée pour toutes les drogues

Prévalence de la consommation de drogues au cours des deux dernières semaines (%)




DOMMAGES LIÉS À LA CONSOMMATION DE DROGUES

MALADIES INFECTIEUSES

TENDANCES DU VIH BASÉES SUR LA SÉROLOGIE (2023)

- La consommation de drogues par injection reste le 3^{ème} mode de transmission du VIH le plus courant au niveau national
- Dans la cohorte nationale du VIH, **9 cas (7,4 %)** étaient attribuables à l'usage de drogues par injection (↓ *par rapport à 9,4 % en 2022*)
- **5** nouvelles infections de VIH ont été diagnostiquées parmi les usagers de drogues par injection (UDI) en 2023, représentant **9,4 %** des nouveaux cas (↓ *par rapport à 12 cas [17,6 %] en 2022*)

Évolution des infections par le VIH




- Infections par le VIH - Toute la cohorte
- ▲- Infections par le VIH - UDI
- Nouvelles infections par le VIH - Toute la cohorte
- ▲- Nouvelles infections par le VIH - UDI

Source : Comité de surveillance du SIDA, des hépatites infectieuses et des maladies sexuellement transmissibles 2012-2023

TENDANCES AUTO-DÉCLARÉES DU VIRUS DE L'HÉPATITE C (VHC)(2023)

- La prévalence du VHC chez les usagers de drogues à haut risque et les usagers de drogues par injection reste élevée, mais continue de diminuer
- La prévalence du VHC chez les usagers de drogues à haut risque a diminué à **23,7 %** en 2023 (↓ *par rapport à 29,4 % en 2022*)
- Chez les usagers de drogues par injection, la prévalence du VHC a diminué à **35,6 %** en 2023 (↓ *par rapport à 38,8 % en 2022*)

Évolution des taux de prévalence VHC (%)



- Prévalence de VHC parmi des usagers de drogues par injection
- Prévalence de VHC parmi des usagers de drogues à haut risque


Source : RELIS 2012-2023

MORTALITÉ

APERÇU DES DÉCÈS PAR SURDOSAGE (2023)


- **9** décès ont été directement liés à la consommation de drogues, souvent en combinaison avec d'autres substances ou médicaments (**↑ par rapport à 8 cas en 2022**)
- Les opioïdes étaient la cause principale dans **44,4 %** de ces décès (**4 sur 9**), seuls ou en combinaison avec d'autres substances ou médicaments
- La cocaïne semble être de plus en plus impliquée dans les cas de surdose mortelle au niveau national

Évolution des cas de décès (%)



Source : Laboratoire national de santé, 2010-2023

Substances impliquées dans ces 9 cas de surdose (2023)




Source : Laboratoire national de santé, 2023

PROFIL DES VICTIMES (2023)


- Âge moyen : **38,3 ans** (**↓ par rapport à 42,8 ans en 2022**)
- **100 %** des **9** victimes étaient de nationalité luxembourgeoise (**↑ par rapport à 75 % en 2022**)

Distribution par sexe (2023)



RÉPONSES AUX CONSÉQUENCES SANITAIRES

SERVICE DE TRAITEMENT ET DE RÉDUCTION DES RISQUES



* SPMP = service psychiatrique en milieu pénitentiaire

OFFRES DE TRAITEMENT POUR USAGE DE DROGUES

TENDANCES EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE (2023)

- **4 305** personnes prises en charge en traitement ambulatoire ou résidentiel (↑ par rapport à 3 929 en 2022)
- Tendance générale : augmentation progressive de la demande de traitement

Evolution du nombre de clients en traitement




Remarque : les comptages multiples inter-institutionnels ne sont pas exclus - une même personne peut être comptabilisée plusieurs fois si elle a eu recours à plusieurs services au cours de l'année

● Nombre de clients en traitement enregistrés par des services de traitement ambulatoire ou résidentiel

RÉDUCTION DES RISQUES (2023)


- **109 107** contacts enregistrés dans les services de réduction des risques (↑ par rapport à 105 369 en 2022)
- **372 576** seringues distribuées au niveau national (↓ par rapport à 425 133 en 2022)

Evolution des contacts individuels avec les structures à bas seuil



● Nombre de contacts individuels avec les structures à bas seuil

Evolution des seringues distribuées




● Nombre total de seringues distribuées



TRAITEMENT PAR AGONISTES OPIOÏDES – TAO (2023)

- Les admissions en TAO ambulatoire sont restées stables ces dernières années
- **980** patients en TAO enregistrés par la Caisse Nationale de Santé (CNS) (↓ 7 % par rapport à 1 053 en 2022)
- Le TAO est également proposé en prison, dans des structures à bas seuil, et dans le cadre du traitement assisté par héroïne (DIAM) (n=237)
- **1 217** personnes au total ont bénéficié d'un TAO en 2023 (↓ par rapport à 1 291 en 2022)

Evolution des patients en TAO (2020-2023)



DEMANDE DE TRAITEMENT POUR USAGE DE DROGUES

CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDEURS DE TRAITEMENT (2023)

- Population : **N = 219**
- Âge moyen : **34,8 ans** (↓ par rapport à 35,0 ans en 2022)
- **59,8 %** étaient de nationalité luxembourgeoise (↑ par rapport à 57,9 % en 2022)
- **44,8 %** recevaient un traitement pour la première fois (↑ par rapport à 35,6 % en 2022)
- Délai moyen entre la première consommation et le traitement : **16 ans** en 2023 (↓ par rapport à 17 ans en 2022)

Source: RELIS, 2023



18,7%




81,3%

SUBSTANCES PRINCIPALES DANS LES DEMANDES DE TRAITEMENT (2023)

- Cannabis : **38,8 %** (↓ par rapport à 42,7 % en 2022) - principalement chez les jeunes usagers
- Cocaïne : **33,3 %** (↑ par rapport à 23,7 % en 2022) - principalement chez les usagers âgés de 30 à 50 ans
- Opioides (principalement l'héroïne) : **25,6 %** (↓ par rapport à 33,6 % en 2022) - plus fréquents chez les usagers plus âgés

Evolution des substances principales dans les demandes de traitement




Remarque : Si les jeunes usagers du centre de traitement IMPULS sont exclus de l'échantillon, la cocaïne et les opioïdes apparaissent comme les principales substances signalées en 2023.

Source : RELIS, 2013-2023

MODE D'ADMINISTRATION DE LA DROGUE PRINCIPALE (2023)

- Injection : **16,9 %** (↓ par rapport à 26,5 % en 2022)
- Fumer / inhalation : **68 %** (↑ par rapport à 66,4 % en 2022)
- Avaler : **1,4 %** (↑ par rapport à 0,4 % en 2022)
- Reniffler (nasal) : 11,0 % (↑ par rapport à 4,3 % en 2022)
- Autres : **2,7 %** (↑ par rapport à 2,4 % en 2022)



Source : RELIS, 2013-2023



La consommation par inhalation continue d'augmenter, reflétant l'évolution de la population en traitement (p. ex., une proportion plus importante d'utilisateurs de crack cocaïne et d'utilisateurs de cannabis).




L'injection a considérablement diminué ces dernières années, contribuant à la baisse observée du nombre de seringues distribuées.

USAGE DE POLYCONSUMMATION PARMI LES DEMANDEURS (2023)

- **49,3 %** des demandeurs de traitement ont déclaré consommer plusieurs substances simultanément ou successivement (↑ par rapport à 45,5 % en 2022)

Principales combinaisons de substances déclarées (%)


Héroïne + Cocaïne



Cocaïne + Cannabis



Héroïne + Cannabis



Source : RELIS, 2022-2023




MARCHE DE DROGUES ET CRIMINALITÉ

SAISIES DE SUBSTANCES ILLICITES AU NIVEAU NATIONAL

CANNABIS


- Des quantités importantes de résine de cannabis ont été saisies par les forces de l'ordre sur le territoire national en 2023, bien que la majeure partie de ces quantités saisies étaient en transit et destinées à d'autres pays
- Le cannabis demeure la substance la plus fréquemment saisie au Luxembourg, bien que le nombre des saisies ait diminué → cette tendance pourrait se poursuivre, notamment en raison du nouveau cadre légal introduit en juillet 2023
- Des concentrations de THC croissantes, liées à des prix stagnants, voire décroissants, pour le cannabis suggèrent des circuits de production et de distribution plus efficaces

Quantités saisies (kg)




Source : Police Judiciaire, 2010-2023


Nombre de saisies (herbe & résine)



Prix moyen par gramme (2024)*




Pureté moyenne (% THC) (2024)



Source : Laboratoire national de santé, 2024

Prix selon l'étude EWSD** (2024)



* Indications de prix partagées par des consommateurs de cannabis récréatif ayant utilisé les services d'analyse de drogues proposés par 4motion ASBL. Veuillez noter les petites tailles des échantillons.

** Résidents luxembourgeois participant à l'étude *European Web Survey on Drugs (EWSD)*

COCAÏNE

- La pureté a augmenté substantiellement depuis plusieurs années, tandis que les prix sont restés stables
- Cette observation laisse supposer des méthodes de production et des systèmes d'approvisionnement plus performants
- Une hausse des saisies a été observée ces dernières années - la cocaïne est également la substance la plus fréquemment impliquée dans les arrestations liées aux drogues

Prix moyen par gramme de cocaïne* (2024)




Prix selon l'étude EWSD** (2024)

72 € - 0,1 € par rapport à EWSD 2021

Pureté moyenne de cocaïne (% HCI) (2024)

+ 20,5 % par rapport à 2010 (hausse de 44 %)



Source : Laboratoire national de santé, 2010-2024


Nombre de saisies de cocaïne : 239 en 2023 (+ 120 par rapport à 2010)

HÉROÏNE

- La pureté n'a cessé de diminuer ces dernières années, laissant supposer des niveaux de disponibilités décroissants
- Cette tendance accélérée à la baisse semble être liée à l'interdiction de la culture du pavot en Afghanistan, annoncée par les Talibans en avril 2022

Pureté moyenne de l'héroïne (% héroïne) (2024)

- 15,8 % par rapport à 2010 (diminution de 193 %)



Source : Laboratoire national de santé, 2010-2024

Nombre
de saisies d'héroïne :
55 en 2023

- 237 par rapport à 2010


Source : Police Judiciaire, 2010-2023



PREVENUS INDIVIDUELS*

NOMBRE DE PRÉVENUS

La diminution du nombre de prévenus est principalement due à une baisse des infractions liées au cannabis au cours des dernières années



Proportions des mineurs :
12,9 %

+ 5,9 % par rapport à 2010
(hausse de 83 %)

PAR NATIONALITÉ



38,1 %
(LU)



56,0 %
(autre)



5,9 %
(inconnue)

PAR SEXE



89,1 %



9,2 %

Source : Police Judiciaire, 2010-2023

CONDUITE

SUBSTANCES IDENTIFIÉES EN 2023 :

363 tests - 66 % positifs



46,6 %

Cannabis



7,7 %

Cocaïne



1,4 %

Stimulants de type
amphétamine



Source : Laboratoire national de santé, 2023

* Un prévenu individuel est une personne distincte qui peut avoir commis une ou plusieurs infractions au cours de la même année.


RÉSIDUS DE DROGUES DÉTECTÉS DANS LES EAUX USÉES

Une analyse des résidus de drogues dans les eaux usées du Luxembourg, comparée à celle d'autres pays membres de l'UE (étude SCORE**), a révélé en 2023 :

- **Cannabis** : Luxembourg parmi les cinq premiers pays (sur 17 pays participants) en ce qui concerne les taux moyens hebdomadaires ainsi que les pics hebdomadaires du métabolite du cannabis THC-COOH
- **Cocaïne** : Charges moyennes et maximales de métabolites de la cocaïne légèrement inférieures à celles observées dans d'autres pays de l'UE (LU : 15^e sur 26 pays)
- **MDMA et amphétamines** : Luxembourg se classe 18^e sur 26 pays pour les concentrations moyennes de MDMA, et 21^e sur 25 pays pour les concentrations moyennes d'amphétamine

Des échantillons d'eaux usées provenant de plusieurs stations d'épuration nationales ont été collectés et analysés au cours de l'année 2023. Les résultats révèlent que :

- Des métabolites de cocaïne et de cannabis détectés dans tous les échantillons d'eaux usées
- La méthamphétamine détectée dans moins de la moitié des échantillons et la méphédronne seulement dans 10 %



■ détecté dans % d'échantillons
■ non détecté dans % d'échantillons

Source : Laboratoire national de santé, 2023

** 29 pays participants, dont l'Union européenne, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et l'Islande.