







E puer Schlësselzuele

fir Verletzungen zu

Lëtzebuerg

Quelques chiffres clés des traumatismes au Luxembourg



Source:

Rapport sur les tendances des Traumatismes et Accidents au Luxembourg Analyse des données 2013–2020 des urgences hospitalières (recueil d'informations sur les traumatismes et accidents) et du Registre des causes de décès.



65%

vun den Traumata bei Kanner tëschent **0 a 4 Joer** ginn duerch Chuten am Haus verursaacht.

des traumatismes chez les enfants de **0 à 4 ans** sont causés par des chutes à la maison. Am schoulesche Kontext passéieren

79%

vun de Chuten am Schoulhaff oder am Klassesall bei Kanner tëschent **5 a 14 Joer**.

Dans le contexte scolaire, 79% des chutes se produisent dans la cour de récréation ou en classe, chez les enfants de **5 à 14 ans**.





Bei Awunner am Alter vu **70 oder méi Joer** gi

66%

vun de Verletzungen duerch Accidenter am Haushalt an der Fräizäit verursaacht, 69% dovu passéieren Doheem.

Chez les résidents âgés de **70 ans et plus**, **66%** des traumatismes sont causés par des accidents
domestiques et de loisirs dont
69% se produisent à la maison.

Jongen tëschent

15 a 24 Joer

sinn engem méi groussem Verletzungsrisiko wéi Meedercher am selwechten Alter ausgesat, ausser bei selwer ugedoe Verletzungen, déi bei Meedercher méi heefeg sinn.

Les garçons de **15 à 24 ans** sont plus à risque de blessures que les filles du même âge, sauf pour les blessures auto-infligées, qui sont plus fréquentes chez les filles.



38%

vun de Sportsaccidenter bei Männer geschéie beim Fussball.

des accidents de sport chez les hommes se sont déroulés au football.



21%

vun den accidentéierte Cyclisten hu Verletzungen um Kapp, well se keen Helm unhaten.

des cyclistes accidentés présentent des blessures à la tête car ils n'étaient pas protégés par un casque. Bei Fraaen ginn

69%

vun den absichtleche Kierperverletzungen duerch Medikamentevergëftung verursaacht. Déi heefegst verschriwwe Medikamenter déi mëssbraucht gi si Benzodiazepinen wéi beispillsweis Xanax.

Chez les femmes, **69%** des traumatismes volontaires sont causés par des intoxications médicamenteuses souvent dues à la mauvaise utilisation de médicaments prescrits tels que les benzodiazépines comme le Xanax.

Traumata sinn déi heefegst Doudesursaach bei Kanner tëscht

1 bis 14 Joer

esou wéi och bei Jugendlecher a jonken Erwuessenen tëschent

15 bis 24 Joer.

Les traumatismes sont la principale cause de décès chez les enfants de 1 à 14 ans, ainsi que chez les adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans.

Méi Infoen op:

Plus d'infos sur :

www.santesecu.lu