



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la Santé - Service des Statistiques

Extrait des Statistiques des causes de décès pour l'année 2006

DIRECTION DE LA SANTÉ
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Téléphone : 247 - 85550
Fax : 46 79 62

Madame,
Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir notre brochure des statistiques des causes de décès de l'année 2006. Elle est la 9ième édition qui répond à la 10ième révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM / ICD) de l'Organisation Mondiale de la Santé, introduite en 1998.

L'extension considérable des intitulés de certaines catégories de la CIM-10 nous a contraints à recourir à des abréviations, notamment dans le chapitre XX, causes externes de morbidité et de mortalité. Pour recevoir le détail des intitulés vous pouvez vous adresser au Service des Statistiques de la Direction de la Santé au Tel: +352 2478 55 58, par Fax: +352 247 85 05 99, par message électronique statinfo@ms.etat.lu ou sur notre site Internet www.ms.etat.lu afin d'obtenir ou télécharger la liste complète des catégories à trois positions de la CIM-10 et la brochure des statistiques des causes de décès.

Vos remarques et suggestions nous seront particulièrement précieuses dans nos efforts pour parfaire la présentation des statistiques des causes de décès.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations très distinguées.

Le Directeur de la Santé



Dr D. HANSEN-KOENIG

Grand Duché de Luxembourg

DIRECTION DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DES STATISTIQUES

Villa Louvigny

Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Téléphone : 247 - 855 58

Fax : 247 - 850 599

statinfo@ms.etat.lu

www.ms.etat.lu

I N T R O D U C T I O N

Les tableaux statistiques des causes de décès pour l'année 2006, publiés dans le présent volume, renseignent sur la cause primaire ou initiale des décès. L'Organisation Mondiale de la Santé en donne la définition suivante :

- a) la maladie ou les traumatismes qui ont déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès,
- ou
- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

A partir de 1998, les nomenclatures utilisées pour la codification des causes de décès sont celles de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 ou ICD-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé, 10 ième révision de la CIM en 1993.

La modification la plus importante de la 10 ième révision de la CIM est l'introduction de codes alphanumériques. Ce changement a permis de presque doubler le nombre de catégories à trois caractères.

La classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (ancien code E) et la classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de soins (ancien code V, non utilisé pour la codification des causes de décès) ont été intégrées dans la classification de base.

L'ordre des chapitres a été légèrement modifié, certains chapitres ont été réorganisés (les troubles du système immunitaire ont été rattachés aux maladies du sang et des organes hématopoïétiques) et des chapitres distincts ont été créés pour les maladies de l'oeil et les maladies de l'oreille.

L'intégration des classifications supplémentaires et la création de nouveaux chapitres portent leur nombre à 21 dans la CIM-10 au lieu de 17 dans la CIM-9 (complétée par deux classifications supplémentaires).

Des développements très importants sont intervenus dans différents chapitres, notamment ceux se référant aux décès dus à des troubles mentaux et du comportement, des lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes ainsi que celui des causes externes de morbidité et de mortalité.

Des modifications plutôt mineures ont été apportées aux règles de codification.

Nous nous sommes efforcés d'assurer la continuité et la cohérence de l'information. L'utilisateur trouve dans la présente publication la même information détaillée que dans les publications antérieures.

Du fait de l'intégration de la classification supplémentaire des causes externes de morbidité et de mortalité dans la classification de base (ancien code E, nouveau chapitre XX), les causes externes apparaissent maintenant dans les tableaux des causes initiales ou primaires de décès. Les traumatismes ou empoisonnements sont présentés dans deux tableaux séparés (T7 et T8).

Les tableaux T12 et T13 reproduisent séparément les causes externes de mortalité par ordre décroissant de la fréquence pour garantir une continuité avec les tableaux antérieurs et faciliter le suivi de l'évolution de la mortalité par cause externe.

Nous tenons à vous informer que le "Automatic Coding System" comme défini par l'OMS est, depuis 2003, utilisé pour la codification des décès dans cette statistique. Environ 99 % des 3 709 décès et 16 morts-nés (~ 3 725 encodages) ont été encodés avec le logiciel "STYX" du "CépiDc-Inserm" (Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès – Institut national de la santé et de la recherche médicale) du gouvernement français. (STYX version 3.10 S/V: 27 mars 2003)

Présentation des résultats

	M	F	Total
Décès causé par accident	156	97	253
Décès causés par maladie	1 642	1 814	3 456
Total en 2006	1 798	1 911	3 709

Dans ce total figurent **83** décès de non-résidents

Lieu de décès

	M	F	Total
Domicile	488	447	935
Hôpital	1 069	1 074	2 143
Maison de retraite	138	369	507
Voie publique	72	14	86
Lieu de travail	2		2
Ambulance	2		2
Autre lieu	27	7	34
Total en 2006	1 798	1 911	3 709

Décès de droit et de fait

Décès	Décès de fait *	Décès de droit **	Proportion
Résidents décédés au Luxembourg	3 626	3 552	102%
Non-résidents décédés au Luxembourg	83	non enregistrés	///
Résidents décédés à l'étranger	non enregistrés	214	///

* **source** : Direction de la Santé, Service des statistiques

** **source** : Statec, Registres d'état civil

Pour l'année 2006, le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC) a enregistré **3 766** décès de "droit", c'est-à-dire décès de personnes ayant eu leur résidence au Grand-Duché. Dans ce chiffre figurent **214** décès de résidents, survenus à l'étranger.

Décès de résidents survenus à l'étranger

	M	F	Total
Luxembourgeois	56	60	116
Etrangers	59	39	98
Inconnu	-	-	-
Total en 2006	115	99	214

source : STATEC

Le tableau qui suit renseigne sur le nombre d'enfants mort-nés, le nombre d'enfants nés vivants, mais décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an et les taux respectifs pour mille naissances totales ou mille naissances vivantes. En 2006, le STATEC signale **5 514** naissances vivantes de droit* dont **2 826** garçons et **2 688** filles.

Décès de fait

	nombres absolus	taux pour mille naissances
mortinatalité (mort-nés)	16	2,89

	nombres absolus	taux pour mille naissances vivantes
mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie, de 0 à 7 jours)	4	0,73
mortalité néonatale tardive (de 8 à 28 jours)	4	0,73
mortalité post-néonatale (de 29 à 365 jours)	4	0,73
mortalité infantile (total des décès de moins d'un an)	12	2,18

Luxembourg, janvier 2009
Le Service des Statistiques

* Toutes les naissances vivantes survenues dans la population résidente au Luxembourg.

** Tous les chiffres sont arrondis sur 2 positions après la virgule

Annotation générale

Les causes de décès sont présentées par catégories à 3 caractères en accord avec la classification CIM-X de l'Organisation Mondiale de la Santé

Statistiques démographiques de la population à mi-année en 2006 (source : STATEC)

Hommes	233 946
Femmes	238 691
Total	472 637

Détail par âge à la page suivante

Population au 1-juillet-2006

Age	Hommes	Femmes	Total	Age	Hommes	Femmes	Total
0	2 799	2 632	5 430	50	3 308	3 293	6 601
1	2 864	2 646	5 509	51	3 293	3 194	6 486
2	2 930	2 661	5 590	52	3 223	3 115	6 337
3	2 914	2 664	5 578	53	3 121	3 026	6 147
4	2 945	2 774	5 719	54	3 011	2 838	5 848
0-4	14 450	13 376	27 826	50-54	15 954	15 465	31 419
5	3 010	2 856	5 866	55	2 879	2 737	5 616
6	3 050	2 932	5 981	56	2 850	2 726	5 576
7	2 976	2 844	5 820	57	2 856	2 659	5 515
8	2 974	2 842	5 816	58	2 790	2 619	5 409
9	3 097	2 934	6 031	59	2 630	2 522	5 151
5-9	15 106	14 407	29 513	55-59	14 004	13 262	27 266
10	3 128	2 929	6 057	60	2 370	2 299	4 669
11	3 037	2 960	5 997	61	2 187	2 118	4 305
12	3 013	2 927	5 940	62	2 164	2 124	4 287
13	2 988	2 845	5 833	63	2 108	2 152	4 260
14	2 938	2 790	5 727	64	1 960	2 068	4 028
10-14	15 104	14 450	29 553	60-64	10 788	10 760	21 547
15	2 955	2 740	5 695	65	1 849	2 019	3 868
16	2 911	2 739	5 650	66	1 876	2 081	3 957
17	2 796	2 726	5 521	67	1 833	2 088	3 921
18	2 729	2 675	5 404	68	1 762	1 978	3 740
19	2 743	2 624	5 367	69	1 731	1 900	3 631
15-19	14 133	13 503	27 636	65-69	9 050	10 066	19 116
20	2 755	2 609	5 364	70	1 623	1 894	3 517
21	2 818	2 634	5 452	71	1 534	1 854	3 388
22	2 857	2 698	5 554	72	1 501	1 802	3 303
23	2 894	2 830	5 724	73	1 452	1 792	3 244
24	3 053	2 944	5 997	74	1 463	1 860	3 323
20-24	14 376	13 714	28 089	70-74	7 572	9 201	16 773
25	3 096	2 973	6 069	75	1 487	1 896	3 383
26	3 036	3 007	6 043	76	1 394	1 858	3 252
27	3 113	3 121	6 234	77	1 287	1 724	3 010
28	3 227	3 258	6 484	78	1 171	1 625	2 796
29	3 351	3 328	6 679	79	993	1 567	2 560
25-29	15 822	15 686	31 508	75-79	6 332	8 669	15 001
30	3 447	3 383	6 830	80	806	1 435	2 241
31	3 425	3 480	6 905	81	677	1 349	2 026
32	3 436	3 507	6 943	82	608	1 283	1 891
33	3 590	3 600	7 189	83	496	1 169	1 665
34	3 765	3 766	7 531	84	426	1 007	1 433
30-34	17 662	17 735	35 397	80-84	3 012	6 242	9 254
35	3 854	3 902	7 755	85	397	963	1 359
36	3 909	3 934	7 842	86	283	772	1 055
37	4 008	3 955	7 963	87	204	514	718
38	4 125	4 019	8 144	88	161	447	608
39	4 167	4 095	8 262	89	126	413	539
35-39	20 062	19 904	39 965	85-89	1 169	3 108	4 277
40	4 163	4 062	8 224	90	115	379	494
41	4 254	4 028	8 282	91	87	345	432
42	4 222	3 974	8 195	92	73	287	359
43	4 029	3 855	7 884	93	52	222	273
44	3 911	3 801	7 712	94	26	141	166
40-44	20 578	19 719	40 297	90-94	352	1 372	1 723
45	3 807	3 773	7 579	95+	13	260	272
46	3 756	3 653	7 409				
47	3 735	3 494	7 229	TOTAL	233 946	238 691	472 637
48	3 647	3 445	7 092				
49	3 468	3 433	6 901				
45-49	18 412	17 797	36 209				

Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès

=	et / avec
/	ou
=>	au cours de / pendant / durant / chez / du à / résultant de / lié à / après / consécutif à / à visée
a+md	autres et mal définis(ies)
a+np	autres et non précisés(ées), autres et sans précision
acc	accident ou accidentel(le)
accouch	accouchement
aff	affection ou affecté(e)
agress	agression
alc	alcool ou alcoolique
anti-alg-pyr-rumat	analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux non opiacés
anom	anomalie ou anormal(e)
antiép-séd-hypn-antipark-psytrp	antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes
ap	apparenté(e)
app	appareil
arti	articulaire
articul	articulation ou articulaire
att	atteinte ou atteint(e)
aut	autre
auto-infl	auto-infligé(e)
auto-intox	auto-intoxication
bactér	bactériologique ou bactérienne
béni	bénin(gne)
buc	buccal(e)
c/prés	connu(e) ou présumé(e)
ca	classé(e) ailleurs
card-vascul	cardio-vasculaire
cent	central(e)
céréb	cérébral(e)
céréb-vascul	cérébro-vasculaire
chir	chirurgical(e)
chr	chronique
coll	collision
collid	blessé(e) dans collision
comp	comportement
complic	complication ou compliqué(e)
conf	confirmé
congén	congénital(e)
corr	corrosion
défic	déficit
déform	déformation
dévelop	développement
diag	diagnostique
digest	digestif(ve)
ds	dans
dvt	devant
dysfonct	dysfonctionnement
essent	essentiellement
évol-imp/inc	évolution imprévisible ou inconnue
expo	exposition
expo-prod	exposition à ces produits
fact	facteur
ferrov	ferroviaire
foët	foetus ou fœtal(e)
fonct	fonctionnement ou fonctionnel(le)
gestat	gestation ou gestationnel(le)
gross	grossesse
gross-accouch+puerp	grossesse, accouchement et puerpéralité

histol	histologique
h-t-a	hypertension artérielle
immun	immunitaire ou immunologique
inf	infection ou infectieux(se)
inflam	inflammation ou inflammatoire
insuff	insuffisance ou insuffisant
int	intention
intest	intestin ou intestinal(e)
intox	intoxication
intrathor	intra-thoracique
lés	lésion
lux-ent-foul	luxation, entorse et foulure articulaire et de ligaments
mal	maladie
malform	malformation ou malformatif(ve)
mali	malin(gne)
mat	maternel(le)
md	mal défini(e)
méd	médicaments ou médecine ou médical(e)
méta	métabolisme
modific	modification
morph	morphologique
n	non
naiss	naissance
narc-psydys	narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]
nca	non classé(e) ailleurs
n-d	non-déterminé(e)
n-n	nouveau-né
np	non précisé(e)
obj	objet
obs	obstruction ou obstructif(ve)
occ	occupant
opht-ori-dent	ophtalmologique, otorhinolaryngologique et dentaire
org	organe ou organique
orig	origine
p	précisé(e)
parasit	parasitaire
pdt	pendant
person	personnalité ou personnel(le)
pharma	pharmacologique
phys	physique
physio	physiologique
piét	piéton
prél	prélèvement
prob	problème
psy-act	psycho-actif(ve)
psylog	psychologique
resp	respiratoire
résul	résultat
réti-histi	réticulo-histiocytaire
rét-plac	rétro-placentaire
s	sans
sai	sans autres indications
séq	séquelle
s-c	sous-cutané(e)
s-n	système nerveux
s-n-a	système nerveux autonome
s-n-c	système nerveux central
s-n-p	système nerveux périphérique
sp	sans précision
s-s	symptômes et signes
station	stationnaire
sub	substance

sup	supérieur
syndr	syndrome
sys	système ou systémique
t-a	tension artérielle
thérap	thérapeutique
tox	toxique
transm	transmission ou transmissible
transp	transport
traum	traumatisme ou traumatique
troub	trouble
troub ment	trouble mental
t-t	tout-terrain
tum	tumeur
tum-béni	tumeur bénigne
tum-mali	tumeur maligne
v	véhicule
vascul	vasculaire
VIH	immunodéficience humaine virale

Table des matières

T01	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre	12
T10	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	13
T12	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	15
T13	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes	16
T15	Morts foetales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes	17
T16	Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement	18

T01 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2006

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	40	56	96
(C00-D48) Tumeurs	510	446	956
(D50-D89) Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	2	9	11
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	38	50	88
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	40	43	83
(G00-G99) Maladies du système nerveux	51	81	132
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	650	828	1 478
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	132	127	259
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	92	94	186
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	1	2
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	6	10	16
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	21	13	34
(P00-P96) Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	7	1	8
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	2		2
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	50	55	105
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	156	97	253
Total en 2006	1 798	1 911	3 709

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2006

	M	F	Total
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	180	303	483
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	251	213	464
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	135	203	338
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	136	117	253
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	158	49	207
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	62	51	113
(C81-C96) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	43	47	90
(K70-K77) Maladies du foie	53	35	88
(C50) Tumeur maligne du sein	1	84	85
(J10-J18) Grippe et pneumopathie	37	46	83
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	36	35	71
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	29	39	68
(X60-X84) Lésions auto-infligées	50	18	68
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	40	26	66
(I26-I28) Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	24	42	66
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	21	39	60
(E10-E14) Diabète sucré	26	30	56
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	14	34	48
(I10-I15) Maladies hypertensives	12	36	48
(C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	46		46
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	20	25	45
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme		44	44
(W00-W19) Chutes	24	20	44
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	14	25	39
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	27	11	38
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	14	23	37
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'oeil, du cerveau et d'autres parties du système nerveux central	18	17	35
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	17	16	33
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	10	23	33
(N17-N19) Insuffisance rénale	18	13	31
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	17	12	29
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	6	19	25
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	10	15	25
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	20	5	25
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	14	10	24
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	6	17	23
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	11	11	22
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	18	4	22
(C00-C14) Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	20		20
(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives	16	4	20
(C43-C44) Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	8	9	17
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	7	10	17
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	6	9	15
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	7	8	15
(C97) Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	6	9	15
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	6	6	12
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	1	8	9
(B99) Autres maladies infectieuses	2	7	9
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	2	7	9
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses	2	7	9
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	5	4	9
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	7	1	8
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	5	2	7
(X85-Y09) Agressions	5	2	7
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	2	4	6

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2006

	M	F	Total
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	2	4	6
(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif	2	4	6
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	2	4	6
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	5	1	6
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, nca	3	3	6
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine	4	1	5
(E40-E46) Malnutrition	1	4	5
(K20-K31) Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	2	3	5
(K65-K67) Maladies du péritoine	2	3	5
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le snc	2	3	5
(D10-D36) Tumeurs bénignes		4	4
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	4		4
(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	3	1	4
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	3		3
(G70-G73) Affections musculaires et neuro-musculaires	2	1	3
(K40-K46) Hernies	1	2	3
(M05-M14) Polyarthropathies inflammatoires		3	3
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques	3		3
(R10-R19) Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	1	2	3
(P00-P04) Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement	3		3
(J90-J94) Autres affections de la plèvre		2	2
(M45-M49) Spondylopathies	1	1	2
(M60-M63) Myopathies	2		2
(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuses	1	1	2
(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	2		2
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1	1	2
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques	1	1	2
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	1	2
(G60-G64) Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique	2		2
(A15-A19) Tuberculose	1		1
(B15-B19) Hépatite virale		1	1
(B25-B34) Autres maladies virales	1		1
(B35-B49) Mycoses	1		1
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	1		1
(D50-D53) Anémies nutritionnelles		1	1
(D80-D89) Certaines anomalies du système immunitaire		1	1
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde		1	1
(E20-E35) Maladies des autres glandes endocrines	1		1
(J30-J39) Autres maladies des voies respiratoires supérieures	1		1
(M15-M19) Arthroses		1	1
(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	1		1
(Q80-Q89) Autres malformations congénitales	1		1
(W50-W64) Exposition à des forces animées	1		1
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles		1	1
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
(B00-B09) Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses	1		1
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines		1	1
(R40-R46) Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement	1		1
(W85-W99) Exposition au courant électrique, aux rayonnements et à des températures et pressions extrêmes de l'air ambiant	1		1
(V60-V69) Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport	1		1
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	1		1
(Q65-Q79) Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles	1		1
(P70-P74) Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né	1		1
Total en 2006	1 798	1 911	3 709

T12 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2006

	M	F	Total
(X60-X84) Lésions auto-infligées	50	18	68
(W00-W19) Chutes	24	20	44
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	10	23	33
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	20	5	25
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	6	17	23
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	18	4	22
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	7	1	8
(X85-Y09) Agressions	5	2	7
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	2	4	6
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	5	1	6
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques	3		3
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1	1	2
(W50-W64) Exposition à des forces animées	1		1
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles		1	1
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
(W85-W99) Exposition au courant électrique, aux rayonnements et à des températures et pressions extrêmes de l'air ambiant	1		1
(V60-V69) Occupant d'un véhicule lourd blessé dans un accident de transport	1		1
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	1		1
Total en 2006	156	97	253

T13 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes, en 2006

		M	F	Total
X59	Expo facteurs, sp	10	23	33
W19	Chute, sp	12	11	23
X70	Lés auto-infl pendaison, strangulation + suffocation	17	4	21
W79	Inhalation + ingestion aliment provoquant obs voies resp	3	12	15
V47	Occ automobile collid avec objet fixe / station	12		12
W10	Chute dans + de escalier + marches	5	7	12
X74	Lés auto-infl décharge armes à feu, a+np	9		9
X49	Intox acc produits chimiques + sub nocives + expo-prod, a+np	8	1	9
X80	Lés auto-infl saut ds vide	5	3	8
X42	Intox acc narc-psydys + expo-prod, nca	8		8
W84	Danger pour resp, sp	3	4	7
V43	Occ automobile collid avec automobile / camionnette	4	2	6
V49	Occ automobile blessé ds acc de transp, a+np	3	3	6
X64	Auto-intox méd + sub biologiques + expo-prod, a+np	3	3	6
X81	Lés auto-infl sautant / se couchant dvt obj en mouvement	5	1	6
X99	Agress objet tranchant	5	1	6
V03	Piéton collid avec automobile / camionnette	2	3	5
V23	Motocycliste collid avec automobile / camionnette	3	1	4
X61	Auto-intox antiép-séd-hypn-antipark-psydrop+expo-prod,nca	2	2	4
X78	Lés auto-infl utilisation objet tranchant	2	2	4
V27	Motocycliste collid avec objet fixe / station	3		3
W11	Chute sur / de échelle	3		3
W23	Compression, écrasement, blocages ds / entre obj	3		3
X71	Lés auto-infl noyade + submersion	3		3
Y12	Intox narc-psydys + expo-prod, int n-d	3		3
W17	Aut chute d'un niveau à un autre	2		2
W18	Aut chute de plein-pied	1	1	2
X00	Expo feu n maîtrisé, dans bâtiment / ouvrage	1	1	2
X47	Intox acc aut gaz + émanations + expo-prod	1	1	2
X62	Auto-intox narc-psydys + expo-prod, nca	2		2
X67	Auto-intox autres gaz + émanations + expo-prod	1	1	2
X84	Lés auto-infl moyen np		2	2
V05	Piéton collid avec train / v ferrov		1	1
V29	Motocycliste blessé ds acc de transp, a+np	1		1
V48	Occ automobile blessé ds acc transp s coll	1		1
V68	Occ v lourd blessé ds acc transp s coll	1		1
W12	Chute sur / de échafaudage	1		1
W13	Chute haut de bâtiment / aut ouvrage		1	1
W55	Morsure / coup donné par aut mammifères	1		1
W74	Noyade + submersion, sp		1	1
W78	Inhalation contenu estomac		1	1
W92	Expo chaleur artificielle excessive	1		1
X31	Expo froid naturel excessif	1		1
X41	Intox acc antiép-séd-hypn-antipark-psydrop + expo-prod, nca		1	1
X44	Intox acc aut méd + sub biologiques np + expo-prod	1		1
X48	Intox acc pesticides + expo-prod		1	1
X72	Lés auto-infl décharge arme de poing	1		1
Y07	Aut mauvais traitements		1	1
Y11	Intox antiép-séd-hypn-antipark-psydrop + expo-prod, int n-d		1	1
Y24	Décharge armes à feu, a+np, int n-d	1		1
Y32	Coll de v à moteur, int n-d	1		1
Y86	Séq autres accidents	1		1
Total en 2006		156	97	253

T15 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2006

	mort-nés			nés viv < 8 jours			nés viv 8 à 9 jours			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique		1	1			0			0		1	1
Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né			0	1		1			0	1		1
Asphyxie obstétricale		1	1			0			0		1	1
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	1		1			0			0	1		1
Autres malformations congénitales cardiaques	1		1			0			0	1		1
Détresse respiratoire du nouveau-né			0			0		1	1		1	1
Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	5	2	7	2		2			0	7	2	9
Fœtus et nouveau-né affecté par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle	1		1	1		1			0	2		2
Microcéphalie		1	1			0			0		1	1
Mort fœtale de cause non précisée	2		2			0			0	2		2
Retard de croissance et malnutrition du fœtus		1	1			0			0	0	1	1
Total en 2006	10	6	16	4	0	4	0	1	1	14	7	21

T16 Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement, en 2006

	nés vivants			0 à 5 hrs		6 à 11 hrs		12 à 23 hrs		24 à 47 hrs		2 à 7 jrs		8 à 9 jrs	
	M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Durée de gestation (en semaines)															
moins de 20 semaines			0												
de 20 à 24 semaines			0												
de 25 à 27 semaines	1	1	2							1					1
de 28 à 36 semaines	2		2	2											
de 37 à 41 semaines	1		1	1											
plus de 41 semaines			0												
Poids à la naissance (en grammes)															
moins de 1000 gr	1	1	2							1					1
de 1000 à 1499 gr	1		1	1											
de 1500 à 1999 gr			0												
de 2000 à 2499 gr	1		1	1											
de 2500 à 2999 gr			0												
de 3000 à 3499 gr			0												
3500 et plus gr			0												
non spécifié	1		1	1											
Mode d'accouchement															
normal			0												
césarienne	3	1	4	2						1					1
ventouse			0												
forceps	1		1	1											
Total en 2006	4	1	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1