



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la Santé - Service des Statistiques

Statistiques des causes de décès pour l'année 2008

DIRECTION DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Téléphone : 247 - 855 50
Fax : 46 79 62

Madame,
Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir notre brochure des statistiques des causes de décès de l'année 2008. Elle est la 11^{ème} édition qui répond à la 10^{ème} révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM / ICD) de l'Organisation Mondiale de la Santé, introduite en 1998.

L'extension considérable des intitulés de certaines catégories de la CIM-10 nous a contraints à recourir à des abréviations, notamment dans le chapitre XX, causes externes de morbidité et de mortalité. Pour recevoir le détail des intitulés vous pouvez vous adresser au Service des Statistiques de la Direction de la Santé au Tel: +352 247 855 58, par Fax: +352 247 85 05 99, par message électronique statinfo@ms.etat.lu ou sur notre site Internet www.ms.public.lu afin d'obtenir ou télécharger la liste complète des catégories à trois positions de la CIM-10 et la brochure des statistiques des causes de décès.

Les données statistiques des causes de décès sont annuellement publiées sur un format papier ainsi qu'électronique sur les sites internet suivants :

- Le site internet du Ministère de la santé www.ms.public.lu
- Le portail Santé www.sante.public.lu
- Le portail des statistiques www.statistiques.public.lu

Vous disposerez, sur ces différentes adresses internet, des trois documents principaux relatifs aux statistiques des causes de décès, à savoir :

- Extraits des statistiques des causes de décès de l'année 2008 (publication annuelle),
- Statistiques des causes de décès de l'année 2008 (publication annuelle),
- Évolution historique, situation actuelle et perspectives futures du système national de surveillance de la mortalité.

Vos remarques et suggestions nous seront particulièrement précieuses dans nos efforts pour parfaire la présentation des statistiques des causes de décès.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations très distinguées.

Le Directeur de la Santé



Dr D. HANSEN-KOENIG

Grand Duché de Luxembourg

DIRECTION DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DES STATISTIQUES

Villa Louvigny

Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Téléphone : 247 - 855 58

Fax : 247 - 850 599

statinfo@ms.etat.lu

www.ms.public.lu

INTRODUCTION

Les tableaux statistiques des causes de décès pour l'année 2008, publiés dans le présent volume, renseignent sur la cause primaire ou initiale des décès. L'Organisation Mondiale de la Santé en donne la définition suivante :

- a) la maladie ou les traumatismes qui ont déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou
- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

A partir de 1998, les nomenclatures utilisées pour la codification des causes de décès sont celles de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10 ou ICD-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé, 10ième révision de la CIM en 1993.

La modification la plus importante de la 10ième révision de la CIM est l'introduction de codes alphanumériques. Ce changement a permis de presque doubler le nombre de catégories à trois caractères.

La classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (ancien code E) et la classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de soins (ancien code V, non utilisé pour la codification des causes de décès) ont été intégrées dans la classification de base.

L'ordre des chapitres a été légèrement modifié, certains chapitres ont été réorganisés (les troubles du système immunitaire ont été rattachés aux maladies du sang et des organes hématopoïétiques) et des chapitres distincts ont été créés pour les maladies de l'oeil et les maladies de l'oreille.

L'intégration des classifications supplémentaires et la création de nouveaux chapitres portent leur nombre à 21 dans la CIM-10 au lieu de 17 dans la CIM-9 (complétée par deux classifications supplémentaires).

Des développements très importants sont intervenus dans différents chapitres, notamment ceux se référant aux décès dus à des troubles mentaux et du comportement, des lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes ainsi que celui des causes externes de morbidité et de mortalité.

Des modifications plutôt mineures ont été apportées aux règles de codification.

Nous nous sommes efforcés d'assurer la continuité et la cohérence de l'information. L'utilisateur trouve dans la présente publication la même information détaillée que dans les publications antérieures.

Du fait de l'intégration de la classification supplémentaire des causes externes de morbidité et de mortalité dans la classification de base (ancien code E, nouveau chapitre XX), les causes externes apparaissent maintenant dans les tableaux des causes initiales ou primaires de décès. Les traumatismes ou empoisonnements sont présentés dans deux tableaux séparés (T7 et T8).

Les tableaux T12 et T13 reproduisent séparément les causes externes de mortalité par ordre décroissant de la fréquence pour garantir une continuité avec les tableaux antérieurs et faciliter le suivi de l'évolution de la mortalité par cause externe.

Nous tenons à vous informer que le "Automatic Coding System" comme défini par l'OMS est, depuis 2003, utilisé pour la codification des décès dans cette statistique. Environ 99 % des 3 524 décès et 22 mort-nés (~ 3 546 encodages) ont été encodés avec le logiciel "STYX" du "CépiDc-Inserm" (Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) du gouvernement français. (STYX version 3.10 S/V: 27 mars 2003)

Vous trouverez également en fin de document quelques instructions recommandées par l'Organisation des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité.

Présentation des résultats

	M	F	Total
Décès causés par accident	152	88	240
Décès causés par maladie	1 546	1 738	3 284
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

Dans ce total figurent 87 décès de non-résidents

Lieu de décès

	M	F	Total
Domicile	424	378	802
Hôpital	1 043	1 048	2 091
Maison de retraite	149	378	527
Voie publique	55	13	68
Lieu de travail	5		5
Ambulance	4		4
Autre lieu	18	9	27
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

Décès de droit et de fait

Décès	Décès de fait *	Décès de droit **	Proportion
Résidents décédés au Luxembourg	3 437	3 394	101%
Non-résidents décédés au Luxembourg	87	non enregistrés	///
Résidents décédés à l'étranger	non enregistrés	201	///

* **Source** : Direction de la Santé, Service des statistiques

** **Source** : Statec, Registres d'état civil

Pour l'année 2008, le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC) a enregistré 3 595 décès de "droit", c'est-à-dire décès de personnes ayant eu leur résidence au Grand-Duché. Dans ce chiffre figurent 201 décès de résidents, survenus à l'étranger.

Décès de résidents survenus à l'étranger

	M	F	Total
Luxembourgeois	69	41	110
Etrangers	56	35	91
Inconnu	-	-	-
Total en 2008	125	76	201

source : STATEC

Le tableau qui suit renseigne sur le nombre d'enfants mort-nés, le nombre d'enfants nés vivants, mais décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an et les taux respectifs pour mille naissances totales ou mille naissances vivantes. Le STATEC signale 5 596 naissances vivantes de droit (toutes les naissances vivantes survenues dans la population résidente au Luxembourg) dont 2 874 garçons et 2 722 filles, en 2008.

Décès de fait

	nombres absolus	taux pour mille naissances
mortinatalité (mort-nés)	22	3,92

	nombres absolus	taux pour mille naissances vivantes
mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie, de 0 à 6 jours)	4	0,71
mortalité néonatale tardive (de 7 à 27 jours)	4	0,71
mortalité post-néonatale (de 28 à 365 jours)	4	0,71
mortalité infantile (total des décès de moins d'un an)	12	2,14

Luxembourg, décembre 2010

Annotation générale

Les causes de décès sont présentées par catégories à 3 caractères en accord avec la classification CIM-X de l'Organisation Mondiale de la Santé

Statistiques démographiques de la population à mi-année en 2008 (source : STATEC)

Hommes	242 221
--------	---------

Femmes	246 429
--------	---------

Total	488 650
-------	---------

Détail par âge à la page suivante

Population au 1^{er} juillet 2008

Age	Hommes	Femmes	Total	Age	Hommes	Femmes	Total
0	2 814	2 723	5 536	50	3 666	3 469	7 135
1	2 846	2 754	5 600	51	3 481	3 443	6 924
2	2 928	2 751	5 678	52	3 320	3 296	6 616
3	2 954	2 768	5 721	53	3 275	3 182	6 456
4	3 020	2 732	5 752	54	3 196	3 109	6 305
0-4	14 560	13 726	28 286	50-54	16 937	16 498	33 435
5	2 968	2 724	5 692	55	3 096	3 007	6 103
6	3 007	2 842	5 849	56	2 996	2 827	5 823
7	3 077	2 913	5 989	57	2 867	2 704	5 571
8	3 108	2 991	6 099	58	2 787	2 697	5 484
9	3 028	2 892	5 920	59	2 799	2 634	5 432
5-9	15 187	14 361	29 548	55-59	14 543	13 868	28 411
10	3 039	2 888	5 926	60	2 722	2 602	5 323
11	3 152	3 003	6 155	61	2 544	2 475	5 019
12	3 185	2 976	6 161	62	2 309	2 245	4 554
13	3 086	3 004	6 090	63	2 103	2 085	4 188
14	3 063	2 979	6 042	64	2 094	2 089	4 183
10-14	15 524	14 849	30 373	60-64	11 771	11 494	23 265
15	3 037	2 895	5 931	65	2 029	2 113	4 141
16	2 978	2 827	5 805	66	1 878	2 029	3 907
17	2 991	2 773	5 764	67	1 763	1 968	3 730
18	2 954	2 776	5 730	68	1 802	2 026	3 827
19	2 864	2 788	5 651	69	1 758	2 037	3 794
15-19	14 823	14 058	28 881	65-69	9 228	10 171	19 399
20	2 852	2 788	5 640	70	1 673	1 936	3 608
21	2 895	2 772	5 667	71	1 644	1 852	3 495
22	2 933	2 780	5 713	72	1 526	1 837	3 363
23	2 991	2 847	5 838	73	1 432	1 792	3 224
24	3 083	2 946	6 028	74	1 403	1 748	3 150
20-24	14 753	14 132	28 885	70-74	7 676	9 164	16 840
25	3 167	3 152	6 318	75	1 354	1 728	3 082
26	3 385	3 316	6 701	76	1 348	1 780	3 128
27	3 430	3 391	6 821	77	1 357	1 790	3 146
28	3 375	3 351	6 726	78	1 254	1 746	3 000
29	3 371	3 466	6 837	79	1 151	1 607	2 758
25-29	16 728	16 674	33 402	75-79	6 463	8 651	15 114
30	3 504	3 566	7 069	80	1 019	1 509	2 528
31	3 601	3 551	7 151	81	856	1 423	2 279
32	3 652	3 618	7 270	82	667	1 302	1 969
33	3 624	3 703	7 327	83	556	1 199	1 755
34	3 616	3 685	7 301	84	490	1 121	1 611
30-34	17 996	18 122	36 118	80-84	3 587	6 553	10 140
35	3 735	3 746	7 481	85	376	1 000	1 376
36	3 922	3 903	7 825	86	329	858	1 187
37	4 004	4 022	8 026	87	302	795	1 097
38	4 040	4 067	8 107	88	197	601	798
39	4 153	4 049	8 201	89	125	353	477
35-39	19 854	19 785	39 639	85-89	1 328	3 607	4 935
40	4 233	4 110	8 342	90	103	325	428
41	4 261	4 157	8 418	91	78	298	376
42	4 251	4 106	8 356	92	65	247	311
43	4 356	4 085	8 441	93	46	239	285
44	4 296	4 016	8 312	94	29	186	215
40-44	21 396	20 473	41 869	90-94	320	1 294	1 614
45	4 135	3 894	8 029	95+	8	245	253
46	3 996	3 854	7 850				
47	3 860	3 806	7 666				
48	3 802	3 655	7 457				
49	3 751	3 498	7 249				
45-49	19 543	18 707	38 249	TOTAL	242 221	246 429	488 650

Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès

+	et / avec
/	ou
=>	au cours de / pendant / durant / chez / du à / résultant de / lié à / après / consécutif à / à visée
a+md	autres et mal définis(ies)
a+np	autres et non précisés(ées), autres et sans précision
acc	accident ou accidentel(le)
accouch	accouchement
aff	affection ou affecté(e)
agress	agression
alc	alcool ou alcoolique
anti-alg-pyr-rhumat	analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux non opiacés
anom	anomalie ou anormal(e)
antiép-séd-hypn-antipark-psytrop	antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes
ap	apparenté(e)
app	appareil
arti	articulaire
articul	articulation ou articulaire
att	atteinte ou atteint(e)
aut	autre
auto-infl	auto-infligé(e)
auto-intox	auto-intoxication
bactér	bactériologique ou bactérienne
béni	bénin(gne)
buc	buccal(e)
c/prés	connu(e) ou présumé(e)
ca	classé(e) ailleurs
card-vascul	cardio-vasculaire
cent	central(e)
céréb	cérébral(e)
céréb-vascul	cérébro-vasculaire
chir	chirurgical(e)
chr	chronique
coll	collision
collid	blessé(e) dans collision
comp	comportement
complic	complication ou compliqué(e)
conf	confirmé
congén	congénital(e)
corr	corrosion
défic	déficit
déform	déformation
dévelop	développement
diag	diagnostique
digest	digestif(ve)
ds	dans
dvt	devant
dysfonct	dysfonctionnement
essent	essentiellement
évol-imp/inc	évolution imprévisible ou inconnue
expo	exposition
expo-prod	exposition à ces produits
fact	facteur
ferrov	ferroviaire
fœt	fœtus ou fœtal(e)
fonct	fonctionnement ou fonctionnel(le)
gestat	gestation ou gestationnel(le)
gross	grossesse
gross-accouch+puerp	grossesse, accouchement et puerpéralité

histol	histologique
h-t-a	hypertension artérielle
immun	immunitaire ou immunologique
inf	infection ou infectieux(se)
inflam	inflammation ou inflammatoire
insuff	insuffisance ou insuffisant
int	intention
intest	intestin ou intestinal(e)
intox	intoxication
intrathor	intra-thoracique
lés	lésion
lux-ent-foul	luxation, entorse et foulure articulaire et de ligaments
mal	maladie
malform	malformation ou malformatif(ve)
mali	malin(gne)
mat	maternel(le)
md	mal défini(e)
méd	médicaments ou médecine ou médical(e)
méta	métabolisme
modific	modification
morph	morphologique
n	non
naiss	naissance
narc-psydis	narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]
nca	non classé(e) ailleurs
n-d	non-déterminé(e)
n-n	nouveau-né
np	non précisé(e)
obj	objet
obs	obstruction ou obstructif(ve)
occ	occupant
opht-ori-dent	ophtalmologique, otorhinolaryngologique et dentaire
org	organe ou organique
orig	origine
p	précisé(e)
parasit	parasitaire
pdt	pendant
person	personnalité ou personnel(le)
pharma	pharmacologique
phys	physique
physio	physiologique
piét	piéton
prél	prélèvement
prob	problème
psy-act	psycho-actif(ve)
psylog	psychologique
resp	respiratoire
résul	résultat
rét-histi	réticulo-histiocytaire
rét-plac	rétro-placentaire
s	sans
sai	sans autres indications
séq	séquelle
s-c	sous-cutané(e)
s-n	système nerveux
s-n-a	système nerveux autonome
s-n-c	système nerveux central
s-n-p	système nerveux périphérique
sp	sans précision
s-s	symptômes et signes
station	stationnaire

sub	substance
sup	supérieur
syndr	syndrome
sys	système ou systémique
t-a	tension artérielle
thérap	thérapeutique
tox	toxique
transm	transmission ou transmissible
transp	transport
traum	traumatisme ou traumatique
troub	trouble
troub ment	trouble mental
t-t	tout-terrain
tum	tumeur
tum-béni	tumeur bénigne
tum-mali	tumeur maligne
v	véhicule
vascul	vasculaire
VIH	immunodéficience humaine virale

Table des matières

T01	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre	14
	Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2008	15
T02	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe	16
T03	Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes	18
T04	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par chapitre	24
T05	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe	25
T06	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes	31
T07	Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe	47
T08	Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes	48
T09	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre	50
T10	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	51
T11	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes	53
T12	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	59
T13	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes	60
T14	Personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg selon le sexe et le pays de résidence, toutes causes	62
T15	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes	64
T16	Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement	65
T17	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la nationalité de la mère	66
T18	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la profession de la mère	66
T19	Nombre de suicides et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe	67
	Taux standardisés de mortalité prématurée (chez les moins de 65 ans) des principales causes de décès, pour 100.000 habitants, en UE27, EU15 et Luxembourg, en 2007 (ou année la plus récente) (min-médiane-maxUE27)	68
	Proportion des causes non spécifiques de décès, de 1998 à 2008	70
	Recommandations pour les déclarations de décès	71

T01 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2008

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	46	57	103
(C00-D48) Tumeurs	516	448	964
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immun	2	3	5
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	24	52	76
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	15	49	64
(G00-G99) Maladies du système nerveux	59	70	129
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	611	736	1 347
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	130	142	272
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	71	91	162
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	3	4
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	3	8	11
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	17	23	40
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		1	1
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	5	1	6
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	1	3	4
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca	45	51	96
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	152	88	240
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2008

	1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	25	17	25	24	16	20	15	20	29	27	34	44	39	34	51	60	40	56	52	62	46	57
(C00-D48) Tumeurs	557	451	501	426	554	437	497	445	497	420	534	445	538	385	514	412	508	446	570	470	516	448
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	6	6	3	3	5	3	4	7	8	6	4	8	4	7	2	11	2	9	5	8	2	3
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	21	29	20	37	19	44	27	39	32	44	37	40	26	47	32	38	38	50	30	53	24	52
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	34	39	22	36	43	49	41	62	21	23	44	56	34	43	38	44	40	43	47	44	15	49
(G00-G99) Maladies du système nerveux	62	58	51	61	41	68	51	58	50	66	55	76	42	63	63	84	51	81	51	70	59	70
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	695	867	669	820	652	790	623	821	651	786	717	855	613	753	592	799	649	828	613	781	611	736
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	181	133	187	164	160	128	160	127	180	183	208	176	161	123	143	128	132	127	144	139	130	142
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	91	93	101	83	96	108	103	98	85	79	97	72	100	80	65	86	92	94	80	92	71	91
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	3	4	3	6	4	10	2	5	4	2	2	4	2	4	1	5	1	1	1	2	1	3
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2	12	6	13	4	5	2	8	7	13	5	7	3	12	1	11	6	10	2	12	3	8
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	20	27	18	23	15	21	7	19	11	12	9	18	12	24	18	24	21	13	20	34	17	23
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		1				1							1		1				1			1
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	10	5	10	2	5	5	5	6	6	7	7	5	3	6	4	4	7	1	4	1	5	1
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	3	1	3	4	2	1	3	5	5	2	5	1	5	3	3	2	2		4	2	1	3
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	61	54	52	51	48	63	57	67	54	86	58	122	51	57	53	60	50	55	52	58	45	51
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	169	86	156	91	194	99	194	95	206	96	166	95	141	89	138	72	156	97	176	94	152	88
Total	1940	1883	1827	1844	1858	1852	1791	1882	1846	1852	1982	2024	1774	1731	1718	1841	1795	1911	1851	1923	1698	1826

	M	F	Total
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	3	5	8
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	33	40	73
(A80-A89) Infections virales du système nerveux central	1		1
(B00-B09) Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses		1	1
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine	4		4
(B25-B34) Autres maladies virales	1		1
(B35-B49) Mycoses	1	1	2
(B99) Autres maladies infectieuses	3	10	13
(C00-C14) Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	11	5	16
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	175	116	291
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	119	49	168
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	1	1	2
(C43-C44) Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	14	9	23
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	12	6	18
(C50) Tumeur maligne du sein	1	76	77
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme		73	73
(C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	49		49
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	27	14	41
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'oeil, du cerveau et d'autres parties du snc	15	12	27
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines	1	3	4
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	30	29	59
(C81-C96) Tum-mali primitives / présumées primitives tissus lymphoïde, hématopoïétique +ap	42	38	80
(C97) Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	7	7	14
(D00-D09) Tumeurs in situ	1	1	2
(D10-D36) Tumeurs bénignes		1	1
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	11	8	19
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	1	2	3
(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques		1	1
(D70-D77) Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1		1
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde	1	1	2
(E10-E14) Diabète sucré	17	34	51
(E40-E46) Malnutrition	1	2	3
(E50-E64) Autres carences nutritionnelles		1	1
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport		1	1
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	5	13	18
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	14	48	62
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	1	1	2
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le snc	7	5	12
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	16	17	33
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	20	36	56
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	5	3	8
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	4	2	6
(G70-G73) Affections musculaires et neuro-musculaires	2	1	3
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques	1	1	2
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	4	5	9
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	2	4	6
(I10-I15) Maladies hypertensives	9	19	28
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	231	161	392
(I26-I28) Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	26	37	63
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	182	283	465
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	129	184	313
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	27	38	65
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, nca	4	9	13
(I95-I99) Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1	1	2
(J00-J06) Affections aiguës des voies respiratoires supérieures	1		1
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	33	53	86
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	1	4	5
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	61	61	122
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	15	10	25
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	10	2	12

	M	F	Total
(J90-J94) Autres affections de la plèvre	1	1	2
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	8	11	19
(K20-K31) Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	2	5	7
(K40-K46) Hernies	2	2	4
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses		4	4
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	9	32	41
(K65-K67) Maladies du péritoine	1	2	3
(K70-K77) Maladies du foie	44	24	68
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	5	2	7
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	8	20	28
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	3	4
(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif	2	2	4
(M40-M43) Dorsopathies avec déformation		1	1
(M45-M49) Spondylopathies	1	1	2
(M60-M63) Myopathies		1	1
(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuses		3	3
(N10-N16) Maladies rénales tubulo-interstitielles	1		1
(N17-N19) Insuffisance rénale	11	19	30
(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	1		1
(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	2	4	6
(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	2		2
(O10-O16) Œdème, protéinurie et HTA => grossesse, accouchement et puerpéralité		1	1
(P00-P04) Foet+n-n aff par troubles maternels et complic de grossesse, travail et accouch	3		3
(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	1	1	2
(P50-P61) Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né	1		1
(Q00-Q07) Malformations congénitales du système nerveux		2	2
(Q20-Q28) Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1		1
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs		1	1
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	9	9	18
(R10-R19) Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	1	1	2
(R25-R29) Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1		1
(R40-R46) S-s relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement		1	1
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	12	28	40
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	22	12	34
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	3	2	5
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	8	1	9
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	18	5	23
(V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport		1	1
(V98-V99) Accidents de transport, autres et sans précision	1		1
(W00-W19) Chutes	18	22	40
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques	2		2
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	1	1	2
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	12	14	26
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes		1	1
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
(X40-X49) Intoxication accidentelle par substances nocives et exposition à ces substances	22	12	34
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	8	12	20
(X60-X84) Lésions auto-infligées	39	8	47
(X85-Y09) Agressions	5	1	6
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	11	6	17
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1		1
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	1		1
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

	M	F	Total
A04 Autres infections intestinales bactériennes	2	1	3
A05 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, nca		1	1
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées		1	1
A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse	1	2	3
A39 Infections à méningocoques	1		1
A41 Autres septicémies	29	39	68
A46 Erysipèle	1	1	2
A48 Autres maladies bactériennes, nca	1		1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	1		1
A81 Infections atypiques à virus, du système nerveux central	1		1
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]		1	1
B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	2		2
B21 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	2		2
B25 Maladie à cytomégalovirus	1		1
B37 Coccidioïdomycose		1	1
B44 Aspergillose	1		1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	3	10	13
C00 Tumeur maligne de la lèvre	1		1
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	1		1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	1		1
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	2		2
C05 Tumeur maligne du palais		1	1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées		2	2
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	1		1
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	1		1
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	1	1	2
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	1		1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx		1	1
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges a+md	2		2
C15 Tumeur maligne de l'œsophage	16	2	18
C16 Tumeur maligne de l'estomac	24	10	34
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle		1	1
C18 Tumeur maligne du côlon	56	46	102
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	4	1	5
C20 Tumeur maligne du rectum	10	4	14
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	31	14	45
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	1		1
C24 Tumeur maligne des voies biliaires, autres et non précisées	3	3	6
C25 Tumeur maligne du pancréas	28	31	59
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	2	4	6
C32 Tumeur maligne du larynx	4	2	6
C33 Tumeur maligne de la trachée	1		1
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	112	46	158
C38 Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre	2	1	3
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	1	1	2
C43 Mélanome malin de la peau	12	8	20
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	2	1	3
C45 Mésothéliome	5		5
C46 Sarcome de Kaposi		1	1
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine		2	2
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	7	3	10
C50 Tumeur maligne du sein	1	76	77
C51 Tumeur maligne de la vulve		4	4
C52 Tumeur maligne du vagin		1	1
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus		18	18
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus		17	17
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée		3	3
C56 Tumeur maligne de l'ovaire		28	28
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés		2	2
C61 Tumeur maligne de la prostate	48		48

	M	F	Total
C62 Tumeur maligne du testicule	1		1
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	10	8	18
C67 Tumeur maligne de la vessie	15	6	21
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	2		2
C70 Tumeur maligne des méninges	1		1
C71 Tumeur maligne du cerveau	13	12	25
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du s-n-c	1		1
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1	2	3
C74 Tumeur maligne de la surrénale		1	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	16	8	24
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	14	21	35
C81 Maladie de Hodgkin		1	1
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	1	1	2
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	2	2	4
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	11	11	22
C88 Maladies immunoprolifératives malignes		1	1
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	5	8	13
C91 Leucémie lymphoïde	5	2	7
C92 Leucémie myéloïde	8	4	12
C93 Leucémie monocyttaire	2		2
C94 Autres leucémies à cellules précisées	1		1
C95 Leucémie à cellules non précisées	7	8	15
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	7	7	14
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés		1	1
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	1		1
D32 Tumeur bénigne des méninges		1	1
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	5	1	6
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évol-imp/inc	4	2	6
D43 Tumeur du cerveau et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	2	2	4
D46 Syndromes myélodysplasiques		1	1
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue		2	2
D61 Autres aplasies médullaires	1	2	3
D69 Purpura et autres affections hémorragiques		1	1
D72 Autres anomalies des leucocytes	1		1
E03 Autres hypothyroïdies		1	1
E05 Thyroïdite toxique [hyperthyroïdie]	1		1
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	4	10	14
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	2	10	12
E12 Diabète sucré de malnutrition		1	1
E14 Diabète sucré, sans précision	11	13	24
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique		1	1
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	1	1	2
E61 Carence en autres éléments nutritionnels		1	1
E66 Obésité		1	1
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies		1	1
E84 Fibrose kystique	1		1
E85 Amylose	1		1
E86 Hypovolémie	3	10	13
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques		2	2
F01 Démence vasculaire	4	12	16
F03 Démence, sans précision	10	36	46
F32 Episodes dépressifs	1	1	2
G11 Ataxie héréditaire		1	1
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	7	4	11
G20 Maladie de Parkinson	15	17	32
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	1		1
G30 Maladie d'Alzheimer	19	35	54
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	1	1	2
G35 Sclérose en plaques	5	3	8
G40 Epilepsie	3	2	5

	M	F	Total
G41 Etat de mal épileptique	1		1
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	1		1
G71 Affections musculaires primitives		1	1
G72 Autres myopathies	1		1
G82 Paraplégie et tétraplégie	1	1	2
G93 Autres affections du cerveau	3	5	8
G95 Autres affections de la moelle épinière	1		1
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale		1	1
I08 Maladies de plusieurs valvules	2	3	5
I10 Hypertension essentielle (primitive)	4	6	10
I11 Cardiopathie hypertensive	2	6	8
I12 Néphropathie hypertensive		2	2
I13 Cardionéphropathie hypertensive	3	5	8
I20 Angine de poitrine	1		1
I21 Infarctus aigu du myocarde	131	82	213
I22 Infarctus du myocarde à répétition	2		2
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	15	8	23
I25 Cardiopathie ischémique chronique	82	71	153
I26 Embolie pulmonaire	23	35	58
I27 Autres affections cardiopulmonaires	3	2	5
I31 Autres maladies du péricarde	1		1
I33 Endocardite aiguë et subaiguë		1	1
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	1	5	6
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	4	18	22
I38 Endocardite, valvule non précisée	4	6	10
I42 Myocardiopathie	23	17	40
I45 Autres troubles de la conduction	1		1
I46 Arrêt cardiaque	14	10	24
I48 Tachycardie paroxystique	4	4	8
I49 Autres arythmies cardiaques	17	16	33
I50 Insuffisance cardiaque	105	189	294
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	8	17	25
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	4	6	10
I61 Hémorragie intracérébrale	34	35	69
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	4	1	5
I63 Infarctus cérébral	3	13	16
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	72	108	180
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	5	15	20
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	7	6	13
I70 Athérosclérose	7	14	21
I71 Anévrisme aortique et dissection	15	9	24
I72 Autres anévrismes		1	1
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	2	3	5
I74 Embolie et thrombose artérielles	3	7	10
I77 Autres atteintes des artères et artéioles		4	4
I80 Phlébite et thrombophlébite	2	7	9
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	1	2	3
I85 Varices œsophagiennes	1		1
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1	1	2
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples +np	1		1
J11 Grippe, virus non identifié		1	1
J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	1		1
J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé	32	52	84
Bronchite aiguë	1	2	3
J22 Infection aiguë des voies respiratoires, sans précision		2	2
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	4	1	5
J42 Bronchite chronique, sans précision	4	3	7
J43 Emphysème	2	2	4
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	46	48	94
J45 Asthme	5	5	10

	M	F	Total
J46 Etat de mal asthmatique		1	1
J47 Bronchectasie		1	1
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbons	1		1
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice		1	1
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	14	9	23
J81 Œdème pulmonaire	1	1	2
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	9	1	10
J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs	1	1	2
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	8	8	16
J98 Autres troubles respiratoires		3	3
K25 Ulcère de l'estomac		3	3
K26 Ulcère du duodénum	2	1	3
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum		1	1
K40 Hernie inguinale	2		2
K44 Hernie diaphragmatique		1	1
K46 Hernie abdominale non précisée		1	1
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]		1	1
K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses		3	3
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	6	17	23
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	2	6	8
K57 Diverticulose de l'intestin		3	3
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin		3	3
K63 Autres maladies de l'intestin	1	3	4
K65 Péritonite	1	2	3
K70 Maladie alcoolique du foie	16	8	24
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	2	3	5
K74 Fibrose et cirrhose du foie	24	11	35
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	2		2
K76 Autres maladies du foie		2	2
K80 Cholélithiase		1	1
K81 Cholécystite		1	1
K85 Pancréatite aiguë	3		3
K86 Autres maladies du pancréas	2		2
K92 Autres maladies du système digestif	8	20	28
L89 Ulcère de décubitus	1	3	4
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	2	2	4
M41 Scoliose		1	1
M45 Spondylarthrite ankylosante	1		1
M46 Autres spondylopathies inflammatoires		1	1
M62 Autre atteintes musculaires		1	1
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique		3	3
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	1		1
N17 Insuffisance rénale aiguë	1		1
N18 Insuffisance rénale chronique	4	7	11
N19 Insuffisance rénale, sans précision	6	12	18
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classée ailleurs	1		1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2	4	6
N42 Autre affections de la prostate	2		2
O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante		1	1
P02 Fœt+n-n aff par complications concernant placenta, cordon ombilical et membranes	3		3
P20 Hypoxie intra-utérine		1	1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1		1
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	1		1
Q05 Spina bifida		1	1
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux		1	1
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	1		1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau		1	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	1		1
R06 Anomalies de la respiration		1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoires et respiratoires	8	8	16

	M	F	Total
R10 Douleur abdominale et pelvienne		1	1
R13 Dysphagie	1		1
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire	1		1
R40 Somnolence, stupeur et coma		1	1
R53 Malaise et fatigue	4	9	13
R54 Sénilité	5	14	19
R57 Choc, non classé ailleurs	2	2	4
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	1	2	3
R64 Cachexie		1	1
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	2	1	3
R96 Autre mort subite de cause inconnue	6	2	8
R98 Décès sans témoin	1	4	5
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	13	5	18
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2	2	4
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	1		1
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	1		1
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2		2
V26 Motocycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	1		1
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	2		2
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision		1	1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	2		2
V43 Occ d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	5	1	6
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec objet fixe ou stationnaire	4	1	5
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	2		2
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, a+np	6	3	9
V53 Occ d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette		1	1
V99 Accident de transport, sans précision	1		1
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement	1		1
W05 Chute d'un fauteuil roulant	1		1
W06 Chute d'un lit		1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	4	4	8
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	2		2
W14 Chute du haut d'un arbre	1		1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre		1	1
W19 Chute, sans précision	9	16	25
W23 Compression, écrasement ou blocages dans des objets ou entre des objets	1		1
W38 Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression	1		1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire		1	1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	1		1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	1		1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac		3	3
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	4	5	9
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1		1
W81 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène		1	1
W84 Danger pour la respiration, sans précision	6	5	11
X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures		1	1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	1		1
X42 Intoxication acc par antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	2	2	4
X44 Intox acc par d'autres médicaments et sub biologiques non précisés et expo-prod	3	1	4
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	12	7	19
X49 Intox acc par des produits chimiques et sub nocives et exposition à ces produits, a+np	5	2	7
X59 Exposition à d'autres facteurs précisés	8	12	20
X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces prod, nca	1		1
X63 Auto-intox par d'aut sub pharma agissant sur le s-n-a et exposition à ces prod, a+np	2		2
X64 Auto-intox par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces prod, a+np	4	1	5
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	1		1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	13	1	14
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1

	M	F	Total
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing		1	1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'armes de plus grande taille	1	1	2
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	6		6
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	2		2
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	6	3	9
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	3		3
X93 Agression par armes de poing	1		1
X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision		1	1
X99 Agression par objet tranchant	2		2
Y00 Agression par objet contondant	1		1
Y07 Autres mauvais traitements	1		1
Y10 Intox par des anti-alg-pyr-rhumat et exposition à ces produits, nca, int n-d	1		1
Y11 Intox par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca, int n-d	1		1
Y12 Intox par des narc-psyds et exposition à ces produits, nca, int n-d	2		2
Y14 Intox par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo à ces prod, int n-d	1	1	2
Y21 Noyade et submersion, intention non déterminée	1	1	2
Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	1		1
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	1	1	2
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	1	2	3
Y31 Lésion traumatique par objet en mouvement, intention non déterminée	2		2
Y34 Evènement sans précision, intention non déterminée		1	1
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	1		1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1		1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures		2	2
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	M								1	1		2	1	3	4	5	7	10	7	3	2		46
	F									1			2		3	5	5	8	11	13	7	2	57
	T								1	2		2	3	3	7	10	12	18	18	16	9	2	103
(C00-D48) Tumeurs	M		1	1			1		1	3	12	13	29	45	44	63	90	87	72	35	15	4	516
	F					1	1		3	2	6	9	17	41	23	39	53	89	69	62	23	10	448
	T		1	1		1	2		4	5	18	22	46	86	67	102	143	176	141	97	38	14	964
(D50-D89) Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	M																1	1					2
	F																	1		2			3
	T																2	1	2				5
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	M				2		1		1			1	1				4	5	5	1	2	1	24
	F									2		1			1	1	4	11	9	9	6	8	52
	T				2		1		1	2		2	1		1	1	8	16	14	10	8	9	76
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	M																1	2	4	6	1	1	15
	F																1	5	11	20	9	3	49
	T																2	7	15	26	10	4	64
(G00-G99) Maladies du système nerveux	M		1					1				2	1	1	8	5	3	11	12	6	8		59
	F	1	1							1			2	1	2	2	7	9	19	15	8	2	70
	T	1	2					1		1	0	2	3	2	10	7	10	20	31	21	16	2	129
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	M						1	1	1	6	11	8	21	20	43	49	51	123	133	86	47	10	611
	F										1	4	13	8	12	25	40	82	173	200	113	65	736
	T						1	1	1	6	12	12	34	28	55	74	91	205	306	286	160	75	1 347
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	M								2					4	5	7	18	30	26	24	12	2	130
	F										1			1	6	8	7	25	21	35	27	11	142
	T								2		1			5	11	15	25	55	47	59	39	13	272
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	M											3	6	5	9	17	10	8	5	5	2	1	71
	F										1		1	3	6	7	8	12	19	19	7	8	91
	T										1	3	7	8	15	24	18	20	24	24	9	9	162
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	M																			1			1
	F																			1	1	1	3
	T																			2	1	1	4
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	M															1	1			1			3
	F													1					2	1	2	1	8
	T													1			2	1		2	2	1	11
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	M									1					1	2	2	4	1	2	2	2	17
	F														1	2	2	1	6	5	4	2	23
	T									1					2	4	4	5	7	7	6	4	40
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité	F									1													1
	T									1													1
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	M	5																					5
	F	1																					1
	T	6																					6
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	M												1										1
	F	2				1																	3
	T	2				1							1										4
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anom d'examens cliniques et de laboratoire, nca	M	2						2			1	1	1		4	2	8	6	8	4	6		45
	F	1						1					1	2	1	1	2	7	7	9	10	9	51
	T	3						3			1	1	2	2	5	3	10	13	15	13	16	9	96
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	M		1			8	4	12	8	17	15	9	23	9	6	10	8	7	11	2	2		152
	F		1				4		1	2	5	7	5	10	7	3	2	5	10	16	7	3	88
	T		2			8	8	12	9	19	20	16	28	19	13	13	10	12	21	18	9	3	240
(A00-Y98) Toutes causes	M	7	3	1	2	8	7	16	14	28	39	39	84	87	124	161	203	294	285	176	99	21	1 698
	F	5	2			2	5	1	4	9	14	21	41	67	62	94	131	255	357	407	224	125	1 826
	T	12	5	1	2	10	12	17	18	37	53	60	125	154	186	255	334	549	642	583	323	146	3 524

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	M									1							1	1					3
	F																				4		5
	T									1							2	1			4		8
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	M											2		2	1	3	5	9	6	3	2		33
	F									1			2		3	3	2	6	10	10	2	1	40
	T									1		2	2	2	4	6	7	15	16	13	4	1	73
(A80-A89) Infections virales du système nerveux central	M													1									1
	T													1									1
(B00-B09) Infections virales caractérisées par des lésions cutané-muqueuses	F															1							1
	T															1							1
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine	M								1				1		2								4
	T								1				1		2								4
(B25-B34) Autres maladies virales	M																1						1
	T																1						1
(B35-B49) Mycoses	M															1							1
	F																			1			1
(B99) Autres maladies infectieuses	M														1	1			1				3
	F														1	1	2	2	1	2	1	1	10
(C00-C14) Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	T														1	2	2	2	2	2	1	1	13
	M											1	1	1	1	1	3	1	1	1			11
	F															1	1	1	3				5
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	T											1	1	1	1	2	3	2	4	1			16
	M									1	5	4	8	12	16	26	32	31	22	13	3	2	175
	F								1			2	3	7	4	7	10	22	20	27	9	4	116
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	T								1	1	5	6	11	19	20	33	42	53	42	40	12	6	291
	M										4	2	11	13	13	15	26	18	11	3	3		119
	F										1	3	5	5	3	6	4	11	8	3			49
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	T										5	5	16	18	16	21	30	29	19	6	3		168
	M																1						1
	F													1									1
(C43-C44) Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	T													1			1						2
	M						1		1			1	1	2		2		1	4		1		14
	F								1				3				2	2			1		9
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	T						1		2			1	1	5		2		3	6		2		23
	M		1							1			1	1	1	2	1		3	1			12
	F									1					1		1	1	1				6
(C50) Tumeur maligne du sein	T		1							2			1	1	2	2	2	1	4	2			18
	M																	1					1
	F								1		2	3	3	8	6	7	11	16	6	8	3	2	76
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme	T								1		2	3	3	8	6	7	11	17	6	8	3	2	77
	F									1	1	4	6	6	6	10	8	18	11	6	2		73
	T									1	1	4	6	6	10	8	18	11	6	2			73
(C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	M												1	1	5	4	5	8	13	9	3		49
	T												1	1	5	4	5	8	13	9	3		49
	F											1		1	2	1	4	8	8	1		1	27
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	T											1		1		3	1	3	4	1	1	1	14
	M										1				2	2	1	7	9	11	5	1	41
	F																						15
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'oeil, du cerveau et d'autres parties du système nerveux central	T									1		1	1	2	1	2	2					1	12
	M			1															1				
	F					1																	
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines	T									1		1	2	4	3	4	6	2	1		1		27
	M																		1				1
	F																2			1			3
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	T																2		1	1			4
	M										2		5	7	3		3	3	3	3	1		30
	F										2		1	3		4	5	2	5	2	2	3	29
	T										4		6	10	3	4	8	5	8	5	3	3	59

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(C81-C96) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	M									1	1	2		2	1	6	9	12	5	2	1		42
	F						1							4		2	4	10	8	6	3		38
	T						1			1	1	2		6	1	8	13	22	13	8	4		80
(C97) Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	M													2	1	2		1		1			7
	F													1	1		1	2	1	1			7
	T													3	2	2	1	3	1	2			14
(D00-D09) Tumeurs in situ	M																	1					1
	F																				1		1
	T																	1			1		2
(D10-D36) Tumeurs bénignes	F																		1				1
	T																		1				1
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	M											1				1	2	2		1	3	1	11
	F													1		1	2	1		3			8
	T											1		1		2	4	3		4	3	1	19
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	M																		1				1
	F																	1		1			2
	T																	1	1	1			3
(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques	F																			1			1
	T																			1			1
	T																						1
(D70-D77) Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	M																	1					1
	T																	1					1
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde	M				1																		1
	F																				1		1
	T				1																	1	2
(E10-E14) Diabète sucré	M				1				1			1					3	5	4	1			17
	F									2					1	1	4	9	5	6	4	2	34
	T				1				1	2		1	1		1	1	7	14	9	7	4	2	51
(E40-E46) Malnutrition	M																				1		1
	F																			1		1	2
	T																			1	1	1	3
(E50-E64) Autres carences nutritionnelles	F																	1					1
	T																	1					1
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport	F											1											1
	T											1											1
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	M						1										1		1		1	1	5
	F																	1	4	2	2	4	13
	T						1										1	1	5	2	3	5	18
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	M																1	2	4	5	1	1	14
	F																1	4	11	20	9	3	48
	T																2	6	15	25	10	4	62
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	M																			1			1
	F																	1					1
	T																	1		1			2
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central	M											1			2	2	1			1			7
	F												1	1			2		1				5
	T											1	1	1	2	2	3		1	1			12
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	M														1	1		3	3	4	4		16
	F															1		1	7	5	3		17
	T														1	2		4	10	9	7		33
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	M														1			7	7	1	4		20
	F									1							3	6	10	9	5	2	36
	T									1					1		3	13	17	10	9	2	56
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	M											1	1		3								5
	F														1		1	1					3
	T											1	1		4		1	1					8
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	M							1								2	1						4
	F			1												1							2
	T			1				1							1	2	1						6

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(G70-G73) Affections musculaires et neuro-musculaires	M																1		1				2
	F	1																					1
	T	1															1		1				3
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques	M																		1				1
	F															1							1
	T															1			1				2
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	M		1											1	1			1					4
	F												1				1	1	1	1			5
	T		1										1	1	1		1	2	1	1			9
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	M																		2				2
	F											1							2		1		4
	T											1							4		1		6
(I10-I15) Maladies hypertensives	M																2		1	4		1	9
	F														1		1	1	5	5	1	5	19
	T														1	2	1	2	6	9	1	6	28
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	M									3	8	3	12	12	26	16	30	46	35	22	15	3	231
	F									1			2	3	4	8	13	24	41	44	14	7	161
	T									3	9	3	14	15	30	24	43	70	76	66	29	10	392
(I26-I28) Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	M									1	1		1			5	3	5	4	5	1		26
	F												2	2	1	1	5	3	10	8	4	1	37
	T									1	1		3	2	1	6	8	8	14	13	5	1	63
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	M									1	1	2	3	3	7	13	12	38	50	30	20	2	182
	F											1	3		3	7	9	25	59	80	66	30	283
	T									1	1	3	6	3	10	20	21	63	109	110	86	32	465
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	M						1	1	1	1	1	3	5	4	7	11	3	32	34	15	7	4	129
	F											1	6	1	2	6	10	24	45	52	21	16	184
	T						1	1	1	1	1	4	11	5	9	17	13	56	79	67	28	20	313
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	M						1							1	2	2	3	1	6	9	2		27
	F											1		1		2	1	3	7	11	6	6	38
	T						1				1			2	2	4	4	4	13	20	8	6	65
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs	M														1				1	1	1		4
	F													1	1	1	1	2	3				9
	T													1	2	1	1	2	4	1	1		13
(I95-I99) Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	M																				1		1
	F																		1				1
	T																						2
(J00-J06) Affections aiguës des voies respiratoires supérieures	M																1						1
	T																1						1
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	M								2						1	1	1	8	6	8	5	1	33
	F														1	1	1	5	11	16	10	8	53
	T								2						2	2	2	13	17	24	15	9	86
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	M																	1					1
	F																	1		2	1		4
	T																	2		2	1		5
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	M												3		2	5	11	13	11	10	5	1	61
	F										1				5	6	5	13	8	11	10	2	61
	T										1				3	7	11	16	19	21	15	3	122
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	M													1			1		4	4	3	2	15
	F																1		3	1	2	1	10
	T													1			2		7	5	4	1	25
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	M														2		4	1	2	1			10
	F																1				1		2
	T														2		5	1	2	1	1		12
(J90-J94) Autres affections de la plèvre	M																			1			1
	F																			1			1
	T																			2			2
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	M													1			1	3	3	1			8
	F																	3	1	3	3		11
	T													1			1	6	4	4	3		19

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(Q00-Q07) Malformations congénitales du système nerveux	F	2																					2
	T	2																					2
(Q20-Q28) Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	M												1										1
	T												1										1
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs	F				1																		1
	T				1																		1
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	M							1				1						2	3	1	1		9
	F												1				1	2	2	1	2		9
	T							1				1	1				3	5	3	2	2		18
(R10-R19) Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	M																			1			1
	F																				1		1
	T																			1	1		2
(R25-R29) Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	M																				1		1
	T																				1		1
(R40-R46) S-s relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement	F																			1			1
	T																			1			1
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	M																3	2	2	2	3		12
	F														1	1	1	2	3	5	6	9	28
	T														1	1	4	4	5	7	9	9	40
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	M	2						1			1		1				4	2	3	1	5	2	22
	F	1						1						2		4	2	3	3	1	3	1	12
	T	3						2			1		1	2	4	2	3	4	6	3	3		34
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	M									1			1				1						3
	F											1							1				2
	T									1		1	1				1		1				5
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	M																1						1
	T																1						1
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	M							1	1	2		1	2		1								8
	F										1												1
	T							1	1	2	1	1	2		1								9
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	M				3	2	3	3				1	2	1		2				1			18
	F					2					1	1			1								5
	T				3	4	3	3			1	2	2	1	1	2				1			23
(V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport	F														1								1
	T														1								1
(V98-V99) Accidents de transport, autres et sans précision	M									1													1
	T									1													1
(W00-W19) Chutes	M								1		4						4	2	2	3	1	1	18
	F											1	1	2	2	1	1	1	2	6	3	2	22
	T																						
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques	M				1					1													2
	T				1					1													2
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	M				1																		1
	F																			1			1
	T				1															1			2
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	M				1			1		1		2	1	1			2	2	1				12
	F		1											1		1		1	5	3	2		14
	T		1			1		1		1		2	1	2			1	2	3	6	3	2	26
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	F																			1			1
	T																			1			1
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	M										1												1
	T										1												1
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	M						1	2	1	3	2	1	5	3	2	1	1						22
	F						1			2	1		3	2	1				1		1		12
	T						2	2	1	5	3	1	8	5	3	1	1	1		1			34
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	M											1			1	2		1	2		1		8
	F						1					1		2				1		4	2	1	12
	T						1					2		2	1	2		2	2	4	3	1	20

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(X60-X84) Lésions auto-infligées	M							3	2	7	6	2	8	3	1	1	1	2	2	1			39
	F								1		2		1	2			1	1					8
	T							3	3	7	8	2	9	5	1	1	2	3	2	1			47
(X85-Y09) Agressions	M		1			1						1	1		1								5
	F											1											1
	T		1			1						2	1		1								6
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	M					1	1	2		1	2		3	1									11
	F											2		1	2	1							6
	T					1	1	2		1	2	2	3	2	2	1							17
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	M																		1				1
	T																		1				1
(Y83-Y84) Actes chir et aut actes méd => réactions anom du patient ou de complic ultérieures, sar	F																		1	1			2
	T																		1	1			2
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	M																		1				1
	T																		1				1
(A00-Y98) Toutes causes	M	7	3	1	2	8	7	16	14	28	39	39	84	87	124	161	203	294	285	176	99	21	1 698
	F	5	2			2	5	1	4	9	14	21	41	67	62	94	131	255	357	407	224	125	1 826
Total en 2008		12	5	1	2	10	12	17	18	37	53	60	125	154	186	255	334	549	642	583	323	146	3524

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
A04 Autres infections intestinales bactériennes	M									1								1			1		2
	F																				1		1
	T									1								1			1		3
A05 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, nca	F																				1		1
	T																				1		1
A08 Infections virales intestinales et aut infections intestinales p	F																				1		1
	T																				1		1
A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse	M																1						1
	F																1				1		2
	T																2				1		3
A39 Infections à méningocoques	M																1						1
	T																1						1
A41 Autres septicémies	M											2		2		3	4	8	6	2	2		29
	F									1			2		3	3	2	6	10	9	2	1	39
	T									1		2	2	2	3	6	6	14	16	11	4	1	68
A46 Erysipèle	M																	1					1
	F																			1			1
	T																	1		1			2
A48 Autres maladies bactériennes, nca	M														1								1
	T														1								1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	M																			1			1
	T																			1			1
A81 Infctions atypiques à virus, du système nerveux central	M													1									1
	T													1									1
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]	F															1							1
	T															1							1
B20 VIH, à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	M								1						1								2
	T								1						1								2
B21 VIH, à l'origine de tumeurs malignes	M												1		1								2
	T												1		1								2
B25 Maladie à cytomégalovirus	M																1						1
	T																1						1
B37 Coccidioïdomycose	F																			1			1
	T																			1			1
B44 Aspergillose	M															1							1
	T															1							1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	M														1	1			1				3
	F														1	1	2	2	1	2	1	1	10
	T														1	2	2	2	2	2	1	1	13
C00 Tumeur maligne de la lèvre	M																1						1
	T																1						1
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	M											1											1
	T											1											1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties a+np	M																1						1
	T																1						1
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	M													1		1							2
	T													1		1							2
C05 Tumeur maligne du palais	F																		1				1
	T																		1				1
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties a+np	F																1	1					2
	T																	1	1				2
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	M																	1					1
	T																	1					1

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	M														1								1
	T														1								1
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	M																		1				1
	F															1							1
	T															1			1				2
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	M												1										1
	T												1										1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	F																		1				1
	T																		1				1
C14 Tum-mali lèvres, cavité buccale et pharynx, de sièges a+md	M																1			1			2
	T																1			1			2
C15 Tumeur maligne de l'œsophage	M									1	1	1		3	4		1	3		2			16
	F																		1	1			2
	T									1	1	1		3	4		1	3	1	3			18
C16 Tumeur maligne de l'estomac	M											1		2	1	5	6	6	1	1	1		24
	F												1	1			1	4	1	1	1		10
	T											1	1	3	1	5	7	10	2	2	2		34
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	F														1								1
	T														1								1
C18 Tumeur maligne du côlon	M									3	2	2	2	2	5	6	7	12	11	4	1	1	56
	F													3	3	3	2	6	9	13	4	3	46
	T									3	2	2	5	8	9	9	18	20	17	5	4		102
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	M												1		1		2						4
	F												1										1
	T												2		1		2						5
C20 Tumeur maligne du rectum	M													1	1	2	1	2	1	2			10
	F											1	1					1		1			4
	T											1	1	1	1	2	1	3	1	3			14
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	M												3	2	1	7	9	5	2	1		1	31
	F															2	1	3	3	5			14
	T												3	2	1	9	10	8	5	6		1	45
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	M									1													1
	T									1													1
C24 Tumeur maligne des voies biliaires, a+np	M																1			2			3
	F																		1	2			3
	T																1		1	4			6
C25 Tumeur maligne du pancréas	M												2	2	3	5	5	3	6	1	1		28
	F											1		3		2	6	8	5	2	3	1	31
	T											1	2	5	3	7	11	11	11	3	4	1	59
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges a+md	M															1			1				2
	F								1											2	1		4
	T								1								1		1	2	1		6
C32 Tumeur maligne du larynx	M												1	1	1				1				4
	F													1				1					2
	T												1	2	1			1	1				6
C33 Tumeur maligne de la trachée	M														1								1
	T														1								1
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	M									3	2	10	12	11	15	26	17	10	3	3			112
	F									1	3	5	4	3	6	4	9	8	3				46
	T									4	5	15	16	14	21	30	26	18	6	3			158
C38 Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre	M									1								1					2
	F																	1					1
	T									1								2					3

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	M													1			1						1
	F													1			1						1
	T													1			1						2
C43 Mélanome malin de la peau	M						1		1			1		2		2		1	3		1		12
	F								1					3				2	2				8
	T						1		2			1		5		2		3	5		1		20
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	M												1						1				2
	F																				1		1
	T												1						1		1		3
C45 Mésothéliome	M													1		1	1		2				5
	T													1		1	1		2				5
C46 Sarcome de Kaposi	F																			1			1
	T																			1			1
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine	F																	1	1				2
	T																	1	1				2
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	M		1							1			1		1	1			1	1			7
	F									1					1		1						3
	T		1							2			1		2	1	1		1	1			10
C50 Tumeur maligne du sein	M																	1					1
	F								1		2	3	3	8	6	7	11	16	6	8	3	2	76
	T								1		2	3	3	8	6	7	11	17	6	8	3	2	77
C51 Tumeur maligne de la vulve	F															1		1	1	1			4
	T															1		1	1	1			4
C52 Tumeur maligne du vagin	F																	1					1
	T																	1					1
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	F											1		3	3	1	2	4	2	2			18
	T											1		3	3	1	2	4	2	2			18
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	F										1		1		1	4		4	3	1	2		17
	T										1		1		1	4		4	3	1	2		17
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	F													1			1	1					3
	T													1			1	1					3
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	F												2	2	2	4	5	6	5	2			28
	T												2	2	2	4	5	6	5	2			28
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, a+np	F												1					1					2
	T												1					1					2
C61 Tumeur maligne de la prostate	M													1	5	4	5	8	13	9	3		48
	T													1	5	4	5	8	13	9	3		48
C62 Tumeur maligne du testicule	M												1										1
	T												1										1
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	M											1		1	1		1	3	3				10
	F												1				3		2	2			8
	T											1		2	1		4	3	5	2			18
C67 Tumeur maligne de la vessie	M														1	1	2	5	4	1		1	15
	F																	1	1	2	1	1	6
	T														1	1	2	6	5	3	1	2	21
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, a+np	M																1		1				2
	T																1		1				2
C70 Tumeur maligne des méninges	M												1										1
	T												1										1
C71 Tumeur maligne du cerveau	M											1		3	1	3	4		1				13
	F					1				1			1	1	2	1	2	2			1		12
	T					1				1		1	1	4	3	4	6	2	1		1		25

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, nerfs crâniens +aut parties s-n-c	M			1																			1
	T			1																			1
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	M																		1				1
	F																1			1			2
	T																1		1	1			3
C74 Tumeur maligne de la surrénale	F																1						1
	T																1						1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	M												5	4	2		2	1	1	1			16
	F													3		2	1	1				1	8
	T												5	7	2	2	3	2	1	1		1	24
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	M									2				3	1		1	2	2	2	1		14
	F									2			1			2	4	1	5	2	2	2	21
	T									4			1	3	1	2	5	3	7	4	3	2	35
C81 Maladie de Hodgkin	F						1																1
	T						1																1
Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	M															1							1
	F																			1			1
	T															1				1			2
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	M											1		1									2
	F																		1	1			2
	T											1		1					1	1			4
C85 Lymphome non hodgkinien, de types a+np	M									1						1	3	4	1	1			11
	F													3				5	2		1		11
	T									1				3		1	3	9	3	1	1		22
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	F															1							1
	T															1							1
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	M											1					1	2	1				5
	F													1		1	1	2	1	1	1		8
	T											1		1		2	3	3	1	1	1		13
C91 Leucémie lymphoïde	M														1		2	1	1				5
	F																	1	1				2
	T														1		2	2	2				7
C92 Leucémie myéloïde	M															3	2	1	1		1		8
	F																	1		2	1		4
	T															3	2	2	1	2	2		12
C93 Leucémie monocyttaire	M																	1		1			2
	T																	1		1			2
C94 Autres leucémies à cellules précisées	M																		1				1
	T																		1				1
C95 Leucémie à cellules non précisées	M									1				1				4	1				7
	F																3	1	3	1			8
	T									1				1			3	5	4	1			15
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants	M													2	1	2		1		1			7
	F													1	1		1	2	1	1			7
	T													3	2	2	1	3	1	2			14
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, a+np	F																				1		1
	T																				1		1
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'app resp	M																	1					1
	T																	1					1
D32 Tumeur bénigne des méninges	F																		1				1
	T																		1				1

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	M											1					1				3		5
	F															1							1
	T											1				1	1				3		6
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoire et intrathoracique à évolution imprévisible ou inconnue	M															1		2				1	4
	F																1	1					2
	T															1	1	3				1	6
D43 Tumeur du cerveau et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	M																1			1			2
	F																			2			2
	T																1			3			4
D46 Syndromes myélodysplasiques	F																			1			1
	T																			1			1
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évol-imp/inc	F													1			1						2
	T													1			1						2
D61 Autres aplasies médullaires	M																		1				1
	F																	1		1			2
	T																	1	1	1			3
D69 Purpura et autres affections hémorragiques	F																			1			1
	T																			1			1
D72 Autres anomalies des leucocytes	M																	1					1
	T																1						1
E03 Autres hypothyroïdies	F																					1	1
	T																					1	1
E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]	M				1																		1
	T				1																		1
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	M								1			1						1	1				4
	F									1					1		2	2	1	3			10
	T								1	1		1			1		2	3	2	3			14
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	M																1		1				2
	F									1								3	2	1	2	1	10
	T									1							1	3	3	1	2	1	12
E12 Diabète sucré de malnutrition	F																1						1
	T																1						1
E14 Diabète sucré, sans précision	M				1								1				2	4	2	1			11
	F															1	1	4	2	2	2	1	13
	T				1								1			1	3	8	4	3	2	1	24
E45 Retard de dévelop après malnutrition protéino-énergétique	F																					1	1
	T																					1	1
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	M																				1		1
	F																			1			1
	T																			1	1		2
E61 Carence en autres éléments nutritionnels	F																	1					1
	T																	1					1
E66 Obésité	F											1											1
	T											1											1
E78 Anom du métabolisme des lipoprotéines et aut lipidémies	F																			1			1
	T																			1			1
E84 Fibrose kystique	M						1																1
	T						1																1
E85 Amylose	M																1						1
	T																1						1
E86 Hypovolémie	M																		1		1	1	3
	F																		4	1	1	4	10
	T																		5	1	2	5	13

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total	
I08 Maladies de plusieurs valvules	M																		2				2	
	F											1							2				3	
	T											1							4				5	
I10 Hypertension essentielle (primitive)	M															1		1		1		1	4	
	F														1		1	1	1	1		1	6	
	T														1	1	1	2	1	2		2	10	
I11 Cardiopathie hypertensive	M															1			1				2	
	F																		1	1		4	6	
	T															1			2	1			8	
I12 Néphropathie hypertensive	F																		1	1			2	
	T																		1	1			2	
	M																			3			3	
I13 Cardionéphropathie hypertensive	F																		2	2	1		5	
	T																		2	5	1		8	
	M																	1					1	
I20 Angine de poitrine	T																		1				1	
	M																						1	
	F									3	7	2	9	8	11	10	17	25	16	10	10	3	131	
I21 Infarctus aigu du myocarde	F										1		1	2	3	5	8	13	23	18	7	1	82	
	T									3	8	2	10	10	14	15	25	38	39	28	17	4	213	
	M																		1	1			2	
I22 Infarctus du myocarde à répétition	T																		1	1			2	
	M													1	7		1	3	1		2		15	
	F															1		1	3	3			8	
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	T													1	7		1	3	4	3			23	
	M																		15	23	7	6	71	
	F													1	1	1	2	5	10	15	23	7	6	71
I25 Cardiopathie ischémique chronique	T										1	1	4	4	9	8	17	26	32	35	10		153	
	M									1	1		1			5	3	2	4	5	1		23	
	F												2	2	1	1	5	3	9	7	4	1	35	
I26 Embolie pulmonaire	T									1	1		3	2	1	6	8	5	13	12	5	1	58	
	M																	3					3	
	F																			1	1		2	
I27 Autres affections cardiopulmonaires	T																		3	1	1		5	
	M																		1				1	
	F																						1	
I31 Autres maladies du péricarde	T																						1	
	M																		1				1	
	F																			1			1	
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	T																						1	
	M																						1	
	F																						1	
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	T																						1	
	M																1						1	
	F																	2	1			1	5	
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	T																1	2	1			1	6	
	M															1			2	1			4	
	F																		8	6	4		18	
I38 Endocardite, valvule non précisée	T																1			10	7	4	22	
	M																						4	
	F																	2	2	1	1		6	
I42 Myocardiopathie	T																		3	3	3	1	10	
	M									1	1	1	1	1			2	2	6	3	2	3	23	
	F																1			7	5	2	2	17
I45 Autres troubles de la conduction	T									1	1	1	1	1			3	2	6	10	7	5	2	40
	M																			1			1	
	T																				1		1	

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
I46 Arrêt cardiaque	M											1			2	1	1	4	3		1	1	14
	F											1	1			1	2	2	1	2			10
	T											2	1		2	2	3	6	4	2	1	1	24
I48 Tachycardie paroxystique	M															1		1			1		4
	F																1				2	1	4
	T															1	1	1	1	2	2		8
I49 Autres arythmies cardiaques	M												1		3		2	5	3	1	2		17
	F															1	3	1	6	3	2		16
	T											1		3		3	8	4	7	5	2		33
I50 Insuffisance cardiaque	M												1	2	2	8	6	19	34	20	12	1	105
	F											2		3	4	4	15	36	52	51	22		189
	T											3	2	5	12	10	34	70	72	63	23		294
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	M																	1	3	3	1		8
	F															1	1	1	2	6	3	3	17
	T															1	1	2	5	9	4	3	25
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	M								1	1				1				1					4
	F											4					1			1			6
	T								1	1			4	1			1	1		1			10
I61 Hémorragie intracérébrale	M										1		2	1	3	6	2	7	8	3		1	34
	F											1			1	1	2	5	14	9	2		35
	T										1	1	2	1	4	7	4	12	22	12	2	1	69
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	M						1					1						1	1				4
	F																	1					1
	T							1				1						2	1				5
I63 Infarctus cérébral	M												1					1	1				3
	F															1	1	2	4	1	4		13
	T												1			1	1	3	5	1	4		16
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	M											2	1	2	4	3	1	20	23	9	5	2	72
	F												2	1	1	2	6	14	24	33	13	12	108
	T								2	3	3	5	3	3	5	7	34	47	42	18	14		180
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	M															1	1	2	1	2	1		5
	F															2		2	2	4	2	3	15
	T															2		3	3	6	3	3	20
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	M											1				2		1		1	1	1	7
	F																		1	4		1	6
	T												1			2		1	1	5	1	2	13
I70 Athérosclérose	M																2		1	2	2		7
	F											1				1		1	6	3	2		14
	T											1				1	2		2	8	5	2	21
I71 Anévrisme aortique et dissection	M						1								2	1	1		4	6			15
	F													1			1	1	3	1	1	1	9
	T						1							1	2	1	2	1	7	7	1	1	24
I72 Autres anévrismes	F																					1	1
	T																					1	1
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	M																	1	1				2
	F															1			2				3
	T															1		1	3				5
I74 Embolie et thrombose artérielles	M													1		1				1			3
	F																	1	1	3	1	1	7
	T													1		1		1	1	4	1	1	10
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	F																	1		1	1	1	4
	T																	1		1	1	1	4

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
I80	Phlébite et thrombophlébite	M													1	1		1	1				2
		F													1		1	1	3				7
		T													1	1	1	1	4	1			9
I82	Autres embolies et thromboses veineuses	M																			1		1
		F														1		1					2
		T														1		1			1		3
I85	Varices œsophagiennes	M													1								1
		T													1								1
I99	Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	M																			1		1
		F																	1				1
		T																	1		1		2
J06	Inf aiguës des voies resp sup, à localisations multiples +np	M															1						1
		T															1						1
J11	Grippe, virus non identifié	F																				1	1
		T																				1	1
J15	Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	M																1					1
		T																1					1
J18	Pneumopathie à micro-organisme non précisé	M							2						1	1	1	7	6	8	5	1	32
		F													1	1	1	5	11	16	10	7	52
		T							2						2	2	2	12	17	24	15	8	84
J20	Bronchite aiguë	M																1					1
		F																1		1			2
		T																2		1			3
J22	Infection aiguë des voies respiratoires, sans précision	F																		1	1		2
		T																		1	1		2
J40	Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	M																	1	1	2		4
		F																			1		1
		T																	1	1	3		5
J42	Bronchite chronique, sans précision	M																2		1		1	4
		F									1							1				1	3
		T									1							3		1		2	7
J43	Emphysème	M														1		1					2
		F																			2		2
		T														1		1			2		4
J44	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	M												2	2	4	10	10	9	7	2		46
		F													5	6	3	11	7	9	7		48
		T												2	7	10	13	21	16	16	9		94
J45	Asthme	M												1			1		1	1	1		5
		F															1		1	2		1	5
		T												1			2		2	3	1	1	10
J46	Etat de mal asthmatique	F															1						1
		T															1						1
J47	Bronchectasie	F																1					1
		T																1					1
J60	Pneumoconiose des mineurs de charbons	M																	1				1
		T																	1				1
J62	Pneumoconiose due à la poussière de silice	F																1					1
		T																1					1
J69	Pneumopathie due à des substances solides et liquides	M												1		1		4	3	3	2		14
		F														1		2	1	2	2	1	9
		T												1		2		6	4	5	4	1	23

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
J81 Œdème pulmonaire	M																1						1
	F																				1		1
	T																1				1		2
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	M														2		3	1	2	1			9
	F															1							1
	T														2		4	1	2	1			10
J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs	M																			1			1
	F																			1			1
	T																			2			2
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	M																1	3	3	1			8
	F																	3	1	2	2		8
	T																1	6	4	3	2		16
J98 Autres troubles respiratoires	F													1						1	1		3
	T													1						1	1		3
K25 Ulcère de l'estomac	F																			3			3
	T																			3			3
K26 Ulcère du duodénum	M																	1				1	2
	F																	1					1
	T																	2				1	3
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum	F																			1			1
	T																			1			1
K40 Hernie inguinale	M															1	1						2
	T															1	1						2
K44 Hernie diaphragmatique	F													1									1
	T													1									1
K46 Hernie abdominale non précisée	F															1							1
	T															1							1
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]	F													1									1
	T													1									1
K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	F																1		1			1	3
	T																1		1			1	3
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	M												1				2		3				6
	F														2	1	1	3	4	4		2	17
	T												1		2	3	1	6	4	4		2	23
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	M																	1		1			2
	F															1	1	1	2			1	6
	T															1	1	2	2	1		1	8
K57 Diverticulose de l'intestin	F																		1	1	1		3
	T																		1	1	1		3
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin	F												1						1			1	3
	T												1						1			1	3
K63 Autres maladies de l'intestin	M																		1				1
	F																	1	1	1			3
	T																	1	2	1			4
K65 Péritonite	M															1							1
	F																1		1				2
	T																1	1					3
K70 Maladie alcoolique du foie	M											3	1	3	3	4	2						16
	F										1		1	3	1			1				1	8
	T										1	3	1	4	6	5	2	1				1	24
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	M															1					1		2
	F																		1	1	1		3
	T															1			1	1	2		5

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
P02 Foet+n-n aff par complic => placenta, cordon ombilical+membra	M	3																					3
	T	3																					3
P20 Hypoxie intra-utérine	F	1																					1
	T	1																					1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	M	1																					1
	T	1																					1
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du foet+n-n	M	1																					1
	T	1																					1
Q05 Spina bifida	F	1																					1
	T	1																					1
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux	F	1																					1
	T	1																					1
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	M												1										1
	T												1										1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	F					1																	1
	T					1																	1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	M							1															1
	T							1															1
R06 Anomalies de la respiration	F																					1	1
	T																					1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoires et respiratoires	M											1					2	3	1	1			8
	F												1				1	2	2	1	1		8
	T											1	1				3	5	3	2	1		16
R10 Douleur abdominale et pelvienne	F																					1	1
	T																					1	1
R13 Dysphagie	M																			1			1
	T																			1			1
R29 Autres s-s relatifs aux systèmes nerveux + ostéomusculaire	M																				1		1
	T																				1		1
R40 Somnolence, stupeur et coma	F																		1				1
	T																		1				1
R53 Malaise et fatigue	M																2		1		1		4
	F																	1	1	3	2	2	9
	T																2	1	2	3	3	2	13
R54 Sénilité	M																		1	2	2		5
	F														1		1	1		1	4	6	14
	T														1		1	1	1	3	6	6	19
R57 Choc, non classé ailleurs	M																1	1					2
	F																			1		1	2
	T																1	1		1		1	4
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	M																	1					1
	F															1			1				2
	T															1		1	1				3
R64 Cachexie	F																		1				1
	T																		1				1
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	M	2																					2
	F	1																					1
	T	3																					3
R96 Autre mort subite de cause inconnue	M										1				1		1		2		1		6
	F																			2			2
	T										1				1		1		2	2	1		8

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
R98 Décès sans témoin	M																	1					1
	F													2				1	1				4
	T													2				2	1				5
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	M							1					1		3	2	2		3		1		13
	F							1										2		1	1		5
	T							2					1		3	2	2	2	3	1	2		18
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	M									1							1						2
	F											1							1				2
	T									1		1					1		1				4
V04 Piéton collid avec un véhicule lourd ou un autobus	M												1										1
	T												1										1
V13 Cycliste collid avec une automobile ou une camionnette	M																1						1
	T																1						1
V20 Motocycliste collid avec un piéton ou un animal	M								1														1
	T								1														1
V23 Motocycliste collid avec automobile ou camionnette	M											1			1								2
	T											1			1								2
V26 Motocycliste collid avec un autre véhicule sans moteur	M												1										1
	T												1										1
V27 Motocycliste collid avec un objet fixe ou stationnaire	M									1				1									2
	T									1				1									2
V28 Motocycliste blessé dans acc de transport, sans collision	F										1												1
	T										1												1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de transport, a+sp	M							1		1													2
	T							1		1													2
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	M								2				1			1			1				5
	F											1											1
	T								2			1	1			1			1				6
V44 Occupant d'une automobile collid avec un véhicule lourd ou un	M						1																1
	T						1																1
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	M					2		1	1														4
	F						1																1
	T					2	1	1	1														5
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transpo	M							1				1											2
	T							1				1											2
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, a+np	M					1	1	1					1	1		1							6
	F						1								1								3
	T					1	2	1			1		1	1	1	1							9
V53 Occ d'une camionnette collid avec une automobile ou une cami	F															1							1
	T															1							1
V99 Accident de transport, sans précision	M									1													1
	T									1													1
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébucher	M																1						1
	T																1						1
W05 Chute d'un fauteuil roulant	M																1						1
	T																1						1
W06 Chute d'un lit	F																				1		1
	T																				1		1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	M										2							1	1				4
	F													1			1		1			1	4
	T										2			1			1	1	2			1	8
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	M										1						1						2
	T										1						1						2

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	M										1												1
	F											1			1								2
	T										1	1			1								3
Y31 Lésion traumatique par objet en mouvement, int n-d	M							1					1										2
	T							1					1										2
Y34 Evènement sans précision, intention non déterminée	F															1							1
	T															1							1
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	M																		1				1
	T																		1				1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	M																		1				1
	T																		1				1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales	F																		1	1			2
	T																		1	1			2
(A00-Y98) Toutes causes	M	7	3	1	2	8	7	16	14	28	39	39	84	87	124	161	203	294	285	176	99	21	1698
	F	5	2			2	5	1	4	9	14	21	41	67	62	94	131	255	357	407	224	125	1826
Total en 2008		12	5	1	2	10	12	17	18	37	53	60	125	154	186	255	334	549	642	583	323	146	3524

T07 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(S00-S09) Lésions traumatiques de la tête	M					2	2	4	3	3	5	3	4	2	1	4	3	4	1	2			43
	F		1				1				1	4		4	1	1	1	1	2	4	1	1	23
	T		1			2	3	4	3	3	6	7	4	6	2	5	4	5	3	6	1	1	66
(S10-S19) Lésions traumatiques du cou	M					1		2	1	1			3		1	2							11
	F						1				1			1	1				1				5
	T					1	1	2	1	1	1		3	1	2	2			1				16
(S20-S29) Lésions traumatiques du thorax	M					3			1	2		1	1			1			2				11
	F						1				1	1					1				1		5
	T					3	1		1	2	1	2	1			1		1	2		1		16
(S30-S39) Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin	M								1				1		1					2			5
	F								1				1		1					2			5
(S50-S59) Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras	M																1						1
	F																						1
(S70-S79) Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse	M														1				2		1		4
	F													1						2	3	2	8
	T													1	1				2	2	4	2	12
(S80-S89) Lésions traumatiques du genou et de la jambe	M												1						2	2	4	2	1
	F															1							1
	T												1			1							2
(T00-T07) Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps	M					1			1			1	1				2	1					7
	F											1	1			1							3
	T					1			1			2	2			1	2	1					10
(T08-T14) Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps	M							1			3		2	1	1				1		1		10
	F														1		1			3			5
	T							1			3		2	1	2			1		1	3	1	15
(T15-T19) Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel	M							1		1		2		1			2	2					9
	F													1		1		1	5	3	2		13
	T							1		1		2		2		1	2	3	5	3	2		22
(T36-T50) Intoxications par des médicaments et des substances biologiques	M						2	4	2	4	2		3	2					1				20
	F						1			2	1				1			1					6
	T						3	4	2	6	3		3	2	1				1				26
(T51-T65) Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	M								1	2	2	3	3	2	1	1	1						15
	F											3	2	1			1						7
	T								1	2	2	6	5	3	1	1	1						22
(T66-T78) Effets de causes externes, autres et non précisés	M		1			1				5	3		5					1	3				19
	F										1	1		1					1	1			5
	T		1			1				5	4	1	5	1				1	4	1			24
(T80-T88) Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	M																		1				1
	F																		1	1			2
	T																		2	1			3
(S00-T98) Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	M		1			8	4	12	8	17	15	9	23	9	6	10	8	7	11	2	2		152
	F		1				4		1	2	5	7	5	10	7	3	2	5	10	16	7	3	88
Total en 2008			2			8	8	12	9	19	20	16	28	19	13	13	10	12	21	18	9	3	240

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
S01 - Plaie ouverte de la tête	F																	1					1
	T																	1					1
S02 - Fracture du crâne et des os de la face	M						2			1	4		1	1			2						11
	F						1																1
	T						3			1	4		1	1			2						12
S06 - Lésion traumatique intracrânienne	M					2		4	2	2	1	3	3	1	1	4	1	4	1	2			31
	F		1								1	4		4	1	1	1		1	4	1	1	20
	T		1			2		4	2	2		7	3	5	2	5	2	4	2	6	1	1	51
S07 - Ecrasement de la tête	M								1														1
	T								1														1
S09 - Lésions traumatiques de la tête, autres et sans p	F																		1				1
	T																		1				1
S12 - Fracture du cou	M					1		2	1				1			2							7
	F						1				1				1				1				4
	T					1	1	2	1			1			1	2			1				11
S14 - Lés traum des nerfs et moelle épinière au niveau du cou	M									1													1
	T									1													1
S15 - Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou	M												1		1								2
	F													1									1
	T												1	1	1								3
S18 - Amputation traumatique du niveau du cou	M												1										1
	T												1										1
S22 - Fracture de côte, du sternum et du rachis dorsal	M												1		1								1
	F											1	1								1		3
	T										1	1	1								1		4
S25 - Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax	M					1																	1
	F						1																1
	T					1	1																2
S26 - Lésion traumatique du cœur	M					1																	1
	T					1																	1
S27 - Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, a+np	M									1		1				1			1				4
	T									1		1				1			1				4
S28 - Ecrasement du thorax et amputation traum partie thorax	M																		1				1
	T																		1				1
S29 - Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	M					1			1	1													3
	F																	1					1
	T					1			1	1								1					4
S32 - Fracture du rachis lombaire et du bassin	F								1											2			3
	T								1											2			3
S36 - Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux	F														1								1
	T														1								1
S39 - Lés traum de l'abdomen, des lombes et du bassin, a+np	F												1										1
	T												1										1
S59 - Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans p	M																1						1
	T																1						1
S72 - Fracture du fémur	M														1				2		1		4
	F													1						2	3	2	8
	T													1	1				2	2	4	2	12
S88 - Amputation traumatique de la jambe	M												1										1
	T												1										1
S89 - Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans p	F															1							1
	T															1							1
T04 - Ecrasements de plusieurs parties du corps	M												1										1
	T												1										1
T07 - Lésions traumatiques multiples, sans précision	M					1			1			1				2	1						6
	F											1	1		1								3
	T					1			1			2	1		1	2	1						9

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
T08 - Fracture du rachis, niveau non précisé	M										1												1
	F										1												1
T14 - Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée	M							1			2		2	1	1				1		1		9
	F														1		1			3			5
	T							1			2		2	1	2		1		1	3	1		14
T17 - Corps étranger dans les voies respiratoires	M							1		1		2		1			2	2					9
	F													1		1		1	5	3	2		13
	T							1		1		2		2		1	2	3	5	3	2		22
T39 - Intox par analgésiques non opioïdes, anti-pyr-rhumat	M													1									1
	F													1									1
T40 - Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques (hallucinogènes)	M							1		1													2
	F							1		1													2
	T							1		1													4
T42 - Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et an	M							1		1													2
	F							1		1													2
	T							1		1													4
T43 - Intoxication par médicaments psychotropes, nca	M							1															1
	F							1															1
T44 - Intoxic par médicament agissant essentiel sur le s-n-a	M								1	1													2
	F								1	1													2
T46 - Intox par sub agissant essentiel sur sys cardio-vasculaire	M												1										1
	F												1										1
T50 - Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	M							3	1	1	2		2	1					1				11
	F									1	1				1			1					4
	T							3	1	2	3		2	1	1			1	1				15
T51 - Effet toxique de l'alcool	M										2	2	2	3	2	1	1						13
	F												3	2	1			1					7
	T										2	2	5	5	3	1	1	1					20
T65 - Effet toxique de substances autres et non précisées	M									1			1										2
	F									1			1										2
T71 - Asphyxie	M									5	3		4					1	2				15
	F										1												1
	T									5	4		4					1	2				16
T74 - Syndromes dues à de mauvais traitements	M		1																				1
	F		1																				1
T75 - Effets d'autres causes externes	M					1							1										2
	F											1		1					1				3
	T					1						1	1	1					1				5
T78 - Effets indésirables, non classés ailleurs	M																		1				1
	F																			1			1
	T																						2
T81 - Complic d'actes => diagnostique et thérapeutique, nca	M																		1				1
	F																			1			1
T84 - Complic de prothèses, implants et greffes orthopédiques int	M																		1				1
	F																		1				1
T88 - Aut complic de soins chirurgicaux et médicaux, nca	M																			1			1
	F																				1		1
(S00-T98) Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	M		1			8	4	12	8	17	15	9	23	9	6	10	8	7	11	2	2		152
	F		1				4		1	2	5	7	5	10	7	3	2	5	10	16	7	3	88
Total en 2008			2			8	8	12	9	19	20	16	28	19	13	13	10	12	21	18	9	3	240

T09 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2008

	M	F	Total
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	611	736	1 347
(C00-D48) Tumeurs	516	448	964
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	130	142	272
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	152	88	240
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	71	91	162
(G00-G99) Maladies du système nerveux	59	70	129
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	46	57	103
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et laboratoire, nca	45	51	96
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	24	52	76
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	15	49	64
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	17	23	40
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	3	8	11
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	5	1	6
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immun	2	3	5
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	3	4
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	1	3	4
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		1	1
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2008

	M	F	Total
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	182	283	465
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	231	161	392
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	129	184	313
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	175	116	291
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	119	49	168
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	61	61	122
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	33	53	86
(C81-C96) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	42	38	80
(C50) Tumeur maligne du sein	1	76	77
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	33	40	73
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme		73	73
(K70-K77) Maladies du foie	44	24	68
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	27	38	65
(I26-I28) Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	26	37	63
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	14	48	62
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	30	29	59
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	20	36	56
(E10-E14) Diabète sucré	17	34	51
(C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	49		49
(X60-X84) Lésions auto-infligées	39	8	47
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	27	14	41
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	9	32	41
(W00-W19) Chutes	18	22	40
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	12	28	40
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	22	12	34
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et expo à ces substances	22	12	34
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	16	17	33
(N17-N19) Insuffisance rénale	11	19	30
(I10-I15) Maladies hypertensives	9	19	28
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	8	20	28
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'oeil, du cerveau et d'autres parties du snc	15	12	27
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	12	14	26
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	15	10	25
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	18	5	23
(C43-C44) Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	14	9	23
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	8	12	20
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	11	8	19
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	8	11	19
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	12	6	18
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	9	9	18
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	5	13	18
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	11	6	17
(C00-C14) Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	11	5	16
(C97) Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	7	7	14
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, nca	4	9	13
(B99) Autres maladies infectieuses	3	10	13
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	10	2	12
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le snc	7	5	12
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	8	1	9
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	4	5	9
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	5	3	8
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	3	5	8
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	5	2	7
(K20-K31) Maladies de l'oesophage, de l'estomac et du duodénum	2	5	7
(X85-Y09) Agressions	5	1	6
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	4	2	6
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	2	4	6
(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	2	4	6
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	3	2	5

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2008

	M	F	Total
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	1	4	5
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine	4		4
(K40-K46) Hernies	2	2	4
(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif	2	2	4
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines	1	3	4
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	3	4
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses		4	4
(P00-P04) Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement	3		3
(G70-G73) Affections musculaires et neuro-musculaires	2	1	3
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	1	2	3
(E40-E46) Malnutrition	1	2	3
(K65-K67) Maladies du péritoine	1	2	3
(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuses		3	3
(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	2		2
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques	2		2
(B35-B49) Mycoses	1	1	2
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	1	1	2
(D00-D09) Tumeurs in situ	1	1	2
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde	1	1	2
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	1	1	2
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques	1	1	2
(I95-I99) Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1	1	2
(J90-J94) Autres affections de la plèvre	1	1	2
(M45-M49) Spondylopathies	1	1	2
(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	1	1	2
(R10-R19) Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	1	1	2
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	1	1	2
(Q00-Q07) Malformations congénitales du système nerveux		2	2
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
(A80-A89) Infections virales du système nerveux central	1		1
(B25-B34) Autres maladies virales	1		1
(D70-D77) Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1		1
(J00-J06) Affections aiguës des voies respiratoires supérieures	1		1
(N10-N16) Maladies rénales tubulo-interstitielles	1		1
(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	1		1
(P50-P61) Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né	1		1
(Q20-Q28) Malformations congénitales de l'appareil circulatoire	1		1
(R25-R29) Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	1		1
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(V98-V99) Accidents de transport, autres et sans précision	1		1
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1		1
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	1		1
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs		1	1
(B00-B09) Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses		1	1
(D10-D36) Tumeurs bénignes		1	1
(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques		1	1
(E50-E64) Autres carences nutritionnelles		1	1
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport		1	1
(M40-M43) Dorsopathies avec déformation		1	1
(M60-M63) Myopathies		1	1
(O10-O16) Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité		1	1
(R40-R46) S-s relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement		1	1
(V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport		1	1
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes		1	1
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2008

	M	F	Total
I50 Insuffisance cardiaque	105	189	294
I21 Infarctus aigu du myocarde	131	82	213
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	72	108	180
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	112	46	158
I25 Cardiopathie ischémique chronique	82	71	153
C18 Tumeur maligne du côlon	56	46	102
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	46	48	94
J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé	32	52	84
C50 Tumeur maligne du sein	1	76	77
I61 Hémorragie intracérébrale	34	35	69
A41 Autres septicémies	29	39	68
C25 Tumeur maligne du pancréas	28	31	59
I26 Embolie pulmonaire	23	35	58
G30 Maladie d'Alzheimer	19	35	54
C61 Tumeur maligne de la prostate	48		48
F03 Démence, sans précision	10	36	46
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	31	14	45
I42 Myocardiopathie	23	17	40
K74 Fibrose et cirrhose du foie	24	11	35
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	14	21	35
C16 Tumeur maligne de l'estomac	24	10	34
I49 Autres arythmies cardiaques	17	16	33
G20 Maladie de Parkinson	15	17	32
K92 Autres maladies du système digestif	8	20	28
C56 Tumeur maligne de l'ovaire		28	28
C71 Tumeur maligne du cerveau	13	12	25
W19 Chute, sans précision	9	16	25
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	8	17	25
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	16	8	24
K70 Maladie alcoolique du foie	16	8	24
I71 Anévrisme aortique et dissection	15	9	24
I46 Arrêt cardiaque	14	10	24
E14 Diabète sucré, sans précision	11	13	24
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	15	8	23
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	14	9	23
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	6	17	23
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	11	11	22
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	4	18	22
C67 Tumeur maligne de la vessie	15	6	21
I70 Athérosclérose	7	14	21
C43 Mélanome malin de la peau	12	8	20
X59 Exposition à d'autres facteurs précisés	8	12	20
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	5	15	20
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	12	7	19
R54 Sénilité	5	14	19
C15 Tumeur maligne de l'œsophage	16	2	18
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	13	5	18
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	10	8	18
N19 Insuffisance rénale, sans précision	6	12	18
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus		18	18
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus		17	17
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	8	8	16
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoires et respiratoires	8	8	16
F01 Démence vasculaire	4	12	16
I63 Infarctus cérébral	3	13	16
C95 Leucémie à cellules non précisées	7	8	15
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	13	1	14
C20 Tumeur maligne du rectum	10	4	14
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	7	7	14
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	4	10	14

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2008

	M	F	Total
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	7	6	13
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	5	8	13
R53 Malaise et fatigue	4	9	13
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	3	10	13
E86 Hypovolémie	3	10	13
C92 Leucémie myéloïde	8	4	12
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	2	10	12
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	7	4	11
W84 Danger pour la respiration, sans précision	6	5	11
N18 Insuffisance rénale chronique	4	7	11
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	9	1	10
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	7	3	10
J45 Asthme	5	5	10
I10 Hypertension essentielle (primitive)	4	6	10
I38 Endocardite, valvule non précisée	4	6	10
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	4	6	10
I74 Embolie et thrombose artérielles	3	7	10
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, a+np	6	3	9
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	6	3	9
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	4	5	9
I80 Phlébite et thrombophlébite	2	7	9
R96 Autre mort subite de cause inconnue	6	2	8
G35 Sclérose en plaques	5	3	8
I48 Tachycardie paroxystique	4	4	8
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	4	4	8
G93 Autres affections du cerveau	3	5	8
I13 Cardionéphropathie hypertensive	3	5	8
I11 Cardiopathie hypertensive	2	6	8
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	2	6	8
C91 Leucémie lymphoïde	5	2	7
X49 Intox acc par des produits chimiques et sub nocives et exposition à ces produits, a+np	5	2	7
J42 Bronchite chronique, sans précision	4	3	7
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	6		6
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	5	1	6
V43 Occ d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	5	1	6
C32 Tumeur maligne du larynx	4	2	6
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évol-imp/inc	4	2	6
C24 Tumeur maligne des voies biliaires, autres et non précisées	3	3	6
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	2	4	6
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	2	4	6
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	1	5	6
C45 Mésothéliome	5		5
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	4	1	5
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	4	1	5
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	4	1	5
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec objet fixe ou stationnaire	4	1	5
X64 Auto-intox par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces prod, a+np	4	1	5
G40 Epilepsie	3	2	5
I27 Autres affections cardiopulmonaires	3	2	5
I08 Maladies de plusieurs valvules	2	3	5
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	2	3	5
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	2	3	5
R98 Décès sans témoin	1	4	5
X44 Intox acc par d'autres médicaments et sub biologiques non précisés et expo-prod	3	1	4
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	2	2	4
D43 Tumeur du cerveau et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	2	2	4
J43 Emphysème	2	2	4
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	2	2	4
R57 Choc, non classé ailleurs	2	2	4
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2	2	4

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2008

	M	F	Total
X42 Intoxication acc par antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	2	2	4
K63 Autres maladies de l'intestin	1	3	4
L89 Ulcère de décubitus	1	3	4
C51 Tumeur maligne de la vulve		4	4
I77 Autres atteintes des artères et artérioles		4	4
P02 Fœt+n-n aff par complications concernant placenta, cordon ombilical et membranes	3		3
K85 Pancréatite aiguë	3		3
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	3		3
A04 Autres infections intestinales bactériennes	2	1	3
C38 Tumeur maligne du cœur, du médiastin et de la plèvre	2	1	3
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	2	1	3
K26 Ulcère du duodénum	2	1	3
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson	2	1	3
A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse	1	2	3
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	1	2	3
D61 Autres aplasies médullaires	1	2	3
I82 Autres embolies et thromboses veineuses	1	2	3
J20 Bronchite aiguë	1	2	3
K65 Péritonite	1	2	3
R58 Hémorragie, non classée ailleurs	1	2	3
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	1	2	3
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée		3	3
J98 Autres troubles respiratoires		3	3
K25 Ulcère de l'estomac		3	3
K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses		3	3
K57 Diverticulose de l'intestin		3	3
K59 Autres troubles fonctionnels de l'intestin		3	3
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique		3	3
W78 Inhalation du contenu de l'estomac		3	3
B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	2		2
B21 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes	2		2
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	2		2
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges a+md	2		2
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	2		2
C93 Leucémie monocyttaire	2		2
I22 Infarctus du myocarde à répétition	2		2
K40 Hernie inguinale	2		2
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	2		2
K86 Autres maladies du pancréas	2		2
N42 Autre affections de la prostate	2		2
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2		2
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	2		2
V29 Motocycliste blessé dans des accident de transport, autres et sans précision	2		2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	2		2
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	2		2
X63 Auto-intox par d'aut sub pharma agissant sur le s-n-a et exposition à ces prod, a+np	2		2
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	2		2
X99 Agression par objet tranchant	2		2
Y12 Intox par des narc-psyds et exposition à ces produits, nca, int n-d	2		2
Y31 Lésion traumatique par objet en mouvement, intention non déterminée	2		2
A46 Erysipèle	1	1	2
C10 Tumeur maligne de l'oropharynx	1	1	2
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	1	1	2
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien	1	1	2
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	1	1	2
F32 Episodes dépressifs	1	1	2
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	1	1	2
G82 Paraplégie et tétraplégie	1	1	2
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1	1	2
J81 Œdème pulmonaire	1	1	2

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2008

	M	F	Total
J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs	1	1	2
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'armes de plus grande taille	1	1	2
Y14 Intox par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo à ces prod, int n-d	1	1	2
Y21 Noyade et submersion, intention non déterminée	1	1	2
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	1	1	2
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées		2	2
C48 Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine		2	2
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés		2	2
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue		2	2
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques		2	2
I12 Néphropathie hypertensive		2	2
J22 Infection aiguë des voies respiratoires, sans précision		2	2
K76 Autres maladies du foie		2	2
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
A39 Infections à méningocoques	1		1
A48 Autres maladies bactériennes, nca	1		1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé	1		1
A81 Infections atypiques à virus, du système nerveux central	1		1
B25 Maladie à cytomégalovirus	1		1
B44 Aspergillose	1		1
C00 Tumeur maligne de la lèvre	1		1
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	1		1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	1		1
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	1		1
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	1		1
C11 Tumeur maligne du rhinopharynx	1		1
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire	1		1
C33 Tumeur maligne de la trachée	1		1
C62 Tumeur maligne du testicule	1		1
C70 Tumeur maligne des méninges	1		1
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du s-n-c	1		1
C94 Autres leucémies à cellules précisées	1		1
D02 Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil respiratoire	1		1
D72 Autres anomalies des leucocytes	1		1
E05 Thyroïdite toxique [hyperthyroïdie]	1		1
E84 Fibrose kystique	1		1
E85 Amylose	1		1
G23 Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux	1		1
G41 Etat de mal épileptique	1		1
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	1		1
G72 Autres myopathies	1		1
G95 Autres affections de la moelle épinière	1		1
I20 Angine de poitrine	1		1
I31 Autres maladies du péricarde	1		1
I45 Autres troubles de la conduction	1		1
I85 Varices œsophagiennes	1		1
J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples +np	1		1
J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	1		1
J60 Pneumoconiose des mineurs de charbons	1		1
M45 Spondylarthrite ankylosante	1		1
N15 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles	1		1
N17 Insuffisance rénale aiguë	1		1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classée ailleurs	1		1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1		1
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	1		1
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	1		1
R04 Hémorragie des voies respiratoires	1		1
R13 Dysphagie	1		1
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire	1		1

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2008

	M	F	Total
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	1		1
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	1		1
V26 Motocycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	1		1
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V99 Accident de transport, sans précision	1		1
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement	1		1
W05 Chute d'un fauteuil roulant	1		1
W14 Chute du haut d'un arbre	1		1
W23 Compression, écrasement ou blocages dans des objets ou entre des objets	1		1
W38 Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression	1		1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	1		1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	1		1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1		1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	1		1
X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytryp et exposition à ces prod, nca	1		1
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	1		1
X93 Agression par armes de poing	1		1
Y00 Agression par objet contondant	1		1
Y07 Autres mauvais traitements	1		1
Y10 Intox par des anti-alg-pyr-rhumat et exposition à ces produits, nca, int n-d	1		1
Y11 Intox par des antiép-séd-hypn-antipark-psytryp et exposition à ces produits, nca, int n-d	1		1
Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	1		1
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	1		1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1		1
Q07 Autres malformations congénitales du système nerveux		1	1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau		1	1
A05 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, nca		1	1
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées		1	1
B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes simplex]		1	1
B37 Coccidioïdomycose		1	1
C05 Tumeur maligne du palais		1	1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx		1	1
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle		1	1
C46 Sarcome de Kaposi		1	1
C52 Tumeur maligne du vagin		1	1
C74 Tumeur maligne de la surrénale		1	1
C81 Maladie de Hodgkin		1	1
C88 Maladies immunoprolifératives malignes		1	1
D01 Carcinome in situ des organes digestifs, autres et non précisés		1	1
D32 Tumeur bénigne des méninges		1	1
D46 Syndromes myélodysplasiques		1	1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques		1	1
E03 Autres hypothyroïdies		1	1
E12 Diabète sucré de malnutrition		1	1
E45 Retard de développement après malnutrition protéino-énergétique		1	1
E61 Carence en autres éléments nutritionnels		1	1
E66 Obésité		1	1
E78 Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies		1	1
G11 Ataxie héréditaire		1	1
G71 Affections musculaires primitives		1	1
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale		1	1
I33 Endocardite aiguë et subaiguë		1	1
I72 Autres anévrismes		1	1
J11 Grippe, virus non identifié		1	1
J46 Etat de mal asthmatique		1	1
J47 Bronchectasie		1	1
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice		1	1
K31 Autres maladies de l'estomac et du duodénum		1	1
K44 Hernie diaphragmatique		1	1

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2008

	M	F	Total
K46 Hernie abdominale non précisée		1	1
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]		1	1
K80 Cholélithiase		1	1
K81 Cholécystite		1	1
M41 Scoliose		1	1
M46 Autres spondylopathies inflammatoires		1	1
M62 Autre atteintes musculaires		1	1
O14 Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante		1	1
P20 Hypoxie intra-utérine		1	1
Q05 Spina bifida		1	1
R06 Anomalies de la respiration		1	1
R10 Douleur abdominale et pelvienne		1	1
R40 Somnolence, stupeur et coma		1	1
R64 Cachexie		1	1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision		1	1
V53 Occ d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette		1	1
W06 Chute d'un lit		1	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre		1	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire		1	1
W81 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène		1	1
X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures		1	1
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing		1	1
X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision		1	1
Y34 Evènement sans précision, intention non déterminée		1	1
Total en 2008	1 698	1 826	3 524

T12 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2008

59

	M	F	Total
(X60-X84) Lésions auto-infligées	39	8	47
(W00-W19) Chutes	18	22	40
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et expo à ces substances	22	12	34
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	12	14	26
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	18	5	23
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	8	12	20
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	11	6	17
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	8	1	9
(X85-Y09) Agressions	5	1	6
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	3	2	5
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques	2		2
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	1	1	2
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(V98-V99) Accidents de transport, autres et sans précision	1		1
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1		1
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	1		1
(V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport		1	1
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes		1	1
Total en 2008	152	88	240

	M	F	Total
W19 Chute, sans précision	9	16	25
X59 Exposition à d'autres facteurs précisés	8	12	20
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	12	7	19
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	13	1	14
W84 Danger pour la respiration, sans précision	6	5	11
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, a+np	6	3	9
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	6	3	9
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	4	5	9
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	4	4	8
X49 Intox acc par des produits chimiques et sub nocives et exposition à ces produits, a+np	5	2	7
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	6		6
V43 Occ d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	5	1	6
V47 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec objet fixe ou stationnaire	4	1	5
X64 Auto-intox par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces prod, a+np	4	1	5
X44 Intox acc par d'autres médicaments et sub biologiques non précisés et expo-prod	3	1	4
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2	2	4
X42 Intoxication acc par antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	2	2	4
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant un objet en mouvement	3		3
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	1	2	3
W78 Inhalation du contenu de l'estomac		3	3
V23 Motocycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2		2
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	2		2
V29 Motocycliste blessé dans des accident de transport, autres et sans précision	2		2
V48 Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport, sans collision	2		2
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	2		2
X63 Auto-intox par d'aut sub pharma agissant sur le s-n-a et exposition à ces prod, a+np	2		2
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	2		2
X99 Agression par objet tranchant	2		2
Y12 Intox par des narc-psydis et exposition à ces produits, nca, int n-d	2		2
Y31 Lésion traumatique par objet en mouvement, intention non déterminée	2		2
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'armes de plus grande taille	1	1	2
Y14 Intox par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo à ces prod, int n-d	1	1	2
Y21 Noyade et submersion, intention non déterminée	1	1	2
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	1	1	2
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V13 Cycliste blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	1		1
V20 Motocycliste blessé dans une collision avec un piéton ou un animal	1		1
V26 Motocycliste blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	1		1
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V99 Accident de transport, sans précision	1		1
W01 Chute de plain-pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement	1		1
W05 Chute d'un fauteuil roulant	1		1
W14 Chute du haut d'un arbre	1		1
W23 Compression, écrasement ou blocages dans des objets ou entre des objets	1		1
W38 Explosion et éclatement d'autres appareils précisés sous pression	1		1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	1		1
W76 Autre pendaison et strangulation accidentelles	1		1
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1		1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	1		1
X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces prod, nca	1		1
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	1		1
X93 Agression par armes de poing	1		1
Y00 Agression par objet contondant	1		1
Y07 Autres mauvais traitements	1		1
Y10 Intox par des anti-alg-pyr-rhumat et exposition à ces produits, nca, int n-d	1		1
Y11 Intox par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca, int n-d	1		1
Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	1		1
Y57 Substances médicamenteuses, autres et sans précision	1		1
Y62 Asepsie insuffisante au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1		1
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision		1	1

T13 Nombre de décès par cause externe, selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes, en 2008

61

	M	F	Total
V53 Occ d'une camionnette blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette		1	1
W06 Chute d'un lit		1	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre		1	1
W65 Noyade et submersion dans une baignoire		1	1
W81 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène		1	1
X06 Exposition à l'inflammation ou la fonte d'autres vêtements et parures		1	1
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing		1	1
X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision		1	1
Y34 Evènement sans précision, intention non déterminée		1	1
Total en 2008	152	88	240

T14 Personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg, selon le sexe et le pays de résidence, toutes causes, en 2008

		Belgique	France	Allemagne	Pays-Bas	Italie	ô UE	Amérique	inconnu	Total
C16 Tumeur maligne de l'estomac	M						1			1
	T						1			1
C32 Tumeur maligne du larynx	M	1								1
	T	1								1
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	M	1								1
	T	1								1
C43 Mélanome malin de la peau	F	1								1
	T	1								1
C50 Tumeur maligne du sein	F	2								2
	T	2								2
C61 Tumeur maligne de la prostate	M	1								1
	T	1								1
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	M		1							1
	T		1							1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	M								1	1
	T								1	1
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants	M	1								1
	T	1								1
G93 Autres affections du cerveau	F						1			1
	M						1			1
	T						2			2
I10 Hypertension essentielle (primitive)	M	1								1
	T	1								1
I21 Infarctus aigu du myocarde	M	4	2	1			1	1		9
	T	4	2	1			1	1		9
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	M			1	1					2
	T			1	1					2
I25 Cardiopathie ischémique chronique	M	1		1	1					3
	T	1		1	1					3
I26 Embolie pulmonaire	F						1			1
	M		2							2
	T		2				1			3
I42 Myocardiopathie	F		1							1
	M	1					1			2
	T	1	1				1			3
I46 Arrêt cardiaque	M	1								1
	T	1								1
I49 Autres arythmies cardiaques	F					1				1
	M			2						2
	T			2		1				3
I50 Insuffisance cardiaque	F				1					1
	M	2								2
	T	2			1					3
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	F		1							1
	M	1	1							2
	T	1	2							3
I61 Hémorragie intracérébrale	M	1	3		1					5
	T	1	3		1					5
I63 Infarctus cérébral	F		1							1
	T		1							1
I64 AVC, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	F						1			1
	T						1			1
I70 Athérosclérose	F	1								1
	T	1								1
I80 Phlébite et thrombophlébite	F		1							1
	T		1							1
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	M	1								1
	T	1								1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classée ailleurs	M				1					1
	T				1					1
P02 Foetus+n aff par complications concernant placenta, cordon ombilical et membranes	F									0
	M	1								1
	T	1								1
P29 Affections cardio-vasculaires survenant pdt la période périnatale	F									0
	T									0
P52 Hémorragie intracrânienne non traum du fœtus et du nouveau-né	M	1								1
	T	1								1
R53 Malaise et fatigue	M	1								1
	T	1								1

T14 Personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg, selon le sexe et le pays de résidence, toutes causes, en 2008

		Belgique	France	Allemagne	Pays-Bas	Italie	ô UE	Amérique	inconnu	Total
V03 Piéton collid avec une automobile ou une camionnette	F		1							1
	T		1							1
V23 Motocycliste collid avec une automobile ou une camionnette	M	1		1						2
	T	1		1						2
V27 Motocycliste collid avec un objet fixe ou stationnaire	M	1	1							2
	T	1	1							2
V28 Motocycliste blessé dans accident de transport, sans collision	F		1							1
	T		1							1
V29 Motocycliste blessé dans des acc de transport, a+sp	M	1								1
	T	1								1
V43 Occ automobile blessé collid avec automobile ou camionnette	M			1						1
	T			1						1
V44 Occ automobile blessé collid avec véhicule lourd ou autobus	M	1								1
	T	1								1
V47 Occ automobile collid avec objet fixe ou stationnaire	M		1	1						2
	T		1	1						2
V49 Occ automobile blessé dans des accidents de transport, a+np	F		1							1
	T		1							1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	F		1							1
	T		1							1
W19 Chute, sans précision	M		1							1
	T		1							1
W38 Explosion et éclatement d'autres appareils p sous pression	M		1							1
	T		1							1
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des vo	M					1				1
	T					1				1
W84 Danger pour la respiration, sans précision	M	1	1							2
	T	1	1							2
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	M	1								1
	T	1								1
X42 Intox acc par antiép-séd-hypn-antipark-psytrp +expo-prod, nca	F								1	1
	T								1	1
X44 Intox acc par d'autres méd et sub biologiques np +expo-prod	M						1			1
	T						1			1
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	M						1			1
	T						1			1
X59 Exposition à d'autres facteurs précisés	M			1						1
	T			1						1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	M		1				1			2
	T		1				1			2
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, a+np	M		1							1
	T		1							1
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	M	1								1
	T	1								1
Y00 Agression par objet contondant	M			1						1
	T			1						1
Y21 Noyade et submersion, intention non déterminée	M	1								1
	T	1								1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, i-n-d	M				1					1
	T				1					1
Total en 2008		32	24	10	6	2	10	1	2	87

T15 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2008

	mort-nés			nés viv < 8 jours			nés viv 8 à 9 jours			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
P02 Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	4	11	15	2		2	1		1	7	11	18
P03 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement		1	1								1	1
P29 Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale		1	1								1	1
P20 Hypoxie intra-utérine								1	1		1	1
P95 Mort fœtale de cause non précisée	1	1	2							1	1	2
Q05 Spina bifida					1	1					1	1
Q07 Aut malformations congénitales du système nerveux	1	1	2		1	1				1	2	3
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	1		1							1		1
Total en 2008	7	15	22	2	2	4	1	1	2	10	18	28

T16 Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement, en 2008

	nés vivants			0 à 5 hrs		6 à 11 hrs		12 à 23 hrs		24 à 47 hrs		2 à 7 jrs		8 à 9 jrs	
	M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Durée de gestation (en semaines)															
moins de 20 semaines															
de 20 à 24 semaines		1	1		1										
de 25 à 27 semaines															
de 28 à 36 semaines	3	2	5		1							2		1	1
de 37 à 41 semaines															
plus de 41 semaines															
Poids à la naissance (en grammes)															
moins de 1000 gr		1	1		1										
de 1000 à 1499 gr															
de 1500 à 1999 gr	1	1	2		1									1	
de 2000 à 2499 gr	1	1	2									1			1
de 2500 à 2999 gr															
de 3000 à 3499 gr															
3500 et plus gr															
non spécifié	1		1									1			
Mode d'accouchement															
spontané		1	1		1										
césarienne	2		2									2			
extraction du siège	1	1	2		1									1	
non spécifié		1	1												1
Total en 2008	3	3	6		2							2		1	1

T17 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la nationalité de la mère, en 2008

	mort-nés			nés vivants			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
portugaise	1	4	5				1	4	5
luxembourgeoise	3	4	7	3	2	5	6	6	12
britannique		1	1					1	1
danoise		1	1					1	1
espagnole	1		1				1		1
française	1	3	4		1	1	1	4	5
péruvienne	1		1				1		1
belge		1	1					1	1
polonaise		1	1					1	1
Total en 2008	7	15	22	3	3	6	10	18	28

T18 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la profession de la mère, en 2008


	mort-nés			nés vivants			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
femme au foyer	3	2	5	2	1	3	5	3	8
ouvrière non qualifiée		5	5					5	5
employée - fonctionnaire	4	7	11	1	2	3	5	9	14
enseignante		1	1					1	1
non spécifié									
Total en 2008	7	15	22	3	3	6	10	18	28

T19 Nombre de suicide et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe, en 2008

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
X61 Auto-intox par des antiép-séd-hypn-antipark-psytryp +expo-prod, nca	M												1										1
	T												1										1
X63 Auto-intox par d'aut sub pharma agissant sur le s-n-a +expo-prod, a+np	M								1	1													2
	T								1	1													2
X64 Auto-intox par des méd et substances biologiques et expo-prod, a+np	M							1			1			1					1				4
	F																	1					1
	T							1			1			1				1	1				5
X65 Auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool	M											1											1
	T											1											1
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	M									5	3		3					1	1				13
	F										1												1
	T									5	4		3					1	1				14
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	F													1									1
	T													1									1
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	F													1									1
	T													1									1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'armes de plus grande taille	M													1				1					1
	F												1										1
	T												1	1									2
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	M							1			2		1	1						1			6
	T							1			2		1	1						1			6
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	M														1			1					2
	T														1			1					2
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	M							1	1			1	1				1		1				6
	F								1		1							1					3
	T							1	2		1	1	1				1	1	1				9
X81 Lés auto-infligée en sautant ou en se couchant un objet en mouvement	M									1			2										3
	T									1			2										3
Y10 Intox par des anti-alg-pyr-rhumat et expo à ces produits, nca, int n-d	M													1									1
	T													1									1
Y11 Intox par des antiép-séd-hypn-antipark-psytryp +expo-prod, nca, int n-d	M						1																1
	T						1																1
Y12 Intox par des narc-psydys et exposition à ces produits, nca, int n-d	M							1		1													2
	T							1		1													2
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision et exposition à ces produits, intention non déterminée	M										1												1
	F															1							1
	T										1					1							2
Y21 Noyade et submersion, intention non déterminée	M												1										1
	F											1											1
	T											1	1										2
Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, int n-d	M					1																	1
	T					1																	1
Y28 Contact avec objet tranchant, intention non déterminée	M												1										1
	F													1									1
	T												1	1									2
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	M										1												1
	F											1				1							2
	T										1	1				1							3
Y31 Lésion traumatique par objet en mouvement, intention non déterminée	M							1					1										2
	T							1					1										2
Y34 Evènement sans précision, intention non déterminée	F																1						1
	T																1						1
(X60-X84) Lésions auto-infligées	M					1	1	5	2	8	8	2	11	4	1	1	1	2	2	1			50
(Y10-Y34) Evènements dont l'intention n'est pas déterminée	F								1		2	2	1	3	2	1	1	1					14
Total en 2008						1	1	5	3	8	10	4	12	7	3	2	2	3	2	1			64


**Taux standardisés de mortalité prématurée des principales causes de décès pour 100.000 habitants
en UE27, en EU15 et au Luxembourg, en 2007 (ou année la plus récente) (min-médiane-max UE27)**

chapitres ICD-10




**Taux standardisés de mortalité prématurée des principales causes de décès pour 100.000 habitants
en UE27, en EU15 et au Luxembourg, en 2007 (ou année la plus récente) (min-médiane-max UE27)**

chapitres ICD-10



Source : WHO Europe, Mortality data base (MDB), update July 2010

Proportion des causes non spécifiques de décès, de 1998 à 2008



Recommandations pour les déclarations de décès

1. Généralités

Afin d'améliorer la qualité des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité publiées de longue date par le Luxembourg, mais aussi par les organismes internationaux, voici quelques instructions recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé et par la Direction Générale des Statistiques-Eurostat.

Les informations provenant des causes de décès sont utilisées pour évaluer et améliorer la santé de la population. Il s'agit d'un instrument indispensable pour élaborer des politiques de santé adaptées aux besoins de la population.

Le certificat de décès permet un **enregistrement permanent** officiel des décès des individus comprenant les causes de décès certifiées par un médecin ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification de la **cause primaire de décès**.

L'information sur les causes médicales de décès doit correspondre au **jugement médical** que le médecin déclarant estime le meilleur.

Le volet A du certificat de décès comprend les informations nominatives destinées exclusivement à l'Officier d'état civil qui le détache et le conserve. Les volets B et C ne comprenant pas d'informations nominatives seront transmis au médecin-inspecteur de la Direction de la Santé. La **confidentialité** des informations transmises est garantie.

2. Notes au médecin déclarant

2.1. Quelques recommandations générales

Afin de faciliter le choix de la cause primaire de décès et de son code correspondant, lors du remplissage du volet C médical du certificat de décès :

- Ecrivez lisiblement et en caractères majuscules
- Evitez les parenthèses et les abréviations
- N'utilisez pas de codes ICD pour identifier les pathologies
- Mentionnez votre meilleure estimation de l'intervalle entre le début du processus morbide et le décès

2.2. Causes de décès et chaîne causale de la mort naturelle

Exemple de certificat correctement rempli dans le cas spécifique d'une mort naturelle.

	Cause de décès par mort naturelle	Réservé à la statistique
Mort Naturelle Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès	(a) Maladie primitive ou cause primaire du décès CANCER DU FOIE	
	entraînant ... (b) Maladie consécutive ou maladie immédiate INSUFFISANCE HÉPATIQUE AIGÛE	
	(c) Circonstances ou maladies concomitantes DIABÈTE SUCRÉ INSULINO-DÉPENDANT	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : DEUX MOIS		
Les causes de décès ont été confirmées par autopsie – opération – <u>biopsie</u> (souligner ce qui convient)		

La partie « Mort naturelle » est utilisée pour décrire la **séquence** des événements ou des affections morbides ayant directement conduit au décès par mort naturelle, c'est-à-dire, non accidentelle ou violente. Cette séquence part de la **maladie consécutive** ou **immédiate** (la maladie terminale ayant directement provoqué le décès) et suit la chaîne causale jusqu'à la **maladie primitive** ou **cause primaire** :

- ligne a) cause primaire
- ligne b) cause consécutive
- ligne c) maladie concomitante

La cause primaire est définie comme la maladie qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès.

- Toujours mentionner la cause primaire du décès sur la première ligne remplie en partie « mort naturelle »,
- Mentionnez toujours la cause immédiate en *ligne b*). Il ne s'agit pas ici du mode de décès tel qu'arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire, mais ce qui en est la cause consécutive,
- Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. **Ne jamais mentionner** la cause primaire en partie « mort violente » par manque de place en partie « mort naturelle »,
- S'il existe 2 séquences ou plus conduisant au décès, rapporter celle qui a le plus directement provoqué le décès.

En ligne c), circonstances ou maladies concomitantes, veuillez mentionner par ordre d'importance, tous les autres états morbides qui ont contribué au décès mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui a provoqué le décès - rapporté en ligne a) et en ligne b).

Un événement terminal tel que sénilité, fibrillation ventriculaire, fibrillation auriculaire, choc, défaillance multi-viscérale, dissociation électromécanique etc. ne devrait pas être la seule cause de décès. Si possible mentionnez toujours l'étiologie de ces affections.

Concernant les décès de femmes, indiquez si le décès est survenu au cours d'une **grossesse**, dans un délai de 42 jours après l'accouchement ou entre 43 jours et un an après l'accouchement.

Selon le **mode de décès**, vous choisirez de remplir la partie « mort naturelle » ou bien « mort violente ». Les décès qui ne sont pas dus à une cause externe seront qualifiés de "mort naturelle".

2.3. Causes de décès violentes

Exemple de certificat correctement rempli pour une mort violente

	Cause de décès par mort violente	Réserve à la statistique
Mort Violente Cause externe ayant directement provoqué le décès Nature du traumatisme, de l'empoisonnement	Préciser si suicide , homicide ou accident	
	<u>SUICIDE</u>	
	Préciser la cause (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, ...)	
	<u>SAUT DANS LE VIDE DEPUIS LE PONT ADOLPHE</u>	
	Préciser la nature du traumatisme ou empoisonnement ou autre (p.ex. fracture, brûlure, ...)	
	<u>POLYTRAUMATISÉ</u>	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : <u>DIX HEURES</u>		
Les causes de décès ont été confirmées par <u>autopsie</u> – opération – biopsie (souligner ce qui convient)		

Dans la partie « Mort Violente » sont à indiquer différentes informations essentielles pour la détermination précise de la cause de décès.

- Mentionnez si le décès est dû à un accident, un suicide, un homicide ou si le **mode de décès** n'a pas pu être déterminé.
- Faire une courte description de la façon dont le traumatisme est survenu en expliquant les **circonstances** ou la cause du traumatisme (par ex. "chute d'une échelle").
- Si elle est connue, mentionnez **l'activité** au moment du traumatisme (par ex. "... en lavant sa voiture").
- De même, tout **outil**, **arme**, **agent** chimique, **substance** impliqué dans un traumatisme ou une intoxication doit être précisé (par ex. "écrasement par la chute d'une palette sur le chantier de construction").

Mais aussi, relatif à la nature du traumatisme ou empoisonnement, mentionnez toujours la **localisation** du traumatisme ainsi que la déficience associée à l'origine du décès. Les traumatismes non fatals ou les maladies peuvent être mentionnés s'ils ont contribué au décès.

Enfin, les **lieux** du décès, lieu et heure du traumatisme ou de l'accident peuvent être différents. Indiquez donc la catégorie du lieu où chacun de ces événements s'est produit (par ex. domicile, ferme, prison, autoroute, ...).

2.4. Les autopsies

Les informations issues de l'**autopsie** peuvent améliorer de façon importante la qualité des statistiques de décès. Les causes de décès devraient comprendre les informations fournies par l'autopsie ou tout autre examen post-mortem. Indiquez donc toujours si une autopsie a été demandée.

2.5. Autres informations à fournir

Comment améliorer la spécificité des causes externes de décès ?

Si le décès est lié à un acte **médical** ou **chirurgical**, veuillez préciser :

- l'affection qui a nécessité le traitement,
- l'acte médical ou chirurgical réalisé,
- la complication et
- la conséquence de la complication.

Exemple de certificat correctement rempli pour un décès dû à une réaction imprévue à l'anesthésie

	Cause de décès par mort naturelle	Réserve à la statistique
Mort Naturelle	(a) Maladie primitive ou cause primaire du décès <i>NÉPHROPATHIE DE REFLUX AVEC LE REIN DROIT CONTRACTÉ</i>	
Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès	entraînant ... (b) Maladie consécutive ou maladie immédiate <i>INDUCTION DE L'ANESTHÉSIE POUR UNE NÉPHRECTOMIE</i> <i>CHOC ANAPHYLACTIQUE (VÉCURONIUM)</i>	
	(c) Circonstances ou maladies concomitantes	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : <i>QUELQUES JOURS</i>		
Les causes de décès ont été confirmées par autopsie – opération – biopsie (souligner ce qui convient)		

Si le décès est lié à un **accident de transport**, il est important de préciser :

- le **type de véhicule** (voiture, poids lourd, moto, vélo, etc.),
- la **situation du décédé** (conducteur, passager, piéton, personne hors du véhicule, etc.),
- si une collision est survenue, le **véhicule** ou l'objet **impliqué** et
- le **lieu de l'accident** (autoroute, chemin de fer, trottoir, etc.).

Exemple de certificat correctement rempli pour un décès dû à un accident de la circulation

	Cause de décès par mort violente	Réserve à la statistique
Mort Violente Cause externe ayant directement provoqué le décès Nature du traumatisme, de l'empoisonnement	Préciser si suicide, homicide ou accident <i>ACCIDENT DE VOITURE</i>	
	Préciser la cause (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, ...) <i>COPILOTE D'UNE VOITURE ACCIDENTÉE SUR LA VOIE PUBLIQUE</i>	
	Préciser la nature du traumatisme ou empoisonnement ou autre (p.ex. fracture, brûlure, ...) <i>FRACTURE DE L'OS PARIÉTAL</i>	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : <i>DIX HEURES</i>		
Les causes de décès ont été confirmées par autopsie – opération – biopsie (souligner ce qui convient)		

En cas d'**intoxication** ou **surdosage**, précisez le nom du produit, du médicament ou de la substance impliqués. S'ils vous sont inconnus, mentionnez-le également.

Comment améliorer la précision des causes naturelles de décès ?

Différents éléments d'informations peuvent s'avérer être très utiles afin de déterminer avec d'avantage de précision la cause naturelle de décès.

Si, selon vous, la **consommation d'alcool**, de **tabac** ou de **toute autre substance** par la personne décédée, est à l'origine du décès, mentionnez-le en maladie immédiate. Si cette consommation a seulement contribué au décès, mentionnez-le en circonstances ou maladies concomitantes.

En cas de **diabète**, précisez si celui-ci était insulino-dépendant ou non.

Lorsque le décès est lié à une **maladie infectieuse**, le choix de la cause de décès est lié à toute information supplémentaire relative à l'étiologie et l'agent infectieux en cause.