



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Direction de la Santé - Service des Statistiques

Statistiques des causes de décès pour l'année 2010

Grand Duché de Luxembourg

Luxembourg, janvier 2012

DIRECTION DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Téléphone : 247 - 855 50
Fax : 46 79 62

Madame,
Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir notre brochure des statistiques des causes de décès de l'année **2010**. Elle est la **13ième** édition qui répond à la 10ième révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD / CIM) de l'Organisation Mondiale de la Santé, introduite en 1998.

L'extension considérable des intitulés de certaines catégories de l'ICD-10 nous a contraints à recourir à des abréviations, notamment dans le chapitre XX, causes externes de morbidité et de mortalité. Pour recevoir le détail des intitulés vous pouvez vous adresser au Service des Statistiques de la Direction de la Santé au Tel: +352 247 855 58, par Fax: +352 247 85 05 99, par message électronique statinfo@ms.etat.lu ou sur notre site Internet www.ms.public.lu afin d'obtenir ou de télécharger la liste complète des catégories à trois positions de l'ICD-10 et la brochure des statistiques des causes de décès.

Les données statistiques des causes de décès sont annuellement publiées en format papier ainsi qu'électronique sur les sites internet suivants :

le site internet du Ministère de la santé www.ms.public.lu
le portail santé www.sante.public.lu
le portail des statistiques www.statistiques.public.lu

Vous disposerez, sur ces différentes adresses internet, des trois documents principaux relatifs aux statistiques des causes de décès, à savoir :

- Extrait des statistiques des causes de décès de l'année 2010 (publication annuelle),
- Statistiques des causes de décès de l'année 2010 (publication annuelle),
- Évolution historique, situation actuelle et perspectives futures du système national de surveillance de la mortalité.

Vos remarques et suggestions nous seront particulièrement précieuses dans nos efforts pour parfaire la présentation des statistiques des causes de décès.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations très distinguées.

Le Directeur de la Santé



Dr D. HANSEN-KOENIG

Grand Duché de Luxembourg

DIRECTION DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DES STATISTIQUES

Villa Louvigny

Allée Marconi

L-2120 Luxembourg

Téléphone : 247 - 855 58

Fax : 247 - 850 599

statinfo@ms.etat.lu

www.ms.public.lu

INTRODUCTION

Les tableaux statistiques des causes de décès pour l'année **2010**, publiés dans le présent volume, renseignent sur la cause primaire ou initiale des décès. L'Organisation Mondiale de la Santé en donne la définition suivante :

- a) la maladie ou les traumatismes qui ont déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou
- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

A partir de 1998, les nomenclatures utilisées pour la codification des causes de décès sont celles de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD-10 ou CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé, 10^{ième} révision de l'ICD en 1993.

La modification la plus importante de la 10^{ième} révision de l'ICD est l'introduction de codes alphanumériques. Ce changement a permis de presque doubler le nombre de catégories à trois caractères.

La classification supplémentaire des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (ancien code E) et la classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé et des motifs de recours aux services de soins (ancien code V, non utilisé pour la codification des causes de décès) ont été intégrées dans la classification de base.

L'ordre des chapitres a été légèrement modifié, certains chapitres ont été réorganisés (les troubles du système immunitaire ont été rattachés aux maladies du sang et des organes hématopoïétiques) et des chapitres distincts ont été créés pour les maladies de l'oeil et les maladies de l'oreille.

L'intégration des classifications supplémentaires et la création de nouveaux chapitres portent leur nombre à 21 dans l'ICD-10 au lieu de 17 dans l'ICD-9 (complétée par deux classifications supplémentaires).

Des développements très importants sont intervenus dans différents chapitres, notamment ceux se référant aux décès dus à des troubles mentaux et du comportement, des lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes ainsi que celui des causes externes de morbidité et de mortalité.

Des modifications plutôt mineures ont été apportées aux règles de codification.

Nous nous sommes efforcés d'assurer la continuité et la cohérence de l'information. L'utilisateur trouve dans la présente publication la même information détaillée que dans les publications antérieures.

Du fait de l'intégration de la classification supplémentaire des causes externes de morbidité et de mortalité dans la classification de base (ancien code E, nouveau chapitre XX), les causes externes apparaissent maintenant dans les tableaux des causes initiales ou primaires de décès. Les traumatismes ou empoisonnements sont présentés dans deux tableaux séparés (T7 et T8).

Les tableaux T12 et T13 reproduisent séparément les causes externes de mortalité par ordre décroissant de la fréquence pour garantir une continuité avec les tableaux antérieurs et faciliter le suivi de l'évolution de la mortalité par cause externe.

Nous tenons à vous informer que le "Automatic Coding System" comme défini par l'OMS est, depuis 2003, utilisé pour la codification des décès dans cette statistique. Le logiciel "STYX" du "CépiDc-Inserm" (Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) du gouvernement français a été utilisé jusqu'en 2010.

Parallèlement à l'utilisation de cet outil, le Luxembourg a rejoint le groupe des pays qui testent la mise en œuvre d'un nouvel outil développé dans le cadre d'un partenariat international financièrement soutenu par la Commission européenne pour développer un nouvel outil de codification automatique qui ne serait pas dépendant de la langue d'usage : "IRIS" et dont les mises à jour sont gratuitement disponibles en ligne sur le site internet du CépiDC-Inserm www.cepidc.inserm.fr/inserm/html/IRIS/download.htm

Vous trouverez également en fin de document quelques instructions recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé et par la Direction Générale des Statistiques-Eurostat, afin d'améliorer la qualité des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité.

Présentation des résultats

	M	F	Total
Décès causés par accident	185	98	283
Décès causés par maladie	1 688	1 740	3 428
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

Dans ce total figurent **90** décès de non-résidents

Lieu de décès

	M	F	Total
Domicile	400 (21,4%)	386 (21,0%)	786 (21,2%)
Hôpital	1 104 (58,9%)	1 096 (59,6%)	2 200 (59,3%)
Maison de retraite	301 (16,1%)	322 (17,5%)	623 (16,8%)
Voie publique	47 (2,5%)	16 (0,9%)	63 (1,7%)
Lieu de travail	6 (0,3%)	3 (0,2%)	9 (0,2%)
Ambulance	2 (0,1%)	-	2 (0,1%)
Autre lieu	11 (0,6%)	15 (0,8%)	26 (0,7%)
Inconnu	2 (0,1%)	-	2 (0,1%)
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

Décès de droit et de fait

Décès	Décès de fait *	Décès de droit **
Résidents décédés au Luxembourg	3 621	3 551
Non-résidents décédés au Luxembourg	90	non enregistrés
Résidents décédés à l'étranger	non enregistrés	209

* **Source** : Direction de la Santé, Service des statistiques

** **Source** : Statec, Registres d'état civil

Pour l'année **2010**, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (STATEC) a enregistré **3 760** décès de "droit", c'est-à-dire décès de personnes ayant eu leur résidence au Grand-Duché. Dans ce chiffre figurent **209** décès de résidents, survenus à l'étranger.

En ne considérant que les résidents décédés sur le territoire national, avec **3 618** décès enregistrés la Direction de la Santé dispose d'une base de données plus exhaustive (**+1,93%**) par rapport à celle du STATEC

Décès de résidents survenus à l'étranger

	M	F	Total
Luxembourgeois	63	46	109
Etrangers	71	29	100
Inconnu	-	-	-
Total en 2010	134	75	209

source : STATEC

Le tableau qui suit renseigne sur le nombre d'enfants mort-nés, le nombre d'enfants nés vivants, mais décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an et les taux respectifs pour mille naissances totales ou mille naissances vivantes. Le STATEC signale **5 874** naissances vivantes de droit (toutes les naissances vivantes survenues dans la population résidente au Luxembourg) dont **2 960** garçons et **2 914** filles, en **2010**.

Décès de fait

	nombres absolus	taux pour mille naissances
mortinatalité (mort-nés)	24	4,07

	nombres absolus	taux pour mille naissances vivantes
mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie, de 0 à 6 jours)	10	1,70
mortalité néonatale tardive (de 7 à 27 jours)	2	0,34
mortalité post-néonatale (de 28 à 365 jours)	4	0,68
mortalité infantile (total des décès de moins d'un an)	16	2,72

Luxembourg, **janvier 2012**

Annotation générale

Les causes de décès sont présentées par catégories à 3 caractères en accord avec la classification ICD-10 de l'Organisation Mondiale de la Santé

La classification ICD-10 est structurée en :

chapitres identifiés par le 1^{er} digit

(1^{er} digit représenté par une lettre; parfois plusieurs lettres par chapitre)

blocs ou **groupes** de codes homogènes à 3 caractères du 1^{er} au 3^{ème} digit

Les cases qui demeurent vides indiquent que le nombre de cas est égal à zéro (0)

Statistiques démographiques de la population à mi-année en **2010** (source : STATEC)

Hommes	252 013
--------	---------

Femmes	254 941
--------	---------

Total	506 953
-------	---------

Détail par âge et sexe à la page suivante

Population au 1-juillet-2010

Age	Hommes	Femmes	Total	Age	Hommes	Femmes	Total
0	2 932	2 815	5 747	50	3 837	3 685	7 521
1	2 968	2 793	5 761	51	3 795	3 521	7 316
2	2 953	2 845	5 798	52	3 688	3 476	7 163
3	2 983	2 862	5 844	53	3 479	3 442	6 921
4	3 014	2 822	5 836	54	3 326	3 300	6 626
0-4	14 849	14 136	28 985	50-54	18 124	17 423	35 547
5	3 055	2 826	5 881	55	3 281	3 192	6 472
6	3 075	2 795	5 870	56	3 191	3 095	6 285
7	3 042	2 826	5 867	57	3 085	2 995	6 080
8	3 081	2 914	5 995	58	2 957	2 814	5 771
9	3 150	2 987	6 137	59	2 832	2 689	5 521
5-9	15 402	14 347	29 749	55-59	15 345	14 784	30 129
10	3 183	3 064	6 247	60	2 742	2 673	5 414
11	3 102	2 960	6 062	61	2 745	2 623	5 368
12	3 080	2 947	6 027	62	2 647	2 577	5 223
13	3 209	3 038	6 247	63	2 484	2 437	4 921
14	3 235	3 028	6 263	64	2 234	2 210	4 444
10-14	15 807	15 037	30 844	60-64	12 851	12 519	25 369
15	3 121	3 054	6 174	65	2 049	2 048	4 097
16	3 106	3 019	6 124	66	2 024	2 043	4 067
17	3 095	2 936	6 031	67	1 972	2 080	4 052
18	3 034	2 851	5 885	68	1 806	1 989	3 795
19	3 052	2 829	5 881	69	1 692	1 926	3 618
15-19	15 407	14 688	30 095	65-69	9 543	10 085	19 627
20	3 049	2 865	5 914	70	1 728	1 981	3 709
21	3 020	2 941	5 960	71	1 675	2 008	3 682
22	3 032	2 986	6 018	72	1 595	1 890	3 485
23	3 092	2 995	6 087	73	1 552	1 800	3 351
24	3 169	3 065	6 233	74	1 438	1 769	3 207
20-24	15 361	14 851	30 211	70-74	7 987	9 447	17 434
25	3 318	3 166	6 483	75	1 354	1 726	3 080
26	3 430	3 308	6 737	76	1 327	1 675	3 002
27	3 498	3 488	6 986	77	1 239	1 649	2 888
28	3 693	3 658	7 351	78	1 231	1 691	2 922
29	3 732	3 703	7 435	79	1 233	1 690	2 923
25-29	17 669	17 322	34 991	75-79	6 384	8 431	14 815
30	3 654	3 639	7 292	80	1 121	1 636	2 756
31	3 704	3 714	7 418	81	1 010	1 502	2 512
32	3 778	3 820	7 598	82	893	1 370	2 263
33	3 832	3 778	7 610	83	718	1 264	1 982
34	3 883	3 796	7 679	84	525	1 151	1 676
30-34	18 850	18 747	37 596	80-84	4 266	6 922	11 188
35	3 874	3 889	7 763	85	426	1 040	1 465
36	3 790	3 875	7 665	86	370	967	1 337
37	3 911	3 897	7 808	87	271	830	1 101
38	4 072	4 035	8 107	88	228	674	901
39	4 154	4 142	8 296	89	209	634	843
35-39	19 800	19 837	39 637	85-89	1 503	4 144	5 646
40	4 179	4 138	8 317	90	115	431	546
41	4 271	4 155	8 426	91	66	210	276
42	4 368	4 186	8 553	92	49	226	275
43	4 389	4 220	8 609	93	36	218	254
44	4 358	4 169	8 527	94	39	177	216
40-44	21 563	20 867	42 430	90-94	305	1 260	1 565
45	4 448	4 123	8 571	95+	11	281	292
46	4 393	4 044	8 437				
47	4 204	3 919	8 123				
48	4 050	3 898	7 948				
49	3 895	3 836	7 731				
45-49	20 990	19 819	40 808	TOTAL	252 013	254 941	506 953

Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès

+	et / avec
/	ou
=>	au cours de / pendant / durant / chez / du à / résultant de / lié à / après / consécutif à / à visée
a+md	autres et mal définis(ies)
a+np	autres et non précisés(ées), autres et sans précision
acc	accident ou accidentel(le)
accouch	accouchement
aff	affection ou affecté(e)
agress	agression
alc	alcool ou alcoolique
anti-alg-pyr-rhumat	analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux non opiacés
anom	anomalie ou anormal(e)
antiép-séd-hypn-antipark-psytryp	antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes
ap	apparenté(e)
app	appareil
arti	articulaire
articul	articulation ou articulaire
att	atteinte ou atteint(e)
aut	autre
auto-infl	auto-infligé(e)
auto-intox	auto-intoxication
bactér	bactériologique ou bactérienne
béni	bénin(gne)
buc	buccal(e)
c/prés	connu(e) ou présumé(e)
ca	classé(e) ailleurs
card-vascul	cardio-vasculaire
cent	central(e)
céréb	cérébral(e)
céréb-vascul	cérébro-vasculaire
chir	chirurgical(e)
chr	chronique
coll	collision
collid	blessé(e) dans collision
comp	comportement
complic	complication ou compliqué(e)
conf	confirmé
congén	congénital(e)
corr	corrosion
défic	déficit
déform	déformation
dévelop	développement
diag	diagnostique
digest	digestif(ve)
ds	dans
dvt	devant
dysfonct	dysfonctionnement
essent	essentiellement
évol-imp/inc	évolution imprévisible ou inconnue
expo	exposition
expo-prod	exposition à ces produits
fact	facteur
ferrov	ferroviaire
fœt	fœtus ou fœtal(e)
fonct	fonctionnement ou fonctionnel(le)
gestat	gestation ou gestationnel(le)
gross	grossesse
gross-accouch+puerp	grossesse, accouchement et puerpéralité
histol	histologique

h-t-a	hypertension artérielle
immun	immunitaire ou immunologique
inf	infection ou infectieux(se)
inflam	inflammation ou inflammatoire
insuff	insuffisance ou insuffisant
int	intention
intest	intestin ou intestinal(e)
intox	intoxication
intrathor	intra-thoracique
lés	lésion
lux-ent-foul	luxation, entorse et foulure articulaire et de ligaments
mal	maladie
malform	malformation ou malformatif(ve)
mali	malin(gne)
mat	maternel(le)
md	mal défini(e)
méd	médicaments ou médecine ou médical(e)
méta	métabolisme
modific	modification
morph	morphologique
n	non
naiss	naissance
narc-psydyd	narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]
nca	non classé(e) ailleurs
n-d	non-déterminé(e)
n-n	nouveau-né
np	non précisé(e)
obj	objet
obs	obstruction ou obstructif(ve)
occ	occupant
opht-ori-dent	ophtalmologique, otorhinolaryngologique et dentaire
org	organe ou organique
orig	origine
p	précisé(e)
parasit	parasitaire
pdt	pendant
person	personnalité ou personnel(le)
pharma	pharmacologique
phys	physique
physio	physiologique
piét	piéton
prél	prélèvement
prob	problème
psy-act	psycho-actif(ve)
psylog	psychologique
resp	respiratoire
résul	résultat
rét-histi	réticulo-histiocytaire
rét-plac	rétro-placentaire
s	sans
sai	sans autres indications
séq	séquelle
s-c	sous-cutané(e)
s-n	système nerveux
s-n-a	système nerveux autonome
s-n-c	système nerveux central
s-n-p	système nerveux périphérique
sp	sans précision
s-s	symptômes et signes
station	stationnaire
sub	substance
sup	supérieur
syndr	syndrome
sys	système ou systémique

t-a	tension artérielle
thérap	thérapeutique
tox	toxique
transm	transmission ou transmissible
transp	transport
traum	traumatisme ou traumatique
troub	trouble
troub ment	trouble mental
t-t	tout-terrain
tum	tumeur
tum-béni	tumeur bénigne
tum-mali	tumeur maligne
v	véhicule
vascul	vasculaire
VIH	immunodéficience humaine virale

T01	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre	13
	Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2010	14
	Evolution du taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2010	15
T02	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe	17
T03	Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes	19
T04	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par chapitre	25
T05	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe	26
T06	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes	33
T07	Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe	47
T08	Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes	48
T09	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre	51
T10	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	52
T11	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes	54
T12	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	60
T13	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes	61
T14	Personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg selon le sexe et le pays de résidence, toutes causes	63
T15	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes	65
T16	Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement	66
T17	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la nationalité de la mère	67
T18	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la profession de la mère	67
T19	Nombre de suicides et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe	68
	Taux standardisés de mortalité prématurée (chez les moins de 65 ans) des principales causes de décès, pour 100.000 habitants, en UE27, EU15 et Luxembourg, en 2009 (ou année la plus récente) (min-médiane-maxUE15)	69
	Proportion des causes non spécifiques de décès, de 1998 à nos jours	71
	Recommandations pour les déclarations de décès	72

T01.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2010

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	45	48	93
(C00-D48) Tumeurs	598	463	1 061
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	7	11	18
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	51	49	100
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	34	56	90
(G00-G99) Maladies du système nerveux	66	84	150
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	582	674	1 256
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	128	142	270
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	78	86	164
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	3	4	7
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2	15	17
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	41	30	71
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		1	1
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	6	3	9
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	4	5	9
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca	43	69	112
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	185	98	283
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

T01.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2010

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	2,4%	2,6%	2,5%
(C00-D48) Tumeurs	31,9%	25,2%	28,6%
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	0,4%	0,6%	0,5%
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	2,7%	2,7%	2,7%
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	1,8%	3,0%	2,4%
(G00-G99) Maladies du système nerveux	3,5%	4,6%	4,0%
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	31,1%	36,7%	33,8%
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	6,8%	7,7%	7,3%
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	4,2%	4,7%	4,4%
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,2%	0,2%	0,2%
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	0,1%	0,8%	0,5%
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	2,2%	1,6%	1,9%
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		0,1%	0,0%
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	0,3%	0,2%	0,2%
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0,2%	0,3%	0,2%
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca	2,3%	3,8%	3,0%
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	9,9%	5,3%	7,6%
Total en 2010	100%	100%	100%

T01.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2010

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	17,9	18,8	18,3
(C00-D48) Tumeurs	237,3	181,6	209,3
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	2,8	4,3	3,6
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	20,2	19,2	19,7
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	13,5	22,0	17,8
(G00-G99) Maladies du système nerveux	26,2	32,9	29,6
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	230,9	264,4	247,8
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	50,8	55,7	53,3
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	31,0	33,7	32,4
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1,2	1,6	1,4
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	0,8	5,9	3,4
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	16,3	11,8	14,0
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		0,4	0,2
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	2,4	1,2	1,8
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	1,6	2,0	1,8
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca	17,1	27,1	22,1
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	73,4	38,4	55,8
Total en 2010	743,2	721,0	732,0

Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2010

Sexe masculin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	25	25	16	15	29	34	39	51	40	52	46	48	45
Tumeurs	(C00-D48)	557	501	554	497	497	534	538	514	508	570	516	563	598
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	(D50-D89)	6	3	5	4	8	4	4	2	2	5	2	1	7
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	21	20	19	27	32	37	26	32	38	30	24	20	51
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	34	22	43	41	21	44	34	38	40	47	15	19	34
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	62	51	41	51	50	55	42	63	51	51	59	40	66
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	695	669	652	623	651	717	613	592	649	613	611	624	582
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	181	187	160	160	180	208	161	143	132	144	130	154	128
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	91	101	96	103	85	97	100	65	92	80	71	93	78
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	3	3	4	2	4	2	2	1	1	1	1	1	3
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	2	6	4	2	7	5	3	1	6	2	3	0	2
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	20	18	15	7	11	9	12	18	21	20	17	19	41
Grossesse, accouchement et puerpéralité	(O00-O99)													
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	10	10	5	5	6	7	3	4	7	4	5	2	6
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	3	3	2	3	5	5	5	3	2	4	1	0	4
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et labo, nca	(R00-R99)	61	52	48	57	54	58	51	53	50	52	45	40	43
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	169	156	194	194	206	166	141	138	156	176	152	174	185
Total	(A00-Y98)	1940	1827	1858	1791	1846	1982	1774	1718	1795	1851	1698	1798	1873


Sexe féminin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	17	24	20	20	27	44	34	60	56	62	57	65	48
Tumeurs	(C00-D48)	451	426	437	445	420	445	385	412	446	470	448	497	463
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	(D50-D89)	6	3	3	7	6	8	7	11	9	8	3	7	11
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	29	37	44	39	44	40	47	38	50	53	52	37	49
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	39	36	49	62	23	56	43	44	43	44	49	29	56
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	58	61	68	58	66	76	63	84	81	70	70	57	84
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	867	820	790	821	786	855	753	799	828	781	736	699	674
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	133	164	128	127	183	176	123	128	127	139	142	152	142
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	93	83	108	98	79	72	80	86	94	92	91	86	86
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	4	6	10	5	2	4	4	5	1	2	3	4	4
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	12	13	5	8	13	7	12	11	10	12	8	7	15
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	27	23	21	19	12	18	24	24	13	34	23	18	30
Grossesse, accouchement et puerpéralité	(O00-O99)	1		1				1	1		1	1	1	1
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	5	2	5	6	7	5	6	4	1	1	1	7	3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	1	4	1	5	2	1	3	2		2	3	1	5
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et labo, nca	(R00-R99)	54	51	63	67	86	122	57	60	55	58	51	61	69
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	86	91	99	95	96	95	89	72	97	94	88	96	98
Total	(A00-Y98)	1883	1844	1852	1882	1852	2024	1731	1841	1911	1923	1826	1823	1838

Evolution du taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2010

Sexe masculin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	11,9	11,7	7,4	6,9	13,2	15,3	17,2	22,2	17,1	21,9	19,0	19,4	17,9
Tumeurs	(C00-D48)	265,6	235,3	256,3	228,3	226,0	239,6	237,6	223,4	217,1	239,8	213,0	227,8	237,3
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	(D50-D89)	2,9	1,4	2,3	1,8	3,6	1,8	1,8	0,9	0,9	2,1	0,8	0,4	2,8
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	10,0	9,4	8,8	12,4	14,6	16,6	11,5	13,9	16,2	12,6	9,9	8,1	20,2
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	16,2	10,3	19,9	18,8	9,5	19,7	15,0	16,5	17,1	19,8	6,2	7,7	13,5
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	29,6	23,9	19,0	23,4	22,7	24,7	18,5	27,4	21,8	21,5	24,4	16,2	26,2
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	331,4	314,2	301,6	286,2	296,0	321,7	270,7	257,2	277,4	257,9	252,2	252,5	230,9
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	86,3	87,8	74,0	73,5	81,8	93,3	71,1	62,1	56,4	60,6	53,7	62,3	50,8
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	43,4	47,4	44,4	47,3	38,7	43,5	44,2	28,2	39,3	33,7	29,3	37,6	31,0
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	1,4	1,4	1,9	0,9	1,8	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	1,0	2,8	1,9	0,9	3,2	2,2	1,3	0,4	2,6	0,8	1,2	0,0	0,8
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	9,5	8,5	6,9	3,2	5,0	4,0	5,3	7,8	9,0	8,4	7,0	7,7	16,3
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	4,8	4,7	2,3	2,3	2,7	3,1	1,3	1,7	3,0	1,7	2,1	0,8	2,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	1,4	1,4	0,9	1,4	2,3	2,2	2,2	1,3	0,9	1,7	0,4	0,0	1,6
Symptômes, signes et résultats anorm d'examen cliniques et labo, nca	(R00-R99)	29,1	24,4	22,2	26,2	24,6	26,0	22,5	23,0	21,4	21,9	18,6	16,2	17,1
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	80,6	73,3	89,7	89,1	93,7	74,5	62,3	60,0	66,7	74,0	62,8	70,4	73,4
Total	(A00-Y98)	925,1	857,9	859,5	822,8	839,4	889,4	783,5	746,5	767,3	778,7	701,0	727,6	743,2

Sexe féminin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	7,8	10,9	9,0	8,9	11,9	19,2	14,7	25,5	23,5	25,6	23,1	25,9	18,8
Tumeurs	(C00-D48)	208,1	194,1	196,6	198,6	185,6	194,5	166,2	175,3	186,9	194,0	181,8	198,3	181,6
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	(D50-D89)	2,8	1,4	1,3	3,1	2,7	3,5	3,0	4,7	3,8	3,3	1,2	2,8	4,3
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	13,4	16,9	19,8	17,4	19,4	17,5	20,3	16,2	20,9	21,9	21,1	14,8	19,2
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	18,0	16,4	22,0	27,7	10,2	24,5	18,6	18,7	18,0	18,2	19,9	11,6	22,0
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	26,8	27,8	30,6	25,9	29,2	33,2	27,2	35,7	33,9	28,9	28,4	22,7	32,9
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	400,0	373,6	355,3	366,3	347,4	373,7	325,0	340,0	346,9	322,3	298,7	278,9	264,4
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	61,4	74,7	57,6	56,7	80,9	76,9	53,1	54,5	53,2	57,4	57,6	60,6	55,7
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	42,9	37,8	48,6	43,7	34,9	31,5	34,5	36,6	39,4	38,0	36,9	34,3	33,7
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	1,8	2,7	4,5	2,2	0,9	1,7	1,7	2,1	0,4	0,8	1,2	1,6	1,6
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	5,5	5,9	2,2	3,6	5,7	3,1	5,2	4,7	4,2	5,0	3,2	2,8	5,9
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	12,5	10,5	9,4	8,5	5,3	7,9	10,4	10,2	5,4	14,0	9,3	7,2	11,8
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	2,3	0,9	2,2	2,7	3,1	2,2	2,6	1,7	0,4	0,4	0,4	2,8	1,2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	0,5	1,8	0,4	2,2	0,9	0,4	1,3	0,9	0,0	0,8	1,2	0,4	2,0
Symptômes, signes et résultats anorm d'examen cliniques et labo, nca	(R00-R99)	24,9	23,2	28,3	29,9	38,0	53,3	24,6	25,5	23,0	23,9	20,7	24,3	27,1
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	39,7	41,5	44,5	42,4	42,4	41,5	38,4	30,6	40,6	38,8	35,7	38,3	38,4
Total	(A00-Y98)	868,8	840,1	833,0	839,7	818,5	884,7	747,2	783,3	800,6	793,7	741,0	727,3	721,0

taux pour 100.000 Evolution du taux brut de mortalité selon la cause et le sexe, pour principaux chapitres ICD, de 1998 à 2010



T02 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	M	F	Total
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	1	3	4
(A15-A19) Tuberculose	1		1
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	39	35	74
(A80-A89) Infections virales du système nerveux central		1	1
(B15-B19) Hépatite virale	3	2	5
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]		1	1
(B35-B49) Mycoses		1	1
(B99) Autres maladies infectieuses	1	5	6
(C00-C14) Tumeurs malignes de la lèvre, cavité buccale et pharynx	11	3	14
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	195	134	329
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	153	58	211
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	1	1	2
(C43-C44) Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	8	7	15
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	13	2	15
(C50) Tumeur maligne du sein	2	94	96
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme		46	46
(C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	41		41
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	46	20	66
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'œil, cerveau et autres parties du système nerveux central	15	10	25
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et autres glandes endocrines	3	4	7
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	30	24	54
(C81-C96) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde, hématopoïétique	54	40	94
(C97) Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	15	11	26
(D10-D36) Tumeurs bénignes	3	1	4
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	8	8	16
(D55-D59) Anémies hémolytiques	1		1
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	4	7	11
(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques		3	3
(D70-D77) Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1		1
(D80-D89) Certaines anomalies du système immunitaire	1	1	2
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde	1	3	4
(E10-E14) Diabète sucré	36	35	71
(E40-E46) Malnutrition		2	2
(E50-E64) Autres carences nutritionnelles	1		1
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport	2	1	3
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	11	8	19
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	26	48	74
(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives	6	2	8
(F20-F29) Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants	1		1
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	1	5	6
(F50-F59) Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs psychosociaux		1	1
(G00-G09) Maladies inflammatoires du système nerveux central		2	2
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central	3	5	8
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	23	10	33
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	19	45	64
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	1	6	7
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	10	10	20
(G60-G64) Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique		2	2
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques	2		2
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	8	4	12
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	1	5	6
(I10-I15) Maladies hypertensives	14	20	34
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	195	133	328
(I26-I28) Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	31	51	82
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	176	228	404
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	134	199	333
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	23	34	57
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, nca	7	4	11
(I95-I99) Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1		1
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	27	54	81
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	3	8	11

T02 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	M	F	Total
(J30-J39) Autres maladies des voies respiratoires supérieures		1	1
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	74	53	127
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	7	8	15
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	5	4	9
(J85-J86) Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures	1		1
(J90-J94) Autres affections de la plèvre	1	1	2
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	10	13	23
(K20-K31) Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum	1	4	5
(K35-K38) Maladies de l'appendice		1	1
(K40-K46) Hernies	2	2	4
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses	3	6	9
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	10	21	31
(K65-K67) Maladies du péritoine	3	5	8
(K70-K77) Maladies du foie	44	36	80
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	7	3	10
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	8	8	16
(L50-L54) Urticaire et érythème	1		1
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	2	4	6
(M05-M14) Polyarthropathies inflammatoires	2	4	6
(M15-M19) Arthroses		1	1
(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif		3	3
(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuse		5	5
(M86-M90) Autres ostéopathies		2	2
(N10-N16) Maladies rénales tubulo-interstitielles		3	3
(N17-N19) Insuffisance rénale	35	22	57
(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	1		1
(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	3	4	7
(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	2		2
(N70-N77) Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme		1	1
(O60-O75) Complications du travail et de l'accouchement		1	1
(P00-P04) Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la	4	1	5
(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	1	1	2
(P35-P39) Infections spécifiques de la période périnatale		1	1
(P50-P61) Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né	1		1
(Q00-Q07) Malformations congénitales du système nerveux	1	1	2
(Q65-Q79) Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles		2	2
(Q80-Q89) Autres malformations congénitales	2		2
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs	1	2	3
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	21	31	52
(R10-R19) Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	1		1
(R40-R46) Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement	1		1
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	6	22	28
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	14	16	30
(V00-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	3		3
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	22	8	30
(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	3	1	4
(W00-W19) Chutes	30	25	55
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	3		3
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	5		5
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	12	12	24
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1		1
(X10-X19) Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes	2	3	5
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	4		4
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	9	2	11
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	14	14	28
(X60-X84) Lésions auto-infligées	46	11	57
(X85-Y09) Agressions	7	5	12
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	12	5	17
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1	2	3
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient	9	10	19
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

	M	F	Total
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1	3	4
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique	1		1
A40 Septicémie à streptocoques	1		1
A41 Autres septicémies	37	33	70
A46 Erysipèle	1	1	2
A49 Infection bactérienne, siège non précisé		1	1
A87 Méningite virale		1	1
B18 Hépatite virale chronique	3	2	5
B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies infectieuses et parasitaires		1	1
B37 Candidose		1	1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	1	5	6
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	2	2	4
C02 Tumeur maligne de la langue	1		1
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	1		1
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	2	1	3
C10 Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx	1		1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	1		1
C14 Tumeur maligne du pharynx	3		3
C15 Tumeur maligne de l'œsophage	19	10	29
C16 Tumeur maligne de l'estomac	30	12	42
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3		3
C18 Tumeur maligne du côlon	54	43	97
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	12	6	18
C20 Tumeur maligne du rectum	5	6	11
C21 Tumeur maligne de l'anus	1	2	3
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	35	13	48
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire		1	1
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées		2	2
C25 Tumeur maligne du pancréas	30	32	62
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	6	7	13
C32 Tumeur maligne du larynx	7	1	8
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	145	57	202
C37 Tumeur maligne du thymus	1		1
C41 Tumeur maligne des os du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	1	1	2
C43 Mélanome malin de la peau	6	6	12
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	2	1	3
C45 Mésothéliome	7	1	8
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	6	1	7
C50 Tumeur maligne du sein	2	94	96
C51 Tumeur maligne de la vulve		2	2
C52 Tumeur maligne du vagin		1	1
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus		7	7
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus		11	11
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée		1	1
C56 Tumeur maligne de l'ovaire		22	22
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés		2	2
C60 Tumeur maligne de la verge	1		1
C61 Tumeur maligne de la prostate	40		40
C64 Tumeur maligne du rein, exception du bassin	13	5	18
C65 Tumeur maligne du bassin	1		1
C67 Tumeur maligne de la vessie	29	14	43
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	3	1	4
C69 Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes		1	1
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	15	9	24
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	3	4	7
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	13	8	21
C79 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé		1	1
C80 Tumeur maligne de siège primaire inconnu	17	15	32
C81 Maladie de Hodgkin	1		1
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien		1	1
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	2		2
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	1	2	3

	M	F	Total
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	13	11	24
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	1		1
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	9	8	17
C91 Leucémie lymphoïde	8	5	13
C92 Leucémie myéloïde	12	8	20
C95 Leucémie à cellules non précisées	7	5	12
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	15	11	26
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés		1	1
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	1		1
D32 Tumeur bénigne des méninges	2		2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évol-imp/inc		1	1
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	1	3	4
D45 Polyglobulie essentielle		1	1
D46 Syndromes myélodysplasiques	4	1	5
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évol-imp/inc	3	2	5
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	1		1
D61 Autres aplasies médullaires	3	1	4
D64 Autres anémies	1	6	7
D68 Autres anomalies de la coagulation		3	3
D73 Maladies de la rate	1		1
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures		1	1
D86 Sarcoïdose	1		1
E03 Autres hypothyroïdies	1		1
E04 Autres goitres non toxiques		2	2
E07 Autres affections de la thyroïde		1	1
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	7	9	16
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	9	10	19
E14 Diabète sucré, sans précision	20	16	36
E41 Marasme nutritionnel		2	2
E51 Carence en thiamine	1		1
E66 Obésité	2	1	3
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	1		1
E85 Amylose	2		2
E86 Hypovolémie	4	7	11
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	4		4
E88 Autres anomalies métaboliques		1	1
F01 Démence vasculaire	1	4	5
F03 Démence sans précision	23	44	67
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives	1		1
F07 Troubles de person et comp => affection, lésion et dysfonctionnement cérébraux	1		1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	6	2	8
F29 Psychose non organique, sans précision	1		1
F31 Trouble affectif bipolaire		1	1
F32 Épisodes dépressifs	1	3	4
F33 Trouble dépressif récurrent		1	1
F50 Troubles de l'alimentation		1	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite		2	2
G10 Chorée de Huntington	1		1
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	2	5	7
G20 Maladie de Parkinson	23	10	33
G30 Maladie d'Alzheimer	18	44	62
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	1	1	2
G35 Sclérose en plaques	1	6	7
G40 Épilepsie	8	6	14
G41 État de mal épileptique	2	4	6
G61 Polynévrites inflammatoires		1	1
G62 Autres polynévrites		1	1
G80 Paralyse cérébrale	1		1
G82 Paraplégie et tétraplégie	1		1
G93 Autres affections du cerveau	8	4	12

	M	F	Total
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	1	4	5
I08 Maladies de plusieurs valvules		1	1
I10 Hypertension essentielle (primitive)	5	14	19
I11 Cardiopathie hypertensive	6	5	11
I12 Néphropathie hypertensive	1		1
I13 Cardionéphropathie hypertensive	2	1	3
I20 Angine de poitrine	1		1
I21 Infarctus aigu du myocarde	119	70	189
I22 Infarctus du myocarde à répétition	2		2
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	3	11	14
I25 Cardiopathie ischémique chronique	70	52	122
I26 Embolie pulmonaire	28	41	69
I27 Autres affections cardiopulmonaires	3	10	13
I31 Autres maladies du péricarde	2		2
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	1	1	2
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale		2	2
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	8	15	23
I38 Endocardite, valvule non précisée	3	6	9
I42 Myocardiopathie	9	6	15
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	3	1	4
I45 Autres troubles de la conduction	1	1	2
I46 Arrêt cardiaque	22	27	49
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	9	13	22
I49 Autres arythmies cardiaques	18	19	37
I50 Insuffisance cardiaque	88	125	213
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	12	12	24
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	4	7	11
I61 Hémorragie intracérébrale	26	38	64
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	8	4	12
I63 Infarctus cérébral	11	18	29
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	70	119	189
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral		1	1
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	11	8	19
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	4	4	8
I70 Athérosclérose	6	13	19
I71 Anévrisme aortique et dissection	5	5	10
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	1	2	3
I74 Embolie et thrombose artérielles	4	3	7
I77 Autres atteintes des artères et artéioles	7	11	18
I80 Phlébite et thrombophlébite	2	4	6
I85 Varices œsophagiennes	5		5
I95 Hypotension	1		1
J11 Grippe, virus non identifié		1	1
J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	1		1
J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé	26	53	79
J20 Bronchite aiguë	2	3	5
J22 Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision	1	5	6
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs		1	1
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique		4	4
J42 Bronchite chronique, sans précision	4	1	5
J43 Emphysème	5	2	7
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	65	42	107
J45 Asthme		2	2
J46 Etat de mal asthmatique		2	2
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	2		2
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	5	8	13
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	5	4	9
J85 Abscès du poumon et du médiastin	1		1
J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs	1	1	2
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs		1	1
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	8	6	14
J98 Autres affections respiratoires	2	6	8

	M	F	Total
K20 Œsophagite		1	1
K25 Ulcère de l'estomac	1	1	2
K26 Ulcère du duodénum		1	1
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé		1	1
K35 Appendicite aiguë		1	1
K40 Hernie inguinale	1	1	2
K42 Hernie ombilicale		1	1
K45 Autres hernies abdominales	1		1
K51 Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]	1		1
K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	2	6	8
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	4	10	14
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	3	7	10
K57 Diverticulose de l'intestin	2		2
K63 Autres maladies de l'intestin	1	4	5
K65 Péritonite	3	5	8
K70 Maladie alcoolique du foie	17	14	31
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	3	7	10
K74 Fibrose et cirrhose du foie	22	12	34
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	1	1	2
K76 Autres maladies du foie	1	2	3
K81 Cholécystite	1	1	2
K83 Autres maladies des voies biliaires	1		1
K85 Pancréatite aiguë	4	2	6
K86 Autres maladies du pancréas	1		1
K92 Autres maladies du système digestif	8	8	16
L53 Autres formes d'érythème	1		1
L89 Ulcère de décubitus	1	2	3
L93 Lupus érythémateux		1	1
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	1	1	2
M06 Autres arthrites rhumatoïdes	1	1	2
M13 Autres arthrites	1	3	4
M15 Polyarthrose		1	1
M32 Lupus érythémateux disséminé		1	1
M33 Dermatopolymyosite		1	1
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif		1	1
M80 Ostéoporose avec fracture pathologique		3	3
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique		2	2
M86 Ostéomyélite		1	1
M89 Autres maladies osseuses		1	1
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique		3	3
N17 Insuffisance rénale aiguë	5	4	9
N18 Insuffisance rénale chronique	10	5	15
N19 Insuffisance rénale, sans précision	20	13	33
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	1		1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	3	4	7
N40 Hyperplasie de la prostate	1		1
N49 Autres affections inflammatoires d'autres organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	1		1
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme		1	1
O67 Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs		1	1
P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	2	1	3
P02 Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et le fœtus	2		2
P21 Asphyxie obstétricale		1	1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1		1
P36 Infection bactérienne du nouveau-né		1	1
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	1		1
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	1	1	2
Q78 Autres ostéochondrodysplasies		1	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs		1	1
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	1		1
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	1		1
Q90 Syndrome de Down		2	2
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	1		1

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2010

23

	M	F	Total
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax		1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	21	30	51
R13 Dysphagie	1		1
R40 Somnolence, stupeur et coma	1		1
R53 Malaise et fatigue	2	13	15
R54 Sénilité	2	7	9
R57 Choc, non classé ailleurs	2		2
R64 Cachexie		1	1
R68 Autres symptômes et signes généraux		1	1
R96 Autre mort subite de cause inconnue	2	2	4
R98 Décès sans témoin	4	4	8
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	8	10	18
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	1		1
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V06 Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	1		1
V14 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de la transport, autres et sans précision	1		1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2	2	4
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus	5	3	8
V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	12	3	15
V48 Occupant d'une automobile blessé dans accident de transport, sans collision	1		1
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	2		2
V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport	1		1
V83 Passager d'un v spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans acc transp	1	1	2
V84 Conducteur d'un v spécial utilisé essent pour travaux agricoles, blessé dans un acc transp	1		1
W01 Chute de plain-pied du à la glace et la neige		1	1
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers		1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	7	1	8
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	2		2
W14 Chute du haut d'un arbre	1		1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	2		2
W18 Autre chute de plain-pied	3	1	4
W19 Chute, sans précision	15	21	36
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	2		2
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	1		1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	3		3
W74 Noyade et submersion, sans précision	2		2
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	3	2	5
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	4	6	10
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1	1	2
W84 Danger pour la respiration, sans précision	4	3	7
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	1		1
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	2		2
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision		3	3
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	1		1
X31 Exposition à un froid naturel excessif	3		3
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition	2	1	3
X44 Intoxication accidentelle par, et exposition à médicaments et substances biologiques, autres et sar	2	1	3
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	1		1
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces pro	3		3
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	14	14	28
X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	1		1
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	3	3	6
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	2		2
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	21	6	27
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	4		4
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	1		1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	4		4
X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet contondant	1		1
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	4		4

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2010

24

	M	F	Total
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	1		1
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	2		2
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés		1	1
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	2		2
X86 Agression par une substance corrosive	1		1
X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés	1		1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	1		1
X99 Agression par objet tranchant	4	3	7
Y07 Autres mauvais traitements		1	1
Y09 Agression par un moyen non précisé		1	1
Y12 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca, int n-d	1		1
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, int n-d	1	2	3
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée		1	1
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, int n-d		1	1
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np, int n-d	1	1	2
Y21 Noyade et submersion - intention non déterminée	1		1
Y22 Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée	2		2
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	2		2
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	4		4
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1	1
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	1	1	2
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	9	8	17
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

T04 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par chapitre, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total	
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	M									1	1	1	1	3	2	7	6	4	9	8	2	1	45
	F							1						1	1	2	5	7	10	13	5	3	48
(C00-D48) Tumeurs	T							1	1	1	1	2	1	3	3	9	11	11	19	21	7	4	93
	M					1			3	5	19	21	39	65	72	87	109	107	52	13	5	598	
	F	1					2	3	5	9	22	20	27	37	42	50	55	85	66	25	14	463	
(D50-D89) Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système	T		1			1	2	3	8	14	41	41	66	102	114	137	164	192	118	38	19	1 061	
	M				1				1		1				1		3					7	
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	F																						
	T								1		5	1	3	2	6	14	12	18	17	14	7	100	
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	M									2	1	1	1		1	1	1	5	11	17	6	56	
	F							1															
(G00-G99) Maladies du système nerveux	T							1	1	2	1	1	1	2	3	4	10	19	25	16	6	90	
	M	1			1			1		2	3	3	2	2	4	5	10	22	6	5	1	66	
	F	1			1				1				1	1	2	1	5	14	23	21	7	84	
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	T	2			2			1	3	3	3	3	3	2	5	10	24	45	27	12	8	150	
	M							2	2	7	15	18	25	43	40	59	84	148	87	37	15	582	
	F					1	1			2	6	5	11	12	17	33	83	131	189	133	50	674	
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	T					1	1	2	2	9	21	23	36	55	57	92	167	279	276	170	65	1 266	
	M										1	1	1	2	3	8	20	28	34	21	10	128	
	F	1								1	1	1	3	8	7	10	16	28	33	17	16	142	
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	T	1								1	2	1	5	11	15	30	44	62	54	27	17	270	
	M							1		3	3	6	9	10	6	8	10	10	8	3	1	78	
	F										2	6	8	2	6	8	11	15	15	11	2	86	
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T							1	3	5	12	17	12	12	12	16	21	25	23	14	3	164	
	M												1			1		1	1			3	
	F															1		2				4	
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	T												1	1	1	1	1	3	1		1	7	
	M											1	1	1	1	2	2	1		1		2	
	F											1	1	1	1	2	2	3	4	2	15	2	
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	T															3	6	9	9	8	3	41	
	M										1	1	1	1	1	1	6	3	8	6	2	30	
	F															4	12	12	17	14	5	71	
(O00-O99) Grossesse, accouchement, puerpéralité	M																						
	F								1													1	
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	T								1														
	M	6																				6	
	F	3																				3	
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	T	9																				9	
	M	2			1						1											4	
	F	1	2								1				1							5	
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux cliniques et de laboratoire, nca	T	3	2		1						2	1	7	4	4	3	5	6	6	3	1	43	
	M							2			1	1	1	7	4	4	3	5	6	3	1	69	
	F						1			2	2	2	3	2	2	2	10	9	14	9	11	69	
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	T						1	2	3	2	3	3	10	6	6	5	15	15	20	12	12	112	
	M	1		2	4	15	7	7	12	13	19	15	11	4	7	14	17	22	9	4	2	185	
	F	2		2	4	3	2	6	4	8	5	1	2	10	13	14	10	13	14	10	8	98	
(A00-Y98) Toutes causes	T	3	17	25	19	15	10	15	15	25	19	19	19	9	9	8	16	27	35	23	14	10	283
	M	9	1	6	16	7	13	19	33	68	67	103	134	154	219	289	289	383	225	95	30	1 873	
	F	7	4		3	3	8	9	18	45	40	63	71	85	124	224	244	344	403	250	129	1 838	
Total en 2010	16	5	2	9	19	15	21	28	51	113	107	166	205	239	343	513	727	628	345	159	3 711		

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	M																					1
	F																					3
(A15-A19) Tuberculose	M																					1
	F																					1
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	M																					1
	F																					1
(A80-A89) Infections virales du SNC	M																					1
	F																					1
(B15-B19) Hépatite virale	M																					1
	F																					1
(B20-B24) Mal<=>virus immunodéficienc hum.	M																					1
	F																					1
(B35-B49) Mycoses	M																					1
	F																					1
(B99) Autres maladies infectieuses	M																					1
	F																					1
(C00-C14) Tumeurs malignes de la lèvre, cavité buccale et pharynx	M																					1
	F																					1
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	M																					1
	F																					1
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	M																					1
	F																					1
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	M																					1
	F																					1
(C43-C44) Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	M																					1
	F																					1
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	M																					1
	F																					1
(C50) Tumeur maligne du sein	M																					1
	F																					1
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes	M																					1
	F																					1
(C60-C63) Tum-mal organ génitaux de l'homme	M																					1
	F																					1
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	M																					1
	F																					1

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'œil, cerveau et autres parties du système nerveux central	M											3	1	3	1	1	3	3				15
	F	1						1				4			1	1	1		1			10
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et autres glandes endocrines	M	1						1	1	1	1	1	1	3	2	1	4	3	1			25
	F														1	2			2			3
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	M										1	1	4	4	4	4	4	7	4	1	1	30
	F									2	2	3	3	3		6	5	2	3	2	1	24
(C81-C96) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde,	M					1					1	1	3	6	5	13	9	6	6	3		54
	F						1	1	1			1	1	1	3	6	7	12	4	1	1	40
(C97) Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	M	1				1	1	1	1	1	2	4	7	7	8	19	16	18	10	4	1	94
	F										1	1	1	2	2	1	2	5	2			15
(D10-D36) Tumeurs bénignes	M									1	1	1	1	3	3	1	5	7	4	1		26
	F										1						1					3
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	M									1	1						1	1				1
	F															2	4	1	1			8
(D55-D59) Anémies hémolytiques	M															1	3	4	2	6	1	16
	F																					1
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	M								1		1					1	1					4
	F															1		3	2	1		7
(D65-D69) Anom coagulation, purpura +aut aff hémor	M																					1
	F									1							1		1			3
(D70-D77) Aut mal sang + organes hématopoïétiques	M									1												1
	F																					1
(D80-D89) Certaines anomalies du système immunitaire	M																					1
	F																					1
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde	M																					1
	F																					1
(E10-E14) Diabète sucré	M								1			2	1	1	1	9	6	5	7	3		36
	F										2			1	3	3	3	8	4	6	5	35
(E40-E46) Malnutrition	M																					1
	F																					1
(E50-E64) Autres carences nutritionnelles	M																					1
	F																					1
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport	M																					2
	F															1	1					1
	M																					1
	F																					1
	M																					1
	F																					1

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	M															2	1	1	2	3	2	11
	F																	1	2	3	2	8
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	M															2	1	2	4	5	5	19
	F																3	4	8	8	3	26
(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances	M									2		1			1	2	1	1				6
	F									2		1			1	2	1	1				2
(F20-F29) Schizophr, troub schizotypique + délirants	M																	1				1
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	M										1											1
	F													1	1			2				5
(F50-F59) Syndr comport=>perturb physiolo+fact phys	M							1										2				6
	F																					1
(G00-G09) Maladies inflammatoires du SNC	M							1														1
	F																2					2
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système	M	1										1						2				3
	F	1		1													2	1				5
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	M												1				2	3	14	1	2	23
	F																2	5	2		1	10
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	M											1					1	6	4	4	2	19
	F													1		1	6	12	16	5	4	45
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	M																1	1				1
	F																	2	1	1		6
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	M							1		2	2	1					1	2	2	1	1	7
	F												1				1	3	1	1	2	10
(G60-G64) Polynévrites et aut affections du SNP	M							1		2	2	1					2	1	4	2	1	20
	F															1		1				2
(G80-G83) Paralysie céréb+aut syndr paralytiq	M																					2
	F										1						1					2
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	M											1					2	2				8
	F									1			1				1		1			4
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	M									1		1					2	1	2	1	1	12
	F													1			1					1
(I10-I15) Maladies hypertensives	M																	1	2	1	1	5
	F																1	4	1	5	1	14
																	3	3	3	5	3	20
																	4	7	4	10	4	34

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	M							1	1	5	6	10	14	19	15	24	26	40	22	7	5	195
	F											1	4	3	7	5	17	25	42	19	10	133
(I26-I28) Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	M							1	1	5	6	11	18	22	22	24	43	65	64	26	15	329
	F										3	1	1	1	4	3	5	6	1	2	1	31
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	M							1			5	4	3	9	8	12	30	46	35	18	5	176
	F					1				2	2	2	3	4	4	10	17	44	63	56	22	228
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	M							1			7	6	13	12	12	24	47	90	98	74	27	404
	F									1	3	1	5	5	9	14	17	48	22	7	2	134
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	M							1		2	1	1	3	2	3	12	29	39	58	37	12	199
	F									3	4	1	8	7	12	26	46	87	80	44	14	333
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées	M											1	2	3	5	5	6	12	12	10	2	57
	F									1		1		3			1		1			7
(I95-I99) Troubles a+n+p de l'appareil circulatoire	M																	1				1
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	M																					
	F	1																				
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	M																					
	F																					
(J30-J39) Aut mal des voies respiratoires sup	M																					
	F																					
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	M																					
	F																					
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	M																					
	F																					
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	M																					
	F																					
(J85-J86) Mal suppur+nécrotique voies resp inf	M																					
	F																					
(J90-J94) Autres affections de la plèvre	M																					
	F																					
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	M																					
	F																					
(K20-K31) Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum	M																					
	F																					
	T																					

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(K35-K38) Maladies de l'appendice	F																		1			1
(K40-K46) Hernies	M																		1			1
	F																		1			1
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses	M																		1			1
	F																		1			1
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	M																		1			1
	F																		1			1
(K65-K67) Maladies du péritoine	M																		1			1
	F																		1			1
(K70-K77) Maladies du foie	M																		1			1
	F																		1			1
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	M																		1			1
	F																		1			1
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	M																		1			1
	F																		1			1
(L50-L54) Urticaire et érythème	M																		1			1
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	M																		1			1
	F																		1			1
(M05-M14) Polyarthropathies inflammatoires	M																		1			1
	F																		1			1
(M15-M19) Arthroses	F																		1			1
(M30-M36) Aff disséminées tissu conjonctif	F																		1			1
(M80-M85) Anom densité + structure osseuse	F																		1			1
(M86-M90) Autres ostéopathies	F																		1			1
(N10-N16) Mal rénales tubulo-interstitielles	F																		1			1
(N17-N19) Insuffisance rénale	M																		1			1
	F																		1			1
(N25-N29) Aut affections du rein et de l'uretère	M																		1			1
	F																		1			1
(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	M																		1			1
	F																		1			1
	T																		1			1

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(N40-N51) Mal organes génitaux de l'homme	M										1							1				2
(N70-N77) Aff inflam org pelviens de la femme	F										1							1				2
(O60-O75) Complic travail et accouchement	F								1													1
(P00-P04) Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications	M	4																				4
(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	M	5																				5
(P35-P39) Inf spécifiques de période périnatale	F	2																				2
(P50-P61) Aff hémorragiq+hémato fœtus+n-né	M	1																				1
(Q00-Q07) Malformations congénitales du système nerveux	M					1																1
(Q65-Q79) Malform congén sys ostéo-articul+muscle	F	1									1											2
(Q80-Q89) Autres malformations congénitales	M	1									1											2
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs	M	1									1											2
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	M											1	3				2	3	5	3	2	21
(R10-R19) S-s relatifs appareil digest+abdomen	M																					31
(R40-R46) S-s relatifs à connaissance, perception, l'humeur + comportement	M															1						1
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	M																					6
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	F																					22
(V01-V09) Piéton blessé dans acc de transp	M																					30
(V10-V19) Cycliste blessé dans acc de transp	M																					3
(V20-V29) Motocycliste blessé ds acc transp	M																					1

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	M				2	7	3	1	1	1	1	1	3	1			1		1			22
	F				1	1	2				2		1				1					8
(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	M				3	8	5	1	1	1	3	4	1				2		1			30
	F										2	1							1			3
(W00-W19) Chutes	M										2	2	1	1					1			4
	F			1				2	2	1	1	1	1	1		2	2	7	7	2		30
(W20-W49) Expo à forces mécaniques inertes	M								3	2	2	1	5	1	1	2	3	11	10	5	6	55
	F							1									1					3
(W65-W74) Noyade+submersion accidentelles	M																					3
	F			1							1	1	1				1					5
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	M	1						1	1	1	1	1	1	1		4		2	1			12
	F													1			1	4	3	2		12
(X00-X09) Expo à fumée, feu + flammes	M	1						1	1	1	1	1	1	2		4	1	6	4	2		24
	F															1						1
(X10-X19) Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes	M															1						1
	F							1									1			2		3
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	M							1	1	1							1	1				4
	F							1	1	1								1		1		4
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces	M					4	1	1	1	1	1	1	1									9
	F					1					1											2
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, M autres et sans précision	M	1				5	1	1	1	2	1	1	1									11
	F												2		1	2	2	5	4	1		14
(X60-X84) Lésions auto-infligées	M			1		3	1	2	4	4	9	10	2	2	2	1	4	2	1			46
	F					1	1	1	2	1	2	1	2					1				11
(X85-Y09) Agressions	M			1		3	2	3	6	5	9	12	3	4	1	1	4	3	1			57
	F	1					1	2	1	1	2				3			1				7
(Y10-Y34) Evénements dont l'intention n'est pas déterminée	M	1					1	2	1	1	2				3			1				12
	F			1		1	2	2	1	1	1	2	1						1			12
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	M						1	2	1	1	2	4	1		1							17
	F										1									1		1
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du	M																					9
	F	1																				10
(A00-Y98) Toutes causes	M	9	1	2	6	16	7	13	19	33	68	67	103	134	154	219	289	383	225	95	30	1 873
	F	7	4	-	3	3	8	8	9	18	45	40	63	71	85	124	224	344	403	250	129	1 838
	M	16	5	2	9	19	15	21	28	51	103	107	166	205	239	343	513	727	628	345	159	3 711

[illegible]

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
K76 Autres maladies du foie	M													1								1
K81 Cholécystite	F													1								2
K83 Autres maladies des voies biliaires	M																		1			1
K85 Pancréatite aiguë	F																		2			2
K86 Autres maladies du pancréas	M																		1			1
K92 Autres maladies du système digestif	M																		2			2
L53 Autres formes d'érythème	M																		1			1
L89 Ulcère de décubitus	F																		1			1
L93 Lupus érythémateux	F																		2			2
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	F																		1			1
M06 Autres arthrites humatoloides	M																		1			1
M13 Autres arthrites	M																		1			1
M15 Polyarthrose	F																		2			2
M32 Lupus érythémateux disséminé	F																		1			1
M33 Dermatopolymyosite	F																		2			2
M35 Aut alt systémiques tissu conjonctif	F																		1			1
M80 Ostéoporose avec fracture pathologique	F																		1			1
M81 Ostéoporose s fracture pathologique	F																		2			2
M86 Ostéomyélite	F																		1			1
M89 Autres maladies osseuses	F																		1			1
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, np comme aiguë ou chronique	F																		1			1
N17 Insuffisance rénale aiguë	M																		3			3
N18 Insuffisance rénale chronique	F																		1			1
N19 Insuffisance rénale, sans précision	M																		2			2
N28 Aut affections rein et uretère, nca	F																		4			4
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	M																		1			1
N40 Hyperplasie de la prostate	M																		1			1

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
W74 Noyade et submersion, sp	M			1												1						2
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	M			1										1				1				3
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	M												1			2		1				4
	F																1	2	2	1		6
																		1	3	2	1	10

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	M																					1
X99 Agression par objet tranchant	M																					1
	F						1	2														4
Y07 Autres mauvais traitements	F						1	2														3
Y09 Agression par un moyen non précis	F																					1
Y12 Intoxication par narc-psyds + expo-prod, nca, int n-d	M						1															1
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres	M																					1
et sans précision et exposition à ces produits, intention non	F																					2
Y15 Intox par alcool et expo alcool, int n-d	F						1															3
Y17 Intox par aut gaz et émanations et expo-prod, int n-d	F																					1
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et	M																					1
exposition à ces produits, autres et sans précision, int n-d	F						1															1
Y21 Noyée et submersion - int n-d	M																					2
Y22 Décharge d'arme de poing, int n-d	M																					2
Y30 Chute, saut ou précipitation ds vide, intention n-d	M																					2
Y34 Evénement sp, intention n-d	M						1	1														4
Y65 Aut acc +complie => actes méd et chir	F																					1
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical,	M																					1
sans précision	F																					1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions	M																					9
anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention	F																					8
Y84 Aut actes méd => réactions anorm du patient ou de complica	F																					2
ultérieures, s mention d'acc => intervention																						2
(A00-Y98) Toutes causes	M	9	1	2	6	16	7	13	19	33	68	67	103	134	154	219	289	363	225	95	30	1 873
	F	7	4	3	3	8	8	18	48	91	183	401	631	771	851	1241	2241	3441	4031	2501	1291	1 838
Total		16	5	2	9	19	15	21	113	124	165	207	265	206	239	343	513	707	628	346	159	3 711

T07 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(S00-S09) Lésions traumatiques de la tête	M				2	3			2	4	3	3	4		2	2	6	6	1	1	1	40
	F	1							1	1	1	1	5	1		1	1	1	3	1		16
(S10-S19) Lésions traumatiques du cou	M	1			2	3			3	4	4	3	9	1	2	3	7	7	4	2	1	56
	M				1	1	2	1	2		1			1			2	2	1			9
	F																2					4
(S20-S29) Lésions traumatiques du thorax	M	1			1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	13
	M										3		1		1	1	1					7
	F																1	1	1			2
(S30-S39) Lés traum de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin	M	1							1									1				3
	M																1	1	1	1	1	9
	F																1					1
(S40-S49) Lésions traumatiques de l'épaule et du bras	M	1			1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2				4
	M																1	1				2
	F																					1
(S70-S79) Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse	M	1																				1
	M																					2
	F																					1
(S80-S89) Lésions traumatiques du genou et de la jambe	M																					1
	F												1									1
(T00-T07) Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps	M	1			1	4	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1			2
	M						2	1			1											7
(T08-T14) Lés traumatiques de siège np du tronc, membre ou autre région du corps	M	1			2	4	3	3	3	1	3	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	30
	M				1	1	1		1	2	1	1	1		1			1	2			9
(T15-T19) Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel	M															3	1	6	4	2	1	23
	F																1	4	3	2	1	12
(T20-T32) Brûlures et corrosions	M	1							1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	2	1	21
	M																					1
(T36-T50) Intox par des médicaments et des substances biologiques	M					4	1		1	1	3	1	1									12
	F					1				1	2	3										7
(T51-T65) Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	M	1			5	1	2	1	1	2	5	4	1	1	1	1						19
	M				1	1	2	2		1	1	1	1			1		1				10
(T66-T78) Effets de causes externes, a+np	M										2	1	2	1	1							4
	F																					7
(T80-T88) Complications de soins chirurgicaux et médicaux, nca	M	1														3	2	4	1			11
	F															1	2	3	3	1	2	13
(S00-T98) Lésions traumatiques, empoisonnements + certaines autres conséquences de causes externes	M	1	-	-	2	4	15	7	12	13	19	15	11	4	7	14	17	22	9	4	2	185
	F	2	-	-	-	1	2	4	3	2	6	4	8	5	1	2	10	13	14	10	8	98
	T	3			2	5	17	11	10	15	25	19	19	9	8	16	27	35	23	14	10	283

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(T65) Effet toxique de substances a+np	M					1		1		1		1										3
	F												1									1
(T68) Hypothermie	M					1		1		1		1										4
	F																	2		1		3
(T71) Asphyxie	M			1		2	1	2	1	2	3	7	1	2	1		1					3
	F						1	2	1	2			1									6
(T75) Effets d'autres causes externes	M			1		2	1	3	3	2	3	7	1	3	1		1					28
	F									1		1	2	1		1						6
(T78) Effets indésirables, nca	M			1						1		1	2	1		1						7
	F				1		1	1		1						1						5
(T81) Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, nca	M										1					2	1	1	1			6
	F															1	1	1				3
(T82) Complic de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	M															1	1	1				3
	F																	1				1
(T84) Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	M																1	1	1			3
	F																1	2	1			4
(T88) Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, nca	M																1	1	1	1		7
	F	1																				1
(S00-T98) Lésions traumatiques, empoisonnements + certaines autres conséquences de causes externes	M	1	-	-	2	4	15	7	7	12	13	19	15	11	4	7	14	17	22	9	4	185
	F	2	-	-	-	1	2	4	3	3	2	6	4	8	5	1	2	10	13	14	10	98
	T	3			2	5	17	11	10	15	15	25	19	19	9	8	16	35	23	14	10	283

T09.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2010 ⁵¹

	M	F	Total
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	582	674	1 256
(C00-D48) Tumeurs	598	463	1 061
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	185	98	283
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	128	142	270
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	78	86	164
(G00-G99) Maladies du système nerveux	66	84	150
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	43	69	112
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	51	49	100
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	45	48	93
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	34	56	90
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	41	30	71
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	7	11	18
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2	15	17
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	6	3	9
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	4	5	9
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	3	4	7
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		1	1
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

T09.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre, en 2010

	M	F	Total
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	31,1%	36,7%	33,8%
(C00-D48) Tumeurs	31,9%	25,2%	28,6%
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	9,9%	5,3%	7,6%
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	6,8%	7,7%	7,3%
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	4,2%	4,7%	4,4%
(G00-G99) Maladies du système nerveux	3,5%	4,6%	4,0%
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	2,3%	3,8%	3,0%
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	2,7%	2,7%	2,7%
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	2,4%	2,6%	2,5%
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	1,8%	3,0%	2,4%
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	2,2%	1,6%	1,9%
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	0,4%	0,6%	0,5%
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	0,1%	0,8%	0,5%
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	0,3%	0,2%	0,2%
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0,2%	0,3%	0,2%
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,2%	0,2%	0,2%
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité	0,0%	0,1%	0,0%
Total en 2010	100%	100%	100%

T09.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, par ordre décroissant du taux, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2010

	M	F	Total
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	230,9	267,4	498,4
(C00-D48) Tumeurs	237,3	183,7	421,0
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	73,4	38,9	112,3
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	50,8	56,3	107,1
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	31,0	34,1	65,1
(G00-G99) Maladies du système nerveux	26,2	33,3	59,5
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	17,1	27,4	44,4
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	20,2	19,4	39,7
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	17,9	19,0	36,9
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	13,5	22,2	35,7
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	16,3	11,9	28,2
(D50-D89) Mal du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	2,8	4,4	7,1
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	0,8	6,0	6,7
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	2,4	1,2	3,6
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	1,6	2,0	3,6
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1,2	1,6	2,8
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		0,4	0,4
Total en 2010	743,2	721,0	732,0

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2010 ⁵²

	M	F	Total
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	176	228	404
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	134	199	333
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	195	134	329
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	195	133	328
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	153	58	211
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	74	53	127
(C50) Tumeur maligne du sein	2	94	96
(C81-C96) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde, hématopoïétique	54	40	94
(I26-I28) Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	31	51	82
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	27	54	81
(K70-K77) Maladies du foie	44	36	80
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	39	35	74
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	26	48	74
(E10-E14) Diabète sucré	36	35	71
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	46	20	66
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	19	45	64
(X60-X84) Lésions auto-infligées	46	11	57
(N17-N19) Insuffisance rénale	35	22	57
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	23	34	57
(W00-W19) Chutes	30	25	55
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	30	24	54
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	21	31	52
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme		46	46
(C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	41		41
(I10-I15) Maladies hypertensives	14	20	34
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	23	10	33
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	10	21	31
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	22	8	30
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	14	16	30
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	14	14	28
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	6	22	28
(C97) Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	15	11	26
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'œil, cerveau et autres parties du système nerveux central	15	10	25
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	12	12	24
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	10	13	23
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	10	10	20
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	11	8	19
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou d	9	10	19
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	12	5	17
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	8	8	16
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	8	8	16
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	13	2	15
(C43-C44) Mélanome malin et autres tumeurs malignes de la peau	8	7	15
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	7	8	15
(C00-C14) Tumeurs malignes de la lèvre, cavité buccale et pharynx	11	3	14
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	8	4	12
(X85-Y09) Agressions	7	5	12
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	9	2	11
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, nca	7	4	11
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	4	7	11
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	3	8	11
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	7	3	10
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	5	4	9
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses	3	6	9
(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives	6	2	8
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central	3	5	8
(K65-K67) Maladies du péritoine	3	5	8
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et autres glandes endocrines	3	4	7
(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	3	4	7
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	1	6	7
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	2	4	6
(M05-M14) Polyarthropathies inflammatoires	2	4	6
(B99) Autres maladies infectieuses	1	5	6
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	1	5	6
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	1	5	6

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2010⁵³

	M	F	Total
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	5		5
(P00-P04) Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse	4	1	5
(B15-B19) Hépatite virale	3	2	5
(X10-X19) Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes	2	3	5
(K20-K31) Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum	1	4	5
(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuse		5	5
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	4		4
(D10-D36) Tumeurs bénignes	3	1	4
(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	3	1	4
(K40-K46) Hernies	2	2	4
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	1	3	4
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde	1	3	4
(V00-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	3		3
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	3		3
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport	2	1	3
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs	1	2	3
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1	2	3
(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques		3	3
(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif		3	3
(N10-N16) Maladies rénales tubulo-interstitielles		3	3
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques	2		2
(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	2		2
(Q80-Q89) Autres malformations congénitales	2		2
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	1	1	2
(D80-D89) Certaines anomalies du système immunitaire	1	1	2
(J90-J94) Autres affections de la plèvre	1	1	2
(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	1	1	2
(Q00-Q07) Malformations congénitales du système nerveux	1	1	2
(E40-E46) Malnutrition		2	2
(G00-G09) Maladies inflammatoires du système nerveux central		2	2
(G60-G64) Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique		2	2
(M86-M90) Autres ostéopathies		2	2
(Q65-Q79) Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles		2	2
(A15-A19) Tuberculose	1		1
(D55-D59) Anémies hémolytiques	1		1
(D70-D77) Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1		1
(E50-E64) Autres carences nutritionnelles	1		1
(F20-F29) Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants	1		1
(I95-I99) Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	1		1
(J85-J86) Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures	1		1
(L50-L54) Urticaire et érythème	1		1
(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	1		1
(P50-P61) Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né	1		1
(R10-R19) Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen	1		1
(R40-R46) Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement	1		1
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1		1
(A80-A89) Infections virales du système nerveux central		1	1
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]		1	1
(B35-B49) Mycoses		1	1
(F50-F59) Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs psychologiques		1	1
(J30-J39) Autres maladies des voies respiratoires supérieures		1	1
(K35-K38) Maladies de l'appendice		1	1
(M15-M19) Arthroses		1	1
(N70-N77) Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme		1	1
(O60-O75) Complications du travail et de l'accouchement		1	1
(P35-P39) Infections spécifiques de la période périnatale		1	1
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2010 ⁵⁴

	M	F	Total
I50 Insuffisance cardiaque	88	125	213
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	145	57	202
I21 Infarctus aigu du myocarde	119	70	189
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	70	119	189
I25 Cardiopathie ischémique chronique	70	52	122
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	65	42	107
C18 Tumeur maligne du côlon	54	43	97
C50 Tumeur maligne du sein	2	94	96
J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé	26	53	79
A41 Autres septicémies	37	33	70
I26 Embolie pulmonaire	28	41	69
F03 Démence sans précision	23	44	67
I61 Hémorragie intracérébrale	26	38	64
C25 Tumeur maligne du pancréas	30	32	62
G30 Maladie d'Alzheimer	18	44	62
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	21	30	51
I46 Arrêt cardiaque	22	27	49
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	35	13	48
C67 Tumeur maligne de la vessie	29	14	43
C16 Tumeur maligne de l'estomac	30	12	42
C61 Tumeur maligne de la prostate	40		40
I49 Autres arythmies cardiaques	18	19	37
E14 Diabète sucré, sans précision	20	16	36
W19 Chute, sans précision	15	21	36
K74 Fibrose et cirrhose du foie	22	12	34
G20 Maladie de Parkinson	23	10	33
N19 Insuffisance rénale, sans précision	20	13	33
K70 Maladie alcoolique du foie	17	14	31
C15 Tumeur maligne de l'œsophage	19	10	29
I63 Infarctus cérébral	11	18	29
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	14	14	28
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	21	6	27
C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)	15	11	26
C80 Tumeur maligne de siège primaire inconnu	17	15	32
C71 Tumeur maligne de l'encéphale	15	9	24
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	13	11	24
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	12	12	24
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	8	15	23
I48 Fibrillation et flutter auriculaires	9	13	22
C56 Tumeur maligne de l'ovaire		22	22
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	13	8	21
C92 Leucémie myéloïde	12	8	20
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	11	8	19
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	9	10	19
I70 Athérosclérose	6	13	19
I10 Hypertension essentielle (primitive)	5	14	19
C64 Tumeur maligne du rein, exception du bassinet	13	5	18
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	12	6	18
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	8	10	18
I77 Autres atteintes des artères et artérioles	7	11	18
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	9	8	17
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	9	8	17
K92 Autres maladies du système digestif	8	8	16
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	7	9	16
V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	12	3	15
N18 Insuffisance rénale chronique	10	5	15
I42 Myocardiopathie	9	6	15
R53 Malaise et fatigue	2	13	15
G40 Épilepsie	8	6	14
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	8	6	14
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	4	10	14

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2010 ⁵⁵

	M	F	Total
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	3	11	14
C91 Leucémie lymphoïde	8	5	13
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	6	7	13
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	5	8	13
I27 Autres affections cardiopulmonaires	3	10	13
G93 Autres affections du cerveau	8	4	12
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	8	4	12
C95 Leucémie à cellules non précisées	7	5	12
C43 Mélanome malin de la peau	6	6	12
I11 Cardiopathie hypertensive	6	5	11
C20 Tumeur maligne du rectum	5	6	11
E86 Hypovolémie	4	7	11
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	4	7	11
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus		11	11
I71 Anévrisme aortique et dissection	5	5	10
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	4	6	10
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	3	7	10
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	3	7	10
J84 Autres affections pulmonaires interstitielles	5	4	9
N17 Insuffisance rénale aiguë	5	4	9
I38 Endocardite, valvule non précisée	3	6	9
R54 Sénilité	2	7	9
C32 Tumeur maligne du larynx	7	1	8
C45 Mésothéliome	7	1	8
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	7	1	8
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	6	2	8
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus	5	3	8
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	4	4	8
R98 Décès sans témoin	4	4	8
K65 Péritonite	3	5	8
J98 Autres affections respiratoires	2	6	8
K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	2	6	8
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	6	1	7
J43 Emphysème	5	2	7
I74 Embolie et thrombose artérielles	4	3	7
W84 Danger pour la respiration, sans précision	4	3	7
X99 Agression par objet tranchant	4	3	7
C73 Tumeur maligne de la thyroïde	3	4	7
N39 Autres affections de l'appareil urinaire	3	4	7
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	2	5	7
D64 Autres anémies	1	6	7
G35 Sclérose en plaques	1	6	7
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus		7	7
K85 Pancréatite aiguë	4	2	6
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	3	3	6
G41 État de mal épileptique	2	4	6
I80 Phlébite et thrombophlébite	2	4	6
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	1	5	6
J22 Infections aiguës des voies respiratoires inférieures, sans précision	1	5	6
I85 Varices œsophagiennes	5		5
D46 Syndromes myélodysplasiques	4	1	5
J42 Bronchite chronique, sans précision	4	1	5
B18 Hépatite virale chronique	3	2	5
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évol-imp/inc	3	2	5
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	3	2	5
J20 Bronchite aiguë	2	3	5
F01 Démence vasculaire	1	4	5
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	1	4	5
K63 Autres maladies de l'intestin	1	4	5

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2010 ⁵⁶

	M	F	Total
E87 Autres déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques	4		4
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	4		4
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	4		4
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	4		4
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	4		4
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	3	1	4
D61 Autres aplasies médullaires	3	1	4
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire	3	1	4
W18 Autre chute de plain-pied	3	1	4
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	2	2	4
R96 Autre mort subite de cause inconnue	2	2	4
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2	2	4
A04 Autres infections intestinales bactériennes	1	3	4
D43 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue	1	3	4
F32 Épisodes dépressifs	1	3	4
M13 Autres arthrites	1	3	4
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique		4	4
C14 Tumeur maligne du pharynx	3		3
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3		3
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	3		3
X31 Exposition à un froid naturel excessif	3		3
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces prod	3		3
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	2	1	3
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	2	1	3
E66 Obésité	2	1	3
I13 Cardionéphropathie hypertensive	2	1	3
P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère	2	1	3
X42 Intoxication accidentelle par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à	2	1	3
X44 Intoxication accidentelle par, et exposition à médicaments et substances biologiques, autres et san	2	1	3
C21 Tumeur maligne de l'anus	1	2	3
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	1	2	3
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	1	2	3
K76 Autres maladies du foie	1	2	3
L89 Ulcère de décubitus	1	2	3
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, int n-d	1	2	3
D68 Autres anomalies de la coagulation		3	3
M80 Ostéoporose avec fracture pathologique		3	3
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique		3	3
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision		3	3
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	2		2
D32 Tumeur bénigne des méninges	2		2
E85 Amylose	2		2
I22 Infarctus du myocarde à répétition	2		2
I31 Autres maladies du péricarde	2		2
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	2		2
K57 Diverticulose de l'intestin	2		2
P02 Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et	2		2
R57 Choc, non classé ailleurs	2		2
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	2		2
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	2		2
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	2		2
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	2		2
W74 Noyade et submersion, sans précision	2		2
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	2		2
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	2		2
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	2		2
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	2		2
Y22 Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée	2		2
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	2		2
A46 Erysipèle	1	1	2
C41 Tumeur maligne des os du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	1	1	2

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2010⁵⁷

	M	F	Total
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	1	1	2
I33 Endocardite aiguë et subaiguë	1	1	2
I45 Autres troubles de la conduction	1	1	2
J90 Epanchement pleural, non classé ailleurs	1	1	2
K25 Ulcère de l'estomac	1	1	2
K40 Hernie inguinale	1	1	2
K75 Autres maladies inflammatoires du foie	1	1	2
K81 Cholécystite	1	1	2
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	1	1	2
M06 Autres arthrites rhumatoïdes	1	1	2
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	1	1	2
V83 Passager d'un v spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans acc transp	1	1	2
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1	1	2
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np, int n-d	1	1	2
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	1	1	2
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées		2	2
C51 Tumeur maligne de la vulve		2	2
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés		2	2
E04 Autres goîtres non toxiques		2	2
E41 Marasme nutritionnel		2	2
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite		2	2
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale		2	2
J45 Asthme		2	2
J46 Etat de mal asthmatique		2	2
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique		2	2
Q90 Syndrome de Down		2	2
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évol-imp/inc	-	1	1
A16 Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique	1		1
A40 Septicémie à streptocoques	1		1
C02 Tumeur maligne de la langue	1		1
C04 Tumeur maligne du plancher de la bouche	1		1
C10 Lésion à localisations contiguës de l'oropharynx	1		1
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	1		1
C37 Tumeur maligne du thymus	1		1
C60 Tumeur maligne de la verge	1		1
C65 Tumeur maligne du bassin	1		1
C81 Maladie de Hodgkin	1		1
C88 Maladies immunoprolifératives malignes	1		1
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège	1		1
D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires	1		1
D73 Maladies de la rate	1		1
D86 Sarcoïdose	1		1
E03 Autres hypothyroïdies	1		1
E51 Carence en thiamine	1		1
E83 Anomalies du métabolisme des minéraux	1		1
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool ou d'autres substances psycho-actives	1		1
F07 Troubles de person et comp => affection, lésion et dysfonctionnement cérébraux	1		1
F29 Psychose non organique, sans précision	1		1
G10 Chorée de Huntington	1		1
G80 Paralysie cérébrale	1		1
G82 Paraplégie et tétraplégie	1		1
I12 Néphropathie hypertensive	1		1
I20 Angine de poitrine	1		1
I95 Hypotension	1		1
J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	1		1
J85 Abscesses du poumon et du médiastin	1		1
K45 Autres hernies abdominales	1		1
K51 Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]	1		1
K83 Autres maladies des voies biliaires	1		1
K86 Autres maladies du pancréas	1		1

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2010 ⁵⁸

	M	F	Total
L53 Autres formes d'érythème	1		1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	1		1
N40 Hyperplasie de la prostate	1		1
N49 Autres affections inflammatoires d'autres organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	1		1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1		1
P52 Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né	1		1
Q87 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes	1		1
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	1		1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau	1		1
R13 Dysphagie	1		1
R40 Somnolence, stupeur et coma	1		1
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	1		1
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V06 Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	1		1
V14 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de la transport, autres et sans précision	1		1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans accident de transport, sans collision	1		1
V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport	1		1
V84 Conducteur d'un v spécial utilisé essent pour travaux agricoles, blessé dans un acc transp	1		1
W14 Chute du haut d'un arbre	1		1
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	1		1
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	1		1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	1		1
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	1		1
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	1		1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	1		1
X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet contondant	1		1
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	1		1
X86 Agression par une substance corrosive	1		1
X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés	1		1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	1		1
Y12 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca, int n-d	1		1
Y21 Noyade et submersion - intention non déterminée	1		1
A49 Infection bactérienne, siège non précisé		1	1
A87 Méningite virale		1	1
B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies infectieuses et parasitaires		1	1
B37 Candidose		1	1
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire		1	1
C52 Tumeur maligne du vagin		1	1
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée		1	1
C69 Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes		1	1
C79 Tumeur maligne secondaire de siège non précisé		1	1
C82 Lymphome folliculaire [nodulaire] non hodgkinien		1	1
D15 Tumeur bénigne des organes intrathoraciques, autres et non précisés		1	1
D45 Polyglobulie essentielle		1	1
D82 Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies majeures		1	1
E07 Autres affections de la thyroïde		1	1
E88 Autres anomalies métaboliques		1	1
F31 Trouble affectif bipolaire		1	1
F33 Trouble dépressif récurrent		1	1
F50 Troubles de l'alimentation		1	1
G61 Polynévrites inflammatoires		1	1
G62 Autres polynévrites		1	1
I08 Maladies de plusieurs valvules		1	1
I66 Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral		1	1
J11 Grippe, virus non identifié		1	1
J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs		1	1
J95 Troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs		1	1
K20 Œsophagite		1	1
K26 Ulcère du duodénum		1	1
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé		1	1

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2010 ⁵⁹

	M	F	Total
K35 Appendicite aiguë		1	1
K42 Hernie ombilicale		1	1
L93 Lupus érythémateux		1	1
M15 Polyarthrose		1	1
M32 Lupus érythémateux disséminé		1	1
M33 Dermatopolymyosite		1	1
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif		1	1
M86 Ostéomyélite		1	1
M89 Autres maladies osseuses		1	1
N73 Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme		1	1
O67 Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs		1	1
P21 Asphyxie obstétricale		1	1
P36 Infection bactérienne du nouveau-né		1	1
Q78 Autres ostéochondrodysplasies		1	1
Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs		1	1
R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax		1	1
R64 Cachexie		1	1
R68 Autres symptômes et signes généraux		1	1
W01 Chute de plain-pied du à la glace et la neige		1	1
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers		1	1
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés		1	1
Y07 Autres mauvais traitements		1	1
Y09 Agression par un moyen non précisé		1	1
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée		1	1
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, int n-d		1	1
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1	1
Total en 2010	1 873	1 838	3 711

T12.1 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2010

60

	M	F	Total
(X60-X84) Lésions auto-infligées	46	11	57
(W00-W19) Chutes	30	25	55
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	22	8	30
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	14	14	28
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	12	12	24
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient	9	10	19
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	12	5	17
(X85-Y09) Agressions	7	5	12
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	9	2	11
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	5		5
(X10-X19) Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes	2	3	5
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	4		4
(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	3	1	4
(V00-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	3		3
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	3		3
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	1	2	3
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	1		1
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1		1
Total en 2010	185	98	283

T12.1 Distribution des décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2010

	M	F	Total
(X60-X84) Lésions auto-infligées	24,9%	11,2%	20,1%
(W00-W19) Chutes	16,2%	25,5%	19,4%
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	11,9%	8,2%	10,6%
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	7,6%	14,3%	9,9%
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	6,5%	12,2%	8,5%
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient	4,9%	10,2%	6,7%
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	6,5%	5,1%	6,0%
(X85-Y09) Agressions	3,8%	5,1%	4,2%
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	4,9%	2,0%	3,9%
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	2,7%		1,8%
(X10-X19) Contact avec une source de chaleur et des substances brûlantes	1,1%	3,1%	1,8%
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	2,2%		1,4%
(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	1,6%	1,0%	1,4%
(V00-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	1,6%		1,1%
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	1,6%		1,1%
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	0,5%	2,0%	1,1%
(V10-V19) Cycliste blessé dans un accident de transport	0,5%		0,4%
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	0,5%		0,4%
(X00-X09) Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	0,5%		0,4%
Total en 2010	100%	100%	100%

T13 Nombre de décès par cause externe, selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes, en 2010

61

	M	F	Total
W19 Chute, sans précision	15	21	36
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	14	14	28
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	21	6	27
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	9	8	17
V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	12	3	15
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	4	6	10
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	7	1	8
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus	5	3	8
W84 Danger pour la respiration, sans précision	4	3	7
X99 Agression par objet tranchant	4	3	7
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	3	3	6
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	3	2	5
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	4		4
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	4		4
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	4		4
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	4		4
W18 Autre chute de plain-pied	3	1	4
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	2	2	4
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	3		3
X31 Exposition à un froid naturel excessif	3		3
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	3		3
X42 Intox acc par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca	2	1	3
X44 Intoxication accidentelle par, et exposition à médicaments et substances biologiques, a+np	2	1	3
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, int n-d	1	2	3
X19 Contact avec des sources de chaleur et des substances brûlantes, autres et sans précision		3	3
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	2		2
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	2		2
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	2		2
W20 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet	2		2
W74 Noyade et submersion, sans précision	2		2
X12 Contact avec d'autres liquides brûlants	2		2
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	2		2
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	2		2
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	2		2
Y22 Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée	2		2
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	2		2
V83 Passager d'un v spécial utilisé essentiellement sur un site industriel, blessé dans acc transp	1	1	2
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1	1	2
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np, int n-d	1	1	2
Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision	1	1	2
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention		2	2
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	1		1
V04 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V06 Piéton blessé dans une collision avec un autre véhicule sans moteur	1		1
V14 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V29 Motocycliste blessé dans des accidents de la transport, autres et sans précision	1		1
V48 Occupant d'une automobile blessé dans accident de transport, sans collision	1		1
V81 Occupant d'un train ou d'un véhicule ferroviaire blessé dans un accident de transport	1		1
V84 Conducteur d'un v spécial utilisé essent pour travaux agricoles, blessé dans un acc transp	1		1
W14 Chute du haut d'un arbre	1		1
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	1		1
X00 Exposition à un feu non maîtrisé, dans un bâtiment ou un ouvrage	1		1
X30 Exposition à une chaleur naturelle excessive	1		1
X45 Intoxication accidentelle par l'alcool et exposition à l'alcool	1		1
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	1		1
X73 Lésion auto-infligée par décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	1		1
X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet contondant	1		1
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	1		1

T13 Nombre de décès par cause externe, selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes, en 2010

62

	M	F	Total
X86 Agression par une substance corrosive	1		1
X89 Agression par d'autres produits chimiques et nocifs précisés	1		1
X91 Agression par pendaison, strangulation et suffocation	1		1
Y12 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca, int n-d	1		1
Y21 Noyade et submersion - intention non déterminée	1		1
W01 Chute de plain-pied du à la glace et la neige		1	1
W04 Chute, en étant porté ou soutenu par des tiers		1	1
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés		1	1
Y07 Autres mauvais traitements		1	1
Y09 Agression par un moyen non précisé		1	1
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, intention non déterminée		1	1
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, int n-d		1	1
Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1	1
Total en 2010	185	98	283

		Allemagne	Belgique	France	Pays-Bas	Italie	Suisse	aut pays d'Europe	Amérique	autres contin.	pays inconnu	Total
A41 Septicémie, sans précision	M			2	1							3
	T			2	1							3
A87 Méningite virale, sans précision	F							1				1
	T							1				1
B18 Hépatite virale chronique C	M		1									1
	T		1									1
C02 Tumeur maligne de la langue	M			1								1
	T			1								1
C15 Tumeur maligne de l'œsophage	M								1			1
	T								1			1
C16 Tumeur maligne de l'estomac	M			1								1
	T			1								1
C18 Tumeur maligne du côlon	F		1	1								2
	T		1	1								2
C25 Tumeur maligne du pancréas	F		1									1
	T		1									1
C34 Tumeur maligne des bronches	M										1	1
	F		1	1								2
	T		1	1								2
C37 Tumeur maligne du thymus	M							1				1
	T							1				1
C45 Mésothéliome de la plèvre	M		1									1
	T		1									1
C50 Tumeur maligne du sein	F		1	1								2
	T		1	1								2
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	F		1					1				2
	T		1					1				2
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	F		1									1
	T		1									1
C61 Tumeur maligne de la prostate	M		1	1								2
	T		1	1								2
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	M			1								1
	T			1								1
C67 Tumeur maligne de la vessie	F					1						1
	T					1						1
C95 Leucémie aiguë à cellules non précisée	M		1									1
	T		1									1
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	M		1									1
	T		1									1
E14 Diabète sucré, sans précision	M		1									1
	T		1									1
E85 Amylose	M			1								1
	T			1								1
G40 Epilepsie	M			1								1
	T			1								1
G41 Etat de mal épileptique	M						1					1
	T						1					1
I21 Infarctus aigu du myocarde	M	2	3	1	1	1		1				9
	F		1	1								2
	T	2	4	2	1	1		1				11
I25 Cardiopathie ischémique chronique	M									1		1
	F		1									1
	T		1							1		2
I26 Embolie pulmonaire	F			1								1
	T			1								1
I35 Att non rhumatismales de la valvule aortique	F							1				1
	T							1				1
I38 Endocardite, valvule non précisée	M				1							1
	T				1							1
I46 Arrêt cardiaque	F	1		1								2
	T	1		1								2
I48 Fibrillation et flutter ventriculaire	M	1										1
	T	1										1
I50 Insuffisance cardiaque	M			3								3
	T			3								3
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne	M	1										1
	F			1								1
	T	1		1								2
I61 Hémorragie intracérébrale	M		1									1
	T		1									1
I63 Infarctus cérébral	M	1		1								2
	T	1		1								2
I71 Anévrisme aortique et dissection	M			1								1
	T			1								1
J15 Pneumopathie bactérienne	M		1									1
	T		1									1
J20 Bronchite aiguë	F							1				1

		Allemagne	Belgique	France	Pays-Bas	Italie	Suisse	aut pays d'Europe	Amérique	autres contin.	pays inconnu	Total
	T							1				1
J98 Autres troubles respiratoires	F		1									1
	T		1									1
M89 Autres maladies osseuses	F			1								1
	T			1								1
R09 Arrêt respiratoire	M		1									1
	T		1									1
V03 Piéton collid avec automobile ou camionnette	M										1	1
	T										1	1
V06 Piéton collid avec un autre véhicule sans moteur	M										1	1
	T										1	1
V43 Occ automobile collid avec automobile/camionnet	M			1								1
	T			1								1
V44 Occ automobile collid avec v lourd / autobus	M							1				1
	F		1					1				2
	T		1					2				3
V47 Occ automobile collid avec objet fixe ou stationna	M		1	5								6
	T		1	5								6
V81 Occ train ou v ferroviaire blessé dans acc	M			1								1
	T			1								1
V84 Conducteur v spécial pour travaux agricoles	M							1				1
	T							1				1
W13 Chute du haut bâtiment ou ouvrage	M	1										1
	T	1										1
W18 Autre chute de plain-pied	F							1				1
	T							1				1
W22 Heurt contre ou par d'autres objets	M			1								1
	T			1								1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	M		1					1				2
	T		1					1				2
X30 Exposition à chaleur naturelle excessive	M			1								1
	T			1								1
X70 Lés auto-infl par pendaison, strangulation et suffo	M				1							1
	T				1							1
X80 Lés auto-infl par saut dans le vide	M				1							1
	T				1							1
X82 Lés auto-infl par collision v à moteur	M		1									1
	T		1									1
X99 Agression par objet tranchant	M										1	1
	T										1	1
Y14 Intox par médicaments et substances biologiques	M							1				1
	T							1				1
Y83 Opération +aut acte chir à l'orig réactions anom patient / complic ultérieures, s mention acc => intervention	F				1							1
	T				1							1
(A00-Y98) Toutes causes	M	7	14	23	5	1	1	6	1	1	4	63
	F	2	9	8	1	1	0	6	0	0	0	27
	T	9	23	31	6	2	1	12	1	1	4	90

T15 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2010

	mort-nés			nés viv < 8 jours			nés viv 8 à 9 jours			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère			-	2	1	3			-	2	1	3
P02 Fœtus et nouveau-né affectés par complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	1	7	8	2		2			-	3	7	10
P05 Retard de croissance et malnutrition du fœtus	-	1	1			-			-	-	1	1
P20 Hypoxie intra-utérine	1	-	1			-			-	1	-	1
P21 Asphyxie obstétricale			-		1	1			-	-	1	1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né			-	1		1			-	1	-	1
P29 Aff cardio-vasculaires survenant pendant période périnatale	1	-	1			-			-	1	-	1
P36 Infection bactérienne du nouveau-né			-		1	1			-	-	1	1
P95 Mort fœtale de cause non précisée	4	4	8			-			-	4	4	8
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	2		2			-			-	2	-	2
Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire			-			-			-	-	-	-
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	1		1			-			-	1	-	1
Q79 Malform congénit syst ostéo-articulaire et des muscles, nca			-		1	1			-	-	1	1
Q90 Syndrome de Down	1		1			-			-	1	-	1
Q91 Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau			-	1		1			-	1	-	1
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, nca	1		1			-			-	1	-	1
Total en 2010	12	12	24	6	4	10	-	-	-	18	16	34

T16 Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement, en 2010

	Durée de gestation (en semaines)														
	nés vivants			0 à 5 hrs		6 à 11 hrs		12 à 23 hrs		24 à 47 hrs		2 à 7 jrs		8 à 9 jrs	
	M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
moins de 20 semaines			-												
de 20 à 24 semaines	1	1	2	1	1										
de 25 à 27 semaines	2		2	1		1									
de 28 à 36 semaines	1	3	4	1	1				1					1	
de 37 à 41 semaines	2		2	2											
plus de 41 semaines			-												
	Poids à la naissance (en grammes)														
	3	2	5	2	2										
		1	1				1								
	1	1	2	1										1	
	1		1	1											
			-												
	1		1	1											
			-												
			-												
	Mode d'accouchement														
	2	1	3	2	1										
	4	3	7	3	1	1								1	
			-												
			-												
Total en 2010	6	4	10	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-

T17 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la nationalité de la mère, en 2010

	mort-nés			nés vivants			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
luxembourgeoise	5		5	1		1	6	-	6
allemande		1	1			-		1	1
belge		2	2			-		2	2
camerounaise		1	1			-		1	1
congolaise-Brazzaville		2	2			-		2	2
espagnole			-	1	2	3	1	2	3
française		2	2	1		1	1	2	3
hongroise	1		1			-	1	-	1
italienne	3		3	1		1	4	-	4
polonaise		1	1			-		1	1
portugaise	3	3	6	2	2	4	5	5	10
Total en 2010	12	12	24	6	4	10	18	16	34


T18 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la profession de la mère, en 2010

	mort-nés			nés vivants			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
femme au foyer	1	3	4		1	1	1	4	5
ouvrière	3	2	5			-	3	2	5
employée - fonctionnaire	5	5	10	2	2	4	7	7	14
étudiante	1	1	2			-	1	1	2
non spécifié	2	1	3	4	1	5	6	2	8
Total en 2010	12	12	24	6	4	10	18	16	34

T19 Nombre de suicides et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe, en 2010

	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
X61 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, anti-parkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, nca	M										1										1	1
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et exposition à ces produits, a+np	F										1	1	1									3
X67 Auto-intoxication par aut gaz + émanations et expo-prod	M						1			2	1	3										6
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	F		1			2	1	2	2	1	3	7	1	2			1					21
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion	F		1			2	1	3	3	2	7	1	1	1			1					6
X72 Lésion auto-infligée par décharge d'une arme de poing	M		1			1					1	1	1									4
X73 Lés auto-infl par décharge de fusil, carabine et arme + grande taille	M												1				1					1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, a+np	M														1		1	1				4
X79 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet contondant	M								1								1	1				4
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	M											1					1					1
X81 Lés auto-infl en sautant ou se couchant devant objet en mouvement	M									1		1	1	4			1	1				4
X82 Lésion auto-infligée par collision d'un véhicule à moteur	M								2													1
X83 Lésion auto-infligée par d'autres moyens précisés	F							2										1				2
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	M																	1				1
Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, nca, int n-d	M						1					1										2
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision et expo-prod, int n-d	F					1					1	1										1
Y15 Intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool, int n-d	F										1											2
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations et expo-prod, int n-d	F																					3
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision, int n-d	M							1														1
Y21 Noyade et submersion - intention non déterminée	M								1			1	1									2
Y22 Décharge d'une arme de poing, intention non déterminée	M																					1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, int n-d	M											1							1			2
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	M							1	1	1												4
(X60-X84) Lésions auto-infligées	M	-	-	1	1	4	3	4	5	5	9	12	3	2	1	-	4	2				58
(Y10-Y34) Evénements dont l'intention n'est pas déterminée	F	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	4	1	2	1	-	1	-				16
Total en 2010																						74


Taux standardisés de mortalité prématurée des principales causes de décès pour 100.000 habitants en UE27, en EU15 et au Luxembourg, en 2009 (ou année la plus récente) (min-médiane-max UE15)




Source : OMS Europe, Mortality data base (MDB), mise à jour en juillet 2011

chapitres ICD-10

Taux standardisés de mortalité prématurée des principales causes de décès pour 100.000 habitants en UE27, en EU15 et au Luxembourg, en 2009 (ou année la plus récente) (min-médiane-max UE15)



Proportion des causes non spécifiques de décès, de 1998 à nos jours



années

Recommandations pour les déclarations de décès

1. Généralités

Afin d'améliorer la qualité des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité publiées de longue date par le Luxembourg, mais aussi par les organismes internationaux, voici quelques instructions recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé et par la Direction Générale des Statistiques-Eurostat.

Les informations provenant des causes de décès sont utilisées pour évaluer et améliorer la santé de la population. Il s'agit d'un instrument indispensable pour élaborer des politiques de santé adaptées aux besoins de la population.

Le certificat de décès permet un **enregistrement permanent** officiel des décès des individus comprenant les causes de décès certifiées par un médecin ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification de la **cause primaire de décès**.

L'information sur les causes médicales de décès doit correspondre au **jugement médical** que le médecin déclarant estime le meilleur.

Le volet A du certificat de décès comprend les informations nominatives destinées exclusivement à l'Officier d'état civil qui le détache et le conserve. Les volets B et C ne comprenant pas d'informations nominatives seront transmis au médecin-inspecteur de la Direction de la Santé. La **confidentialité** des informations transmises est garantie.

2. Notes au médecin déclarant

2.1. Quelques recommandations générales

Afin de faciliter le choix de la cause primaire de décès et de son code correspondant, lors du remplissage du volet C médical du certificat de décès :

- Ecrivez lisiblement et en caractères majuscules
- Evitez les parenthèses et les abréviations
- N'utilisez pas de codes ICD pour identifier les pathologies
- Mentionnez votre meilleure estimation de l'intervalle entre le début du processus morbide et le décès

2.2. Causes de décès et chaîne causale de la mort naturelle

Exemple de certificat correctement rempli dans le cas spécifique d'une mort naturelle.

	Cause de décès par mort naturelle	Réserve à la statistique
Mort Naturelle Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès	(a) Maladie primitive ou cause primaire du décès <i>CANCER DU FOIE</i>	
	entraînant ... (b) Maladie consécutive ou maladie immédiate <i>INSUFFISANCE HÉPATIQUE AIGÛE</i>	
	(c) Circonstances ou maladies concomitantes <i>DIABÈTE SUCRÉ INSULINO-DÉPENDANT</i>	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : <i>DEUX MOIS</i>		
Les causes de décès ont été confirmées par autopsie – opération – <i>biopsie</i> (souligner ce qui convient)		

La partie « Mort naturelle » est utilisée pour décrire la **séquence** des événements ou des affections morbides ayant directement conduit au décès par mort naturelle, c'est-à-dire, non accidentelle ou violente. Cette séquence part de la **maladie consécutive** ou **immédiate** (la maladie terminale ayant directement provoqué le décès) et suit la chaîne causale jusqu'à la **maladie primitive** ou **cause primaire** :

- ligne a) cause primaire
- ligne b) cause consécutive
- ligne c) maladie concomitante

La cause primaire est définie comme la maladie qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès.

- Toujours mentionner la cause primaire du décès sur la première ligne remplie en partie « mort naturelle »,
- Mentionnez toujours la cause immédiate en *ligne b*). Il ne s'agit pas ici du mode de décès tel qu'arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire, mais ce qui en est la cause consécutive,
- Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. **Ne jamais mentionner** la cause primaire en partie « mort violente » par manque de place en partie « mort naturelle »,
- S'il existe 2 séquences ou plus conduisant au décès, rapporter celle qui a le plus directement provoqué le décès.

En ligne c), circonstances ou maladies concomitantes, veuillez mentionner par ordre d'importance, tous les autres états morbides qui ont contribué au décès mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui a provoqué le décès - rapporté en ligne a) et en ligne b).

Un événement terminal tel que sénilité, fibrillation ventriculaire, fibrillation auriculaire, choc, défaillance multi-viscérale, dissociation électromécanique etc. ne devrait pas être la seule cause de décès. Si possible mentionnez toujours l'étiologie de ces affections.

Concernant les décès de femmes, indiquez si le décès est survenu au cours d'une **grossesse**, dans un délai de 42 jours après l'accouchement ou entre 43 jours et un an après l'accouchement.

Selon le **mode de décès**, vous choisirez de remplir la partie « mort naturelle » ou bien « mort violente ». Les décès qui ne sont pas dus à une cause externe seront qualifiés de "mort naturelle".

2.3. Causes de décès violentes

Exemple de certificat correctement rempli pour une mort violente

	Cause de décès par mort violente	Réserve à la statistique
Mort Violente Cause externe ayant directement provoqué le décès Nature du traumatisme, de l'empoisonnement	Préciser si suicide , homicide ou accident	
	<i>SUICIDE</i>	
	Préciser la cause (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, ...)	
	<i>SAUT DANS LE VIDE DEPUIS LE PONT ADOLPHE</i>	
	Préciser la nature du traumatisme ou empoisonnement ou autre (p.ex. fracture, brûlure, ...)	
	<i>POLYTRAUMATISÉ</i>	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : <i>DIX HEURES</i>		
Les causes de décès ont été confirmées par <i>autopsie</i> – opération – biopsie (souligner ce qui convient)		

Dans la partie « Mort Violente » sont à indiquer différentes informations essentielles pour la détermination précise de la cause de décès.

- Mentionnez si le décès est dû à un accident, un suicide, un homicide ou si le **mode de décès** n'a pas pu être déterminé.
- Faire une courte description de la façon dont le traumatisme est survenu en expliquant les **circonstances** ou la cause du traumatisme (par ex. "chute d'une échelle").
- Si elle est connue, mentionnez l'**activité** au moment du traumatisme (par ex. "... en lavant sa voiture").
- De même, tout **outil**, **arme**, **agent** chimique, **substance** impliqué dans un traumatisme ou une intoxication doit être précisé (par ex. "écrasement par la chute d'une palette sur le chantier de construction").

Mais aussi, relatif à la nature du traumatisme ou empoisonnement, mentionnez toujours la **localisation** du traumatisme ainsi que la déficience associée à l'origine du décès. Les traumatismes non fatals ou les maladies peuvent être mentionnés s'ils ont contribué au décès.

Enfin, les **lieux** du décès, lieu et heure du traumatisme ou de l'accident peuvent être différents. Indiquez donc la catégorie du lieu où chacun de ces événements s'est produit (par ex. domicile, ferme, prison, autoroute, ...).

2.4. Les autopsies

Les informations issues de l'**autopsie** peuvent améliorer de façon importante la qualité des statistiques de décès. Les causes de décès devraient comprendre les informations fournies par l'autopsie ou tout autre examen post-mortem. Indiquez donc toujours si une autopsie a été demandée.

2.5. Autres informations à fournir

Comment améliorer la spécificité des causes externes de décès ?

Si le décès est lié à un acte **médical** ou **chirurgical**, veuillez préciser :

- l'affection qui a nécessité le traitement,
- l'acte médical ou chirurgical réalisé,
- la complication et
- la conséquence de la complication.

Exemple de certificat correctement rempli pour un décès dû à une réaction imprévue à l'anesthésie

	Cause de décès par mort naturelle	Réserve à la statistique
Mort Naturelle	(a) Maladie primitive ou cause primaire du décès <i>NÉPHROPATHIE DE REFLUX AVEC LE REIN DROIT CONTRACTÉ</i>	
Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès	entraînant ...	
	(b) Maladie consécutive ou maladie immédiate <i>INDUCTION DE L'ANESTHÉSIE POUR UNE NÉPHRECTOMIE CHOC ANAPHYLACTIQUE (VÉCURONIUM)</i>	
	(c) Circonstances ou maladies concomitantes	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : <i>QUELQUES JOURS</i>		
Les causes de décès ont été confirmées par autopsie – opération – biopsie (souligner ce qui convient)		

Si le décès est lié à un **accident de transport**, il est important de préciser :

- le **type de véhicule** (voiture, poids lourd, moto, vélo, etc.),
- la **situation du décédé** (conducteur, passager, piéton, personne hors du véhicule, etc.),
- si une collision est survenue, le **véhicule** ou l'objet **impliqué** et
- le **lieu de l'accident** (autoroute, chemin de fer, trottoir, etc.).

Exemple de certificat correctement rempli pour un décès dû à un accident de la circulation

	Cause de décès par mort violente	Réserve à la statistique
Mort Violente	Préciser si suicide , homicide ou accident	
	<u>ACCIDENT DE VOITURE</u>	
Cause externe ayant directement provoqué le décès	Préciser la cause (chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident d'auto, ...)	
Nature du traumatisme, de l'empoisonnement	<u>COPILOTE D'UNE VOITURE ACCIDENTÉE SUR LA VOIE PUBLIQUE</u>	
	Préciser la nature du traumatisme ou empoisonnement ou autre (p.ex. fracture, brûlure, ...)	
	<u>FRACTURE DE L'OS PARIÉTAL</u>	
L'intervalle entre le début du processus morbide (cause primaire) et le décès : <u>DIX HEURES</u>		
Les causes de décès ont été confirmées par autopsie – opération – biopsie (souligner ce qui convient)		

En cas d'**intoxication** ou **surdosage**, précisez le nom du produit, du médicament ou de la substance impliqués. S'ils vous sont inconnus, mentionnez-le également.

Comment améliorer la précision des causes naturelles de décès ?

Différents éléments d'informations peuvent s'avérer être très utiles afin de déterminer avec d'avantage de précision la cause naturelle de décès.

Si, selon vous, la **consommation d'alcool**, de **tabac** ou de **toute autre substance** par la personne décédée, est à l'origine du décès, mentionnez-le en maladie immédiate. Si cette consommation a seulement contribué au décès, mentionnez-le en circonstances ou maladies concomitantes.

En cas de **diabète**, précisez si celui-ci était insulino-dépendant ou non.

Lorsque le décès est lié à une **maladie infectieuse**, le choix de la cause de décès est lié à toute information supplémentaire relative à l'étiologie et l'agent infectieux en cause.

Si c'est une **tumeur** qui est en cause, précisez :

- le caractère **malin** ou **bénin** de la tumeur,
- le **site primitif** aussi précisément que possible et les sites secondaires en les mentionnant comme tels,
- si le site primitif ou si sa localisation précise dans l'organe n'est pas connu, mentionnez-le
- pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation, lorsque l'expression "cancer métastatique" est utilisée, précisez si le cancer est métastaté « vers » (secondaire) ou métastaté « à partir de » (primitif).

Bien que la « vieillesse » ou le « grand âge » soient des causes de décès, étant imprécises, il est fortement recommandé de déclarer toute autre pathologie.

Lorsque la personne est décédée suite à une **pneumonie** ou une **broncho-pneumonie**

- Mentionnez la cause de tout antécédent pathologique à l'origine de la pneumonie ;
- Précisez l'agent causal ;
- Précisez s'il s'agit d'une affection primitive ou si elle est consécutive à l'inhalation d'aliments, de sang, etc. ;
- Si la pneumonie a été causée par une dégradation de l'état général ou par une immobilité, veuillez mentionner l'affection qui a conduit à cette dégradation ou à cette immobilité.

Maladies cardiovasculaires

Précisez :

- le processus de la maladie,
- le site, s'il est connu,
- le caractère éventuel aigu ou chronique et
- toute complication.