



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Direction de la Santé

Secrétariat général



Sante.lu
Grand-Duché de Luxembourg

Statistiques des causes de décès pour l'année 2012



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Direction de la Santé

Luxembourg, **novembre 2013**

Secrétariat général
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Téléphone : 247 - 855 50
Fax : 46 79 62

Madame,
Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir notre brochure des statistiques des causes de décès de l'année **2012**. Elle est la **15^{ième}** édition qui répond à la 10^{ième} révision de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD / CIM) de l'Organisation Mondiale de la Santé, introduite en 1998.

L'extension considérable des intitulés de certaines catégories de l'ICD-10 nous a contraints à recourir à des abréviations, notamment dans le chapitre XX, causes externes de morbidité et de mortalité. Pour recevoir le détail des intitulés vous pouvez vous adresser au Service des Statistiques de la Direction de la Santé au Tel: +352 247 855 58, par Fax: +352 247 85 05 99, par message électronique statinfo@ms.etat.lu ou sur notre site Internet www.ms.public.lu afin d'obtenir ou de télécharger la liste complète des catégories à trois positions de l'ICD-10 et la brochure des statistiques des causes de décès.

Les données statistiques des causes de décès sont annuellement publiées en format papier ainsi qu'électronique sur les sites internet suivants :

le site internet du Ministère de la santé www.ms.public.lu

le portail santé www.sante.public.lu

le portail des statistiques www.statistiques.public.lu

Vous disposerez, sur ces différentes adresses internet, des trois documents principaux relatifs aux statistiques des causes de décès, à savoir :

- Extrait des statistiques des causes de décès de l'année **2012** (publication annuelle),
- Statistiques des causes de décès de l'année **2012** (publication annuelle),
- Évolution historique, situation actuelle et perspectives futures du système national de surveillance de la mortalité.

Vos remarques et suggestions nous seront particulièrement précieuses dans nos efforts pour parfaire la présentation des statistiques des causes de décès.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations très distinguées.

Le Directeur de la Santé

Dr D. HANSEN-KOENIG



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Direction de la Santé

Secrétariat général
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Téléphone : 247 - 855 58
Fax : 247 - 850 599
statinfo@ms.etat.lu
www.ms.public.lu

INTRODUCTION

Les tableaux statistiques des causes de décès pour l'année **2012**, publiés dans le présent volume, renseignent sur la cause primaire ou initiale des décès. L'Organisation Mondiale de la Santé en donne la définition suivante :

- a) la maladie ou les traumatismes qui ont déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès,
- ou
- b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

A partir de 1998, les nomenclatures utilisées pour la codification des causes de décès sont celles de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (ICD-10 ou CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé, 10^{ième} révision de l'ICD en 1993.

La modification la plus importante de la 10^{ième} révision de l'ICD est l'introduction de codes alphanumériques, avec une lettre en première position et des chiffres en seconde, troisième et quatrième positions. Le quatrième caractère est précédé d'un point. Ce changement a permis de presque doubler le nombre de catégories à trois caractères.

La CIM est une classification à axe variable dans laquelle les données statistiques sur les maladies sont regroupées de façon suivante :

- maladies épidémiques
- maladies constitutionnelles ou générales
- maladies localisées classées selon leur siège
- maladies du développement
- maladies qui sont les conséquences d'un traumatisme.

Cette disposition a résisté à l'épreuve du temps et se retrouve encore dans la CIM-10.

La classification est divisée en 21 chapitres. Le premier caractère du code de la CIM, une lettre, est généralement associé à un chapitre donné. Les lettres D et H font chacune référence à deux chapitres. Les lettres A et B concerne le premier chapitre des maladies infectieuses et parasitaires. Les lettres V, W, X et Y font quant à elles toutes référence au seul chapitre des causes externes de décès.

Les chapitres sont sous-divisés en "blocs" homogènes de catégories à trois caractères. Dans le chapitre I, les titres des blocs reflètent deux axes de classification - mode de transmission et large groupe d'organismes infectants. Dans le chapitre II, le premier axe est le comportement de la tumeur; dans ce comportement, l'axe de classement est le plus souvent le siège de la tumeur; cependant, quelques catégories à trois caractères correspondent à des types morphologiques importants. La série de catégories est indiquée entre parenthèses.

Des modifications plutôt mineures ont été apportées aux règles de codification.

Nous nous sommes efforcés d'assurer la continuité et la cohérence de l'information. L'utilisateur trouve dans la présente publication la même information détaillée que dans les publications antérieures.

Du fait de l'intégration de la classification supplémentaire des causes externes de morbidité et de mortalité dans la classification de base (ancien code E, nouveau chapitre XX), les causes externes apparaissent maintenant dans les tableaux des causes initiales ou primaires de décès. Les traumatismes ou empoisonnements sont présentés dans deux tableaux séparés (T7 et T8).

Les tableaux T12 et T13 reproduisent séparément les causes externes de mortalité par ordre décroissant de la fréquence pour garantir une continuité avec les tableaux antérieurs et faciliter le suivi de l'évolution de la mortalité par cause externe.

Nous tenons également à vous informer que le "Automatic Coding System" comme défini par l'OMS est, depuis 2003, utilisé pour la codification des causes de décès dans cette statistique. Le logiciel "STYX" du "CépiDc-Inserm" du gouvernement français a été utilisé jusqu'en juillet 2011. Le Luxembourg a rejoint le groupe des pays testant la mise en œuvre d'un nouvel outil développé dans le cadre d'un partenariat européen pour développer un nouvel outil de codification automatique qui serait indépendant de la langue d'usage : "IRIS". Ce nouvel outil a remplacé l'ancien logiciel STYX depuis le 1er août 2011.

Vous trouverez également en fin de document quelques instructions recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé et par la Direction Générale des Statistiques-Eurostat, afin d'améliorer la qualité des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité.

Enfin, dans le cadre de la publication du règlement grand-ducal du 18 avril 2013 déterminant les modalités et conditions de fonctionnement du registre national du cancer et modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès, un nouveau modèle du formulaire pour la déclaration des causes de décès est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2013, rendant l'ancien formulaire obsolète. Il vous est donc demandé de ne plus utiliser l'ancien formulaire. Ce nouveau formulaire intègre les prescriptions internationales en la matière émanant de la Commission européenne par le biais du règlement européen n° 328/2011 concernant les statistiques des causes de décès. Les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé sont également prises en considération et notamment la structure du modèle international du certificat médical de la cause de décès.

Présentation des résultats

	M	F	Total
Décès causés par accident	172 (9,3%)	97 (4,9%)	269 (7,0%)
Décès causés par maladie	1684 (90,7%)	1868 (95,1%)	3552 (93,0%)
Total en 2012	1 856	1 965	3 821

Dans ce total figurent **100** décès de non-résidents (mais pas les **6** mort-nés non-résidents)

Lieu de décès

	M	F	Total
Domicile	390 (21,0%)	315 (16,0%)	705 (18,5%)
Hôpital	1 088 (58,6%)	1 082 (55,1%)	2 170 (56,8%)
Maison de retraite	292 (15,7%)	545 (27,7%)	837 (21,9%)
Voie publique	53 (2,9%)	15 (0,8%)	68 (1,8%)
Lieu de travail	6 (0,3%)	-	6 (0,2%)
Ambulance	2 (0,1%)	3 (0,2%)	5 (0,1%)
Autre lieu	25 (1,3%)	5 (0,3%)	30 (0,8%)
Inconnu	-	-	-
Total en 2012	1 856	1 965	3 821

Décès de droit et de fait

Décès	Décès de fait *	Décès de droit **
Résidents décédés au Luxembourg	3721	3684
Non-résidents décédés au Luxembourg	100	96
Résidents décédés à l'étranger	non enregistrés	192

* **Source** : Direction de la Santé, Service des statistiques

** **Source** : Statec, Registres d'état civil

Pour l'année **2012**, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (STATEC) a enregistré **3 876** décès de "droit", c'est-à-dire décès de personnes ayant eu leur résidence au Grand-Duché. Dans ce chiffre figurent **192** décès de résidents, survenus à l'étranger.

En ne considérant que les résidents décédés sur le territoire national, avec **3 721** décès enregistrés, la Direction de la Santé dispose d'une base de données plus exhaustive (**+1,01%**) que celle du STATEC.

Décès de résidents survenus à l'étranger

	M	F	Total
Luxembourgeois	56	30	86
Etrangers	68	38	106
Inconnu			
Total en 2012	124	68	192

source : STATEC

Le tableau qui suit renseigne sur le nombre d'enfants mort-nés, le nombre d'enfants nés vivants, mais décédés avant d'avoir atteint l'âge d'un an et les taux respectifs pour mille naissances totales ou mille naissances vivantes. Le STATEC signale **6 026** naissances vivantes de droit (toutes les naissances vivantes survenues dans la population résidente au Luxembourg) dont **3 089** garçons et **2 937** filles, en **2012**.

Décès de fait

	nombres absolus	taux pour mille naissances
mortinatalité (mort-nés)	38	6,27

	nombres absolus	taux pour mille naissances vivantes
mortalité néonatale précoce (première semaine de la vie, de 0 à 6 jours)	6	1,00
mortalité néonatale tardive (de 7 à 27 jours)	1	0,17
mortalité post-néonatale (de 28 à 365 jours)	3	0,5
mortalité infantile (total des décès de moins d'un an)	10	1,66

Luxembourg, **novembre 2013**

Annotation générale

Les causes de décès sont présentées par catégories à 3 caractères en accord avec la classification ICD-10 de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La classification ICD-10 est structurée en :

chapitres identifiés par le 1er digit,

(1er digit représenté par une lettre; parfois plusieurs lettres par chapitre)

blocs ou **groupes** de codes homogènes à 3 caractères du 1er au 3ième digit.

Les cases vides ou remplies avec le symbole [-] indiquent que le nombre de cas est égal à zéro (0).

Les statistiques démographiques de la population à mi-année en **2012** (source : STATEC) sont les suivantes :

Hommes	265 116
Femmes	265 830
Total	530 946

Le détail par âge et sexe se trouve à la page suivante.

Population au 1-juillet-2012

Age	Hommes	Femmes	Total	Age	Hommes	Femmes	Total
0	3 048	2 880	5 927	50	4 137	3 950	8 086
1	3 078	2 939	6 017	51	4 024	3 876	7 900
2	3 110	2 953	6 062	52	3 918	3 708	7 625
3	3 066	2 903	5 968	53	3 846	3 576	7 422
4	3 011	2 929	5 940	54	3 716	3 476	7 192
0-4	15 311	14 602	29 913	50-54	19 640	18 585	38 225
5	3 006	2 936	5 942	55	3 547	3 418	6 965
6	3 081	2 895	5 976	56	3 327	3 277	6 603
7	3 067	2 844	5 911	57	3 250	3 158	6 408
8	3 080	2 834	5 914	58	3 203	3 076	6 279
9	3 073	2 849	5 922	59	3 087	2 958	6 045
5-9	15 306	14 358	29 664	55-59	16 413	15 886	32 299
10	3 065	2 930	5 995	60	2 889	2 764	5 653
11	3 190	3 053	6 243	61	2 733	2 648	5 381
12	3 250	3 051	6 300	62	2 710	2 651	5 361
13	3 170	3 013	6 183	63	2 656	2 583	5 239
14	3 246	3 062	6 307	64	2 548	2 525	5 073
10-14	15 920	15 108	31 028	60-64	13 536	13 170	26 706
15	3 336	3 126	6 462	65	2 415	2 383	4 798
16	3 274	3 127	6 400	66	2 160	2 143	4 302
17	3 216	3 123	6 339	67	1 971	2 022	3 993
18	3 259	3 088	6 347	68	1 965	2 043	4 008
19	3 227	3 072	6 298	69	1 902	2 040	3 942
15-19	16 311	15 534	31 845	65-69	10 413	10 629	21 042
20	3 201	3 073	6 273	70	1 734	1 949	3 683
21	3 333	3 063	6 395	71	1 639	1 902	3 540
22	3 382	3 134	6 516	72	1 669	1 973	3 642
23	3 364	3 321	6 685	73	1 612	1 964	3 576
24	3 473	3 335	6 807	74	1 491	1 839	3 330
20-24	16 751	15 925	32 676	70-74	8 144	9 626	17 770
25	3 661	3 423	7 084	75	1 437	1 728	3 165
26	3 728	3 568	7 295	76	1 345	1 695	3 040
27	3 690	3 635	7 324	77	1 235	1 656	2 891
28	3 793	3 795	7 587	78	1 184	1 592	2 776
29	3 881	3 922	7 803	79	1 145	1 558	2 703
25-29	18 752	18 341	37 092	75-79	6 345	8 229	14 574
30	4 020	4 050	8 069	80	1 102	1 548	2 650
31	4 061	4 049	8 110	81	1 086	1 544	2 629
32	3 971	4 055	8 025	82	974	1 498	2 471
33	4 010	4 062	8 072	83	869	1 325	2 194
34	4 054	4 073	8 126	84	739	1 209	1 948
30-34	20 114	20 288	40 401	80-84	4 769	7 123	11 891
35	4 049	4 000	8 048	85	561	1 126	1 687
36	4 059	4 001	8 060	86	452	996	1 448
37	4 012	4 045	8 057	87	347	866	1 212
38	4 018	3 968	7 985	88	271	770	1 041
39	4 144	4 027	8 171	89	208	644	852
35-39	20 281	20 040	40 321	85-89	1 839	4 401	6 239
40	4 339	4 169	8 508	90	183	517	699
41	4 362	4 247	8 609	91	156	413	568
42	4 366	4 237	8 603	92	105	318	423
43	4 493	4 248	8 741	93	57	198	255
44	4 520	4 275	8 795	94	34	136	170
40-44	22 079	21 175	43 254	90-94	534	1 581	2 115
45	4 525	4 267	8 791	95+	94	436	530
46	4 581	4 234	8 815				
47	4 595	4 181	8 776				
48	4 537	4 093	8 630	TOTAL	265 116	265 830	530 946
49	4 332	4 024	8 356				
45-49	22 570	20 798	43 367				

Liste des abréviations utilisées dans le libellé des causes de décès

+	et / avec
/	ou
=>	au cours de / pendant / durant / chez / du à / résultant de / lié à / après / consécutif à /
	à visée
a+md	autres et mal définis(ies)
a-np	autres et non précisés(ées), autres et sans précision
acc	accident ou accidentel(le)
accouch	accouchement
aff	affection ou affecté(e)
agress	agression
alc	alcool ou alcoolique
anti-alg-pyr-rhumat	analgésiques, antipyrétiques, antirhumatismaux non opiacés
anom	anomalie ou anormal(e)
antiép-séd-hypn-antipark-psytrp	antiépileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes
ap	apparenté(e)
app	appareil
arti	articulaire
articul	articulation ou articulaire
att	atteinte ou atteint(e)
aut	autre
auto-infl	auto-infligé(e)
auto-intox	auto-intoxication
bactér	bactériologique ou bactérienne
béni	bénin(gne)
buc	buccal(e)
c/prés	connu(e) ou présumé(e)
ca	classé(e) ailleurs
card-vascul	cardio-vasculaire
cent	central(e)
céréb	cérébral(e)
céréb-vascul	cérébro-vasculaire
chir	chirurgical(e)
chr	chronique
coll	collision
collid	blessé(e) dans collision
comp	comportement
complic	complication ou compliqué(e)
conf	confirmé
congén	congénital(e)
corr	corrosion
défic	déficit
déform	déformation
dévelop	développement
diag	diagnostique
digest	digestif(ve)
ds	dans
dvt	devant
dysfonct	dysfonctionnement
essent	essentiellement
évol-imp/inc	évolution imprévisible ou inconnue
expo	exposition
expo-prod	exposition à ces produits
fact	facteur
ferrov	ferroviaire
foet	foetus ou fœtal(e)
fonct	fonctionnement ou fonctionnel(le)
gestat	gestation ou gestationnel(le)
gross	grossesse

gross-accouch+puerp	grossesse, accouchement et puerpéralité
histol	histologique
h-t-a	hypertension artérielle
immun	immunitaire ou immunologique
inf	infection ou infectieux(se)
inflam	inflammation ou inflammatoire
insuff	insuffisance ou insuffisant
int	intention
intest	intestin ou intestinal(e)
intox	intoxication
intrathor	intra-thoracique
lés	lésion
lux-ent-foul	luxation, entorse et foulure articulaire et de ligaments
mal	maladie
malform	malformation ou malformatif(ve)
mali	malin(gne)
mat	maternel(le)
md	mal défini(e)
méd	médicaments ou médecine ou médical(e)
méta	métabolisme
modific	modification
morph	morphologique
n	non
naiss	naissance
narc-psydys	narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]
nca	non classé(e) ailleurs
n-d	non-déterminé(e)
n-n	nouveau-né
np	non précisé(e)
obj	objet
obs	obstruction ou obstructif(ve)
occ	occupant
opht-ori-dent	ophtalmologique, otorhinolaryngologique et dentaire
org	organe ou organique
orig	origine
p	précisé(e)
parasit	parasitaire
pdt	pendant
person	personnalité ou personnel(le)
pharma	pharmacologique
phys	physique
physio	physiologique
piét	piéton
prél	prélèvement
prob	problème
psy-act	psycho-actif(ve)
psylog	psychologique
resp	respiratoire
résul	résultat
réti-histi	réticulo-histiocytaire
rét-plac	rétro-placentaire
s	sans
sai	sans autres indications
séq	séquelle
s-c	sous-cutané(e)
s-n	système nerveux
s-n-a	système nerveux autonome
s-n-c	système nerveux central
s-n-p	système nerveux périphérique
sp	sans précision
s-s	symptômes et signes
station	stationnaire

sub	substance
sup	supérieur
syndr	syndrome
sys	système ou systémique
t-a	tension artérielle
thérap	thérapeutique
tox	toxique
transm	transmission ou transmissible
transp	transport
traum	traumatisme ou traumatique
troub	trouble
troub ment	trouble mental
t-t	tout-terrain
tum	tumeur
tum-béni	tumeur bénigne
tum-mali	tumeur maligne
v	véhicule
vascul	vasculaire
VIH	immunodéficience humaine virale

Recommandations pour les déclarations de décès

Afin d'améliorer la qualité des informations médicales déclarées sur le certificat médical de décès ainsi que la qualité des statistiques de mortalité publiées par le Luxembourg, mais aussi par les organismes internationaux, voici quelques instructions recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé et par la Direction Générale des Statistiques-Eurostat.

1. Généralités

Les informations provenant des causes de décès sont utilisées pour évaluer et améliorer la santé de la population. Il s'agit d'un instrument indispensable pour élaborer des politiques de santé adaptées aux besoins de la population.

Le certificat de décès permet un enregistrement permanent officiel des décès des individus comprenant les causes de décès certifiées par un médecin ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification de la cause primaire de décès.

L'information sur les causes médicales de décès doit correspondre au jugement médical que le médecin déclarant estime le meilleur.

Le volet A du certificat de décès comprend les informations nominatives destinées exclusivement à l'Officier d'état civil qui le détache et le conserve. Les volets B et C seront transmis au médecin-inspecteur de la Direction de la Santé. La confidentialité des informations transmises est garantie.

2. Notes au médecin déclarant

2.1. Quelques recommandations générales

Afin de faciliter le choix de la cause primaire de décès et de son code correspondant, lors du remplissage du volet C médical du certificat de décès :

- Ecrivez lisiblement et en caractères majuscules
- Evitez les parenthèses et les abréviations
- N'utilisez pas de codes ICD pour identifier les pathologies
- Mentionnez votre meilleure estimation de l'intervalle entre le début de chaque processus morbide et le décès

Pour toute question relative à la déclaration des causes de décès, vous pouvez vous adresser à :

Monique Kosmala
Direction de la Santé
Villa Louvigny
L-2120 Luxembourg
tél : +352 247 855 44

email : monique.kosmala@ms.etat.lu

2.2. Causes de décès et chaîne causale de la mort naturelle

Exemple de certificat correctement rempli dans le cas spécifique d'une mort naturelle.

	Cause(s) de décès naturelle(s)	Intervalle *	Réservé à la Direction de la Santé
Partie I Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès	(a) <u>insuffisance hépatique</u>	<u>1 semaine</u>	_ _ _ _ _ _ _
	due à (consécutive à)		
	(b) <u>cancer du foie</u>	<u>2 mois</u>	_ _ _ _ _ _ _
	due à (consécutive à)		
	(c) due à (consécutive à)		_ _ _ _ _ _ _
Partie II Autre(s) état(s) morbide(s) important(s) ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui l'a provoqué	(d) <u>Diabète sucré insulino-dépendant</u>	<u>15 ans</u>	_ _ _ _ _ _ _
			_ _ _ _ _ _ _
			_ _ _ _ _ _ _

Le cadre « cause(s) de décès naturelle(s) » est utilisé pour décrire, en partie I, la **séquence** des événements ou des affections morbides ayant directement conduit au décès par mort naturelle, c'est-à-dire, non accidentelle ou violente. Cette séquence part de la **maladie consécutive** ou **immédiate** (la maladie terminale ayant directement provoqué le décès) et suit la chaîne causale jusqu'à la **maladie primitive** ou **cause primaire** :

- > ligne a) cause due à (consécutive à) la cause de la ligne b) => maladie consécutive ou immédiate
- > ligne b) cause due à (consécutive à) la cause de la ligne c)
- > ligne c) cause due à (consécutive à) la cause de la ligne d)
- > ligne d) => maladie primitive ou cause primaire

La cause primaire est définie comme la maladie qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès.

- Toujours mentionner la cause primaire du décès sur la première ligne remplie en partie « mort naturelle »,
- Mentionnez toujours la cause immédiate en *ligne b*). Il ne s'agit pas ici du mode de décès tel qu'arrêt cardiaque ou arrêt respiratoire, mais ce qui en est la cause consécutive,
- Des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire. **Ne jamais mentionner** la cause primaire dans le cadre « mort violente » par manque de place dans le cadre « mort naturelle »,
- S'il existe 2 séquences ou plus conduisant au décès, rapporter celle qui a le plus directement provoqué le décès.

En partie II, veuillez mentionner par ordre d'importance, tous les autres états morbides qui ont contribué au décès mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui a provoqué le décès - rapporté en lignes a) b), c) et d).

Un événement terminal tel que sénilité, fibrillation ventriculaire, fibrillation auriculaire, choc, défaillance multi-viscérale, dissociation électromécanique etc. ne devrait pas être la seule cause de décès. Si possible mentionnez toujours l'étiologie de ces affections.

Concernant les décès de femmes, indiquez si le décès est survenu au cours d'une **grossesse**, dans un délai de 42 jours après l'accouchement ou entre 43 jours et un an après l'accouchement.

S'il s'agit du décès d'une femme, est-il survenu ...		_ _ _ _ _ _ _
☐ pendant une grossesse	☐ ≤ 42 jrs après l'accouchement	
☐ de 43 à 365 jrs après l'accouchement	☐ non applicable	

Selon le **mode de décès**, vous choisirez de remplir la partie « mort naturelle » ou bien « mort violente ». Les décès qui ne sont pas dus à une cause externe seront qualifiés de "mort naturelle".

2.3. Causes de décès violentes

Exemple de certificat correctement rempli pour une mort violente

	Cause(s) de décès violente(s)	Intervalle *	Réservé à la Direction de la Santé
Indiquer la cause (p.ex. chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident de voiture, intoxication, etc.)	<u>Suicide par saut dans le vide depuis le pont</u>	<u>immédiat</u>	_ _ _ _ _ _ _
Indiquer la nature du traumatisme, la substance toxique causale (p.ex. fracture du crâne, brûlures, overdose à l'héroïne, etc.)	<u>Polytraumatisé.....</u>		_ _ _ _ _ _ _

Plusieurs informations sont essentielles pour déterminer précisément la cause de décès violente. Pour ce faire, plusieurs variables ont été intégrées dans le nouveau certificat de décès :

- Mentionnez la **typologie du décès** en indiquant si la cause externe de décès est due à un accident, un suicide, un homicide, etc.
- Indiquez la **date** ainsi que le **lieu de l'évènement externe**.
- Faites une courte description de la façon dont le traumatisme est survenu en expliquant les **circonstances** ou la cause du traumatisme (par ex. "chute d'une échelle"). De même, tout outil, arme, agent chimique, substance impliqué dans un traumatisme ou une intoxication doit être précisé (par ex. "écrasement par la chute d'une palette sur le chantier de construction").

Mais aussi, relatif à la **nature du traumatisme** ou de l'empoisonnement, mentionnez toujours la nature du traumatisme, la localisation du traumatisme, la substance toxique causale ainsi que la déficience associée à l'origine du décès. Les traumatismes non fatals ou les maladies peuvent être mentionnés s'ils ont contribué au décès.

Typologie du décès par cause externe (violente) ☐ accident ☐ lésion auto-infligée ☐ agression ou homicide ☐ intention indéterminée ☐ intervention de la force publique ☐ complication de soins ☐ accident de travail ☐ cause externe inconnue ☐ en cours d'investigation		_ _ _ _ _ _ _
Date de l'évènement externe _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ Lieu de l'évènement externe ☐ domicile ☐ école ☐ établissement collectif ☐ sport-athlétisme ☐ voie publique ☐ exploitation agricole ☐ industriel-construction ☐ commerce-services ☐ autre, spécifier ☐ indéterminé		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dans quelles circonstances l'évènement accidentel s'est-il produit ?		_ _ _ _ _ _ _

2.4. Les autopsies

Les informations issues de l'**autopsie** peuvent améliorer de façon importante la qualité des statistiques de décès. Les causes de décès devraient comprendre les informations fournies par l'autopsie ou tout autre examen post-mortem. Indiquez donc toujours si une autopsie a été demandée.

Lorsqu'une autopsie est pratiquée, ce sont les causes de décès déclarées par le médecin légiste qui seront considérées pour établir la cause principale de décès.

2.5. Autres informations à fournir

Comment améliorer la spécificité des causes externes de décès ?

Si le décès est lié à un acte **médical** ou **chirurgical**, veuillez préciser :

- l'affection qui a nécessité le traitement,
- l'acte médical ou chirurgical réalisé,
- la complication et
- la conséquence de la complication.

Exemple de certificat correctement rempli pour un décès dû à une réaction imprévue à l'anesthésie

	Cause(s) de décès naturelle(s)	Intervalle *	Réservé à la Direction de la Santé
Partie I Affection(s) morbide(s) ayant directement provoqué le décès	(a) <u>Choc anaphylactique au Vécuronium.....</u>	<u>< 1 heure</u>	
	due à (consécutif à)		
	(b) <u>Induction de l'anesthésie pour une néphrectomie.....</u>	<u>< 1 heure</u>	
	due à (consécutif à)		
	(c) <u>Néphropathie de reflux avec le rein droit contracté.....</u>	<u>q1q jours</u>	
Partie II Autre(s) état(s) morbide(s) important(s) ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec l'état morbide qui l'a provoqué	(d)		
			
			

Une des modifications intégrées dans le nouveau certificat de décès concerne l'**intervalle** écoulé entre le début du processus morbide et le décès. Cet intervalle est requis pour chaque cause de décès, que celle-ci soit naturelle ou violente.

Si le décès est lié à un **accident de transport**, il est important de préciser :

- le **type de véhicule** (voiture, poids lourd, moto, vélo, etc.),
- la **situation du décédé** (conducteur, passager, piéton, personne hors du véhicule, etc.),
- si une collision est survenue, le **véhicule** ou l'objet **impliqué** et
- la **date** et le **lieu de l'accident** (autoroute, chemin de fer, trottoir, etc.).

Exemple de certificat correctement rempli pour un décès dû à un accident de la circulation

	Cause(s) de décès violente(s)	Intervalle *	Réservé à la Direction de la Santé
Indiquer la cause (p.ex. chute d'un lieu élevé, arme à feu, accident de voiture, intoxication, etc.)	<u>Accident de voiture – passager avant d'une voiture accidentée sur l'autoroute.....</u>	<u>10 heures</u>	
Indiquer la nature du traumatisme, la substance toxique causale (p.ex. fracture du crâne, brûlures, overdose à l'héroïne, etc.)	<u>Fracture de l'os pariétal.....</u>	<u>xxx</u>	

En cas d'**intoxication** ou **surdosage**, précisez le nom du produit, du médicament ou de la substance impliqués. S'ils vous sont inconnus, mentionnez-le également.

En cas de surdosage médicamenteux, indiquez le cas échéant la pathologie ayant requis la prise dudit médicament.

Comment améliorer la précision des causes naturelles de décès ?

Différents éléments d'informations peuvent s'avérer être très utiles afin de déterminer avec d'avantage de précision la cause naturelle de décès.

Si, selon vous, la **consommation d'alcool**, de **tabac** ou de **toute autre substance** par la personne décédée, est à l'origine du décès, mentionnez-le en maladie immédiate. Si cette consommation a seulement contribué au décès, mentionnez-le en circonstances ou maladies concomitantes.

En cas de **diabète**, précisez si celui-ci était insulino-dépendant ou non.

Lorsque le décès est lié à une **maladie infectieuse**, le choix de la cause de décès est lié à toute information supplémentaire relative à l'étiologie et l'agent infectieux en cause.

Si la cause de décès est une **tumeur**, précisez :

- le caractère **malin** ou **bénin** de la tumeur,
- le **site primitif** aussi précisément que possible et les sites secondaires en les mentionnant comme tels,
- si le site primitif ou si sa localisation précise dans l'organe n'est pas connu, mentionnez-le,
- pour éviter toute ambiguïté dans l'interprétation, lorsque l'expression "cancer métastatique" est utilisée, précisez si le cancer est métastaté « vers » (secondaire) ou métastaté « à partir de » (primitif).

Bien que la « vieillesse » ou le « grand âge » soient des causes de décès, étant imprécises, il est fortement recommandé de déclarer toute autre pathologie.

Lorsque la personne est décédée suite à une **pneumonie** ou une **broncho-pneumonie**

- Mentionnez la cause de tout antécédent pathologique à l'origine de la pneumonie ;
- Précisez l'agent causal ;
- Précisez s'il s'agit d'une affection primitive ou si elle est consécutive à l'inhalation d'aliments, de sang, etc. ;
- Si la pneumonie a été causée par une dégradation de l'état général ou par une immobilité, veuillez mentionner l'affection qui a conduit à cette dégradation ou à cette immobilité.

Maladies cardiovasculaires

Précisez :

- le processus de la maladie,
- le site, s'il est connu,
- le caractère éventuel aigu ou chronique et
- toute complication.

Table des matières

T01	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre	19
	T01.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre	19
	T01.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par chapitre	19
	T01.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre	19
	Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2012	20
	Evolution du taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2012	21
T02	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe	23
T03	Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes	25
T04	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par chapitre	31
T05	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe	32
T06	Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes	38
T07	Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe	53
T08	Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes	54
T09	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre	57
	T09.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre	57
	T09.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre	57
	T09.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants selon la cause et le sexe, par ordre décroissant du taux, par chapitre	57
	T09.4 Nombre de décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre	58
	T09.5 Distribution des décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre	58
T10	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	59
T11	Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes	61
T12	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe	66
T13	Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes	67
T14	Personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg selon le sexe et le pays de résidence, toutes causes	68
T15	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes	70
T16	Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement	71
T17	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la nationalité de la mère	72
T18	Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la profession de la mère	72
T19	Nombre de suicides et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe	73
	Taux standardisés de mortalité prématurée (chez les moins de 65 ans) des principales causes de décès, pour 100.000 habitants, en UE27, EU15 et Luxembourg, en 2011 (ou année la plus récente) (min-médiane-maxUE15)	74
	Proportion des causes non spécifiques de décès, de 1998 à 2012	76

T01.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2012

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	44	48	92
(C00-D48) Tumeurs	596	525	1121
(D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	5	7	12
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	40	51	91
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	57	108	165
(G00-G99) Maladies du système nerveux	65	106	171
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	567	670	1237
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	138	147	285
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	89	92	181
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	2	3
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	7	9	16
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	31	26	57
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		1	1
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	4	2	6
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques		3	3
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca	40	71	111
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	172	97	269
Total en 2012	1856	1965	3821

T01.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2012

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	2,4%	2,4%	2,4%
(C00-D48) Tumeurs	32,1%	26,7%	29,3%
(D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	0,3%	0,4%	0,3%
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	2,2%	2,6%	2,4%
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	3,1%	5,5%	4,3%
(G00-G99) Maladies du système nerveux	3,5%	5,4%	4,5%
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	30,5%	34,1%	32,4%
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	7,4%	7,5%	7,5%
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	4,8%	4,7%	4,7%
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,1%	0,1%	0,1%
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	0,4%	0,5%	0,4%
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	1,7%	1,3%	1,5%
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		0,1%	0,0%
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	0,2%	0,1%	0,2%
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0,0%	0,2%	0,1%
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca	2,2%	3,6%	2,9%
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	9,3%	4,9%	7,0%
Total en 2012	100,0%	100,0%	100,0%

T01.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2012

	M	F	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	16,6	18,1	17,3
(C00-D48) Tumeurs	224,8	197,5	211,1
(D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	1,9	2,6	2,3
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	15,1	19,2	17,1
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	21,5	40,6	31,1
(G00-G99) Maladies du système nerveux	24,5	39,9	32,2
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	213,9	252,0	233,0
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	52,1	55,3	53,7
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	33,6	34,6	34,1
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,4	0,8	0,6
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2,6	3,4	3,0
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	11,7	9,8	10,7
(O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité			
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	1,5	0,8	1,1
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0,0	1,1	0,6
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, nca	15,1	26,7	20,9
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	64,9	36,5	50,7
Total en 2012	700,1	739,2	719,7

Evolution du nombre de décès selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2012

Sexe masculin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	25	25	16	15	29	34	39	51	40	52	46	48	45	46	44
Tumeurs	(C00-D48)	557	501	554	497	497	534	538	514	508	570	516	563	598	597	596
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immun	(D50-D89)	6	3	5	4	8	4	4	2	2	5	2	1	7	5	5
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	21	20	19	27	32	37	26	32	38	30	24	20	51	34	40
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	34	22	43	41	21	44	34	38	40	47	15	19	34	38	57
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	62	51	41	51	50	55	42	63	51	51	59	40	66	78	65
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	695	669	652	623	651	717	613	592	649	613	611	624	582	592	567
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	181	187	160	160	180	208	161	143	132	144	130	154	128	146	138
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	91	101	96	103	85	97	100	65	92	80	71	93	78	90	89
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	3	3	4	2	4	2	2	1	1	1	1	1	3	1	1
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	2	6	4	2	7	5	3	1	6	2	3	-	2	4	7
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	20	18	15	7	11	9	12	18	21	20	17	19	41	32	31
Grossesse, accouchement et puerpéralité	(O00-O99)															
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	10	10	5	5	6	7	3	4	7	4	5	2	6	5	4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	3	3	2	3	5	5	5	3	2	4	1	-	4	3	-
Symptômes, signes et résultats anorm d'examens cliniques et labo, nca	(R00-R99)	61	52	48	57	54	58	51	53	50	52	45	40	43	46	40
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	169	156	194	194	206	166	141	138	156	176	152	174	185	171	172
Total en 2012	(A00-Y98)	1940	1827	1858	1791	1846	1982	1774	1718	1795	1851	1698	1798	1873	1888	1856
Sexe féminin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	17	24	20	20	27	44	34	60	56	62	57	65	48	44	48
Tumeurs	(C00-D48)	451	426	437	445	420	445	385	412	446	470	448	497	463	494	525
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immun	(D50-D89)	6	3	3	7	6	8	7	11	9	8	3	7	11	16	7
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	29	37	44	39	44	40	47	38	50	53	52	37	49	52	51
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	39	36	49	62	23	56	43	44	43	44	49	29	56	61	108
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	58	61	68	58	66	76	63	84	81	70	70	57	84	84	106
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	867	820	790	821	786	855	753	799	828	781	736	699	674	700	670
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	133	164	128	127	183	176	123	128	127	139	142	152	142	165	147
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	93	83	108	98	79	72	80	86	94	92	91	86	86	81	92
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	4	6	10	5	2	4	4	5	1	2	3	4	4	5	2
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	12	13	5	8	13	7	12	11	10	12	8	7	15	12	9
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	27	23	21	19	12	18	24	24	13	34	23	18	30	32	26
Grossesse, accouchement et puerpéralité	(O00-O99)	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	5	2	5	6	7	5	6	4	1	1	1	7	3	4	2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	1	4	1	5	2	1	3	2	-	2	3	1	5	2	3
Symptômes, signes et résultats anorm d'examens cliniques et labo, nca	(R00-R99)	54	51	63	67	86	122	57	60	55	58	51	61	69	67	71
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	86	91	99	95	96	95	89	72	97	94	88	96	98	112	97
Total en 2012	(A00-Y98)	1883	1844	1852	1882	1852	2024	1731	1841	1911	1923	1826	1823	1838	1931	1965


Evolution du taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, selon la cause et le sexe, par chapitre, de 1998 à 2012

Sexe masculin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	11,9	11,7	7,4	6,9	13,2	15,3	17,2	22,2	17,1	21,9	19,0	19,4	17,9	17,8	16,6
Tumeurs	(C00-D48)	265,6	235,3	256,3	228,3	226,0	239,6	237,6	223,4	217,1	239,8	213,0	227,8	237,3	231,2	224,8
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys	(D50-D89)	2,9	1,4	2,3	1,8	3,6	1,8	1,8	0,9	0,9	2,1	0,8	0,4	2,8	1,9	1,9
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	10,0	9,4	8,8	12,4	14,6	16,6	11,5	13,9	16,2	12,6	9,9	8,1	20,2	13,2	15,1
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	16,2	10,3	19,9	18,8	9,5	19,7	15,0	16,5	17,1	19,8	6,2	7,7	13,5	14,7	21,5
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	29,6	23,9	19,0	23,4	22,7	24,7	18,5	27,4	21,8	21,5	24,4	16,2	26,2	30,2	24,5
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	331,4	314,2	301,6	286,2	296,0	321,7	270,7	257,2	277,4	257,9	252,2	252,5	230,9	229,3	213,9
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	86,3	87,8	74,0	73,5	81,8	93,3	71,1	62,1	56,4	60,6	53,7	62,3	50,8	56,5	52,1
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	43,4	47,4	44,4	47,3	38,7	43,5	44,2	28,2	39,3	33,7	29,3	37,6	31,0	34,9	33,6
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	1,4	1,4	1,9	0,9	1,8	0,9	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,2	0,4	0,4
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	1,0	2,8	1,9	0,9	3,2	2,2	1,3	0,4	2,6	0,8	1,2	-	0,8	1,5	2,6
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	9,5	8,5	6,9	3,2	5,0	4,0	5,3	7,8	9,0	8,4	7,0	7,7	16,3	12,4	11,7
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	4,8	4,7	2,3	2,3	2,7	3,1	1,3	1,7	3,0	1,7	2,1	0,8	2,4	1,9	1,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	1,4	1,4	0,9	1,4	2,3	2,2	2,2	1,3	0,9	1,7	0,4	-	1,6	1,2	0,0
Symptômes, signes et résultats anorm d'examens cliniques et labo, nca	(R00-R99)	29,1	24,4	22,2	26,2	24,6	26,0	22,5	23,0	21,4	21,9	18,6	16,2	17,1	17,8	15,1
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	80,6	73,3	89,7	89,1	93,7	74,5	62,3	60,0	66,7	74,0	62,8	70,4	73,4	66,2	64,9
Total en 2012	(A00-Y98)	925,1	857,9	859,5	822,8	839,4	889,4	783,5	746,5	767,3	778,7	701,0	727,6	743,2	731,2	700,1

Sexe féminin	ICD-10	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	(A00-B99)	7,8	10,9	9,0	8,9	11,9	19,2	14,7	25,5	23,5	25,6	23,1	25,9	18,8	16,9	18,1
Tumeurs	(C00-D48)	208,1	194,1	196,6	198,6	185,6	194,5	166,2	175,3	186,9	194,0	181,8	198,3	181,6	189,9	197,5
Mal du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys	(D50-D89)	2,8	1,4	1,3	3,1	2,7	3,5	3,0	4,7	3,8	3,3	1,2	2,8	4,3	6,2	2,6
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	(E00-E90)	13,4	16,9	19,8	17,4	19,4	17,5	20,3	16,2	20,9	21,9	21,1	14,8	19,2	20,0	19,2
Troubles mentaux et du comportement	(F00-F99)	18,0	16,4	22,0	27,7	10,2	24,5	18,6	18,7	18,0	18,2	19,9	11,6	22,0	23,5	40,6
Maladies du système nerveux	(G00-G99)	26,8	27,8	30,6	25,9	29,2	33,2	27,2	35,7	33,9	28,9	28,4	22,7	32,9	32,3	39,9
Maladies de l'appareil circulatoire	(I00-I99)	400,0	373,6	355,3	366,3	347,4	373,7	325,0	340,0	346,9	322,3	298,7	278,9	264,4	269,1	252,0
Maladies de l'appareil respiratoire	(J00-J99)	61,4	74,7	57,6	56,7	80,9	76,9	53,1	54,5	53,2	57,4	57,6	60,6	55,7	63,4	55,3
Maladies de l'appareil digestif	(K00-K93)	42,9	37,8	48,6	43,7	34,9	31,5	34,5	36,6	39,4	38,0	36,9	34,3	33,7	31,1	34,6
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	(L00-L99)	1,8	2,7	4,5	2,2	0,9	1,7	1,7	2,1	0,4	0,8	1,2	1,6	1,6	1,9	0,8
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	(M00-M99)	5,5	5,9	2,2	3,6	5,7	3,1	5,2	4,7	4,2	5,0	3,2	2,8	5,9	4,6	3,4
Maladies de l'appareil génito-urinaire	(N00-N99)	12,5	10,5	9,4	8,5	5,3	7,9	10,4	10,2	5,4	14,0	9,3	7,2	11,8	12,3	9,8
Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	(P00-P96)	2,3	0,9	2,2	2,7	3,1	2,2	2,6	1,7	0,4	0,4	0,4	2,8	1,2	1,5	0,8
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(Q00-Q99)	0,5	1,8	0,4	2,2	0,9	0,4	1,3	0,9	-	0,8	1,2	0,4	2,0	0,8	1,1
Symptômes, signes et résultats anorm d'examens cliniques et labo, nca	(R00-R99)	24,9	23,2	28,3	29,9	38,0	53,3	24,6	25,5	23,0	23,9	20,7	24,3	27,1	25,8	26,7
Causes externes de morbidité et de mortalité	(V01-Y98)	39,7	41,5	44,5	42,4	42,4	41,5	38,4	30,6	40,6	38,8	35,7	38,3	38,4	43,1	36,5
Total en 2012	(A00-Y98)	868,8	840,1	833,0	839,7	818,5	884,7	747,2	783,3	800,6	793,7	741,0	727,3	721,0	742,3	739,2

Evolution du taux brut de mortalité selon la cause et le sexe, pour principaux chapitres ICD, de 1998 à 2012

taux pour 100.000



T02 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

	M	F	Total
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	2	3	5
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	32	34	66
(A80-A89) Infections virales du système nerveux central		2	2
(B15-B19) Hépatite virale	1	2	3
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	6	2	8
(B35-B49) Mycoses		1	1
(B90-B94) Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires	1		1
(B99) Autres maladies infectieuses	2	4	6
(C00-C14) Tumeurs malignes de la lèvre, cavité buccale et pharynx	17	4	21
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	180	148	328
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	158	84	242
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et du cartilage articulaire	2	3	5
(C43-C44) Tumeurs malignes de la peau	8	7	15
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous	10	5	15
(C50) Tumeur maligne du sein	2	78	80
(C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme		63	63
(C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	47		47
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	45	26	71
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'œil, du cerveau et d'autres parties du système nerveux central	21	13	34
(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines		1	1
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	26	19	45
(C81-C96) Tum-mali primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	67	53	120
(D10-D36) Tumeurs bénignes	1	3	4
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	12	18	30
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	3	4	7
(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques	1	3	4
(D70-D77) Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1		1
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde		3	3
(E10-E14) Diabète sucré	28	31	59
(E40-E46) Malnutrition	4	5	9
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport	2	1	3
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	6	11	17
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	41	99	140
(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives	13	5	18
(F20-F29) Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants		1	1
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	2	2	4
(F50-F59) Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et facteurs physiques	1	1	2
(G00-G09) Maladies inflammatoires du système nerveux central		2	2
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central	4	9	13
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	24	22	46
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	18	55	73
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	2	5	7
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	6	6	12
(G60-G64) Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique		1	1
(G70-G73) Affections musculaires et neuro-musculaires	2	1	3
(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques		1	1
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	9	4	13
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	2	14	16
(I10-I15) Maladies hypertensives	13	18	31
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	193	122	315
(I26-I28) Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	26	33	59
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	186	294	480
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	109	164	273
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	36	20	56
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs	2	3	5
(I95-I99) Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire		2	2
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	27	42	69
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	5	9	14
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	80	74	154
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	8	7	15
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	8	8	16
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	10	7	17
(K20-K31) Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum	3	3	6
(K40-K46) Hernies	2		2
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses	3	8	11
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	18	32	50
(K65-K67) Maladies du péritoine	2	2	4
(K70-K77) Maladies du foie	49	27	76
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	6	7	13
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	6	13	19
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	2	3

T02 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

	M	F	Total
(M05-M14) Polyarthropathies inflammatoires	1	3	4
(M15-M19) Arthroses		1	1
(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif	3	1	4
(M40-M43) Dorsopathies avec déformation	1		1
(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuse	1	3	4
(M86-M90) Autres ostéopathies	1	1	2
(N10-N16) Maladies rénales tubulo-interstitielles	6	3	9
(N17-N19) Insuffisance rénale	20	18	38
(N20-N23) Lithiases urinaires		1	1
(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	1	1	2
(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	1	2	3
(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	3		3
(N80-N98) Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme		1	1
(O85-O92) Complications principalement liées à la puerpéralité		1	1
(P00-P04) Fœtus et n-n aff par troub maternels et par des complic de grossesse, travail et accouchement	1	2	3
(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	3		3
(Q60-Q64) Malformations congénitales de l'appareil urinaire		1	1
(Q80-Q89) Autres malformations congénitales		1	1
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs		1	1
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	10	23	33
(R25-R29) Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	2		2
(R40-R46) Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement		1	1
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	14	37	51
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	14	10	24
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	4	2	6
(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	5		5
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	17	6	23
(V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport	1		1
(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	1		1
(W00-W19) Chutes	32	34	66
(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	3		3
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	2		2
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	13	11	24
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	5	3	8
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	15	16	31
(X60-X84) Lésions auto-infligées	43	12	55
(X85-Y09) Agressions	2		2
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	13	6	19
(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1	1
(Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accidents au cours de l'intervention	13	6	19
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	2		2
Total en 2012	1 856	1 965	3 821

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2012

	M	F	Total
A04 Autres infections intestinales bactériennes	2	1	3
A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées		1	1
A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine infectieuse		1	1
A40 Septicémie à streptocoques	1		1
A41 Autres septicémies	31	34	65
A81 Infections lentes à virus, du système nerveux central		1	1
A86 Encéphalite virale, sans précision		1	1
B18 Hépatite virale chronique	1	1	2
B19 Hépatite virale, sans précision		1	1
B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	1	1	2
B21 VIH à l'origine de tumeurs malignes	1		1
B22 VIH à l'origine d'autres affections précisées	1	1	2
B23 VIH à l'origine d'autres maladies	2		2
B24 Immunodéficience humaine VIH sans précision	1		1
B44 Aspergillose		1	1
B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	1		1
B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	2	4	6
C01 Tumeur maligne de la base de la langue	1		1
C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	9	1	10
C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées		1	1
C07 Tumeur maligne de la glande parotide	2		2
C09 Tumeur maligne de l'amygdale	1	1	2
C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	1	1	2
C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	2		2
C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	1		1
C15 Tumeur maligne de l'œsophage	21	8	29
C16 Tumeur maligne de l'estomac	26	14	40
C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3	1	4
C18 Tumeur maligne du côlon	38	46	84
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne		5	5
C20 Tumeur maligne du rectum	12	13	25
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	1	1	2
C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	31	15	46
C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire		1	1
C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	3	4	7
C25 Tumeur maligne du pancréas	37	32	69
C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	8	8	16
C32 Tumeur maligne du larynx	3		3
C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	155	84	239
C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	2	3	5
C43 Mélanome malin de la peau	5	7	12
C44 Autres tumeurs malignes de la peau	3		3
C45 Mésothéliome	5	1	6
C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	5	4	9
C50 Tumeur maligne du sein	2	78	80
C51 Tumeur maligne de la vulve		2	2
C52 Tumeur maligne du vagin		1	1
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus		6	6
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus		8	8
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée		2	2
C56 Tumeur maligne de l'ovaire		40	40
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés		4	4
C61 Tumeur maligne de la prostate	45		45
C62 Tumeur maligne du testicule	2		2
C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin	12	9	21
C66 Tumeur maligne de l'uretère		1	1
C67 Tumeur maligne de la vessie	31	14	45
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	2	2	4
C69 Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes	1		1
C71 Tumeur maligne du cerveau	20	12	32
C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du s-n-c	0	1	1

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2012

	M	F	Total
C74 Tumeur maligne de la surrénale		1	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	12	5	17
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	14	14	28
C81 Maladie de Hodgkin	1		1
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	2	3	5
C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	2		2
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	18	18	36
C86 Lymphome périphériques et cutanés à cellules T, de types autres	1		1
C88 Maladies immunoprolifératives malignes		3	3
C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	12	9	21
C91 Leucémie lymphoïde	3	8	11
C92 Leucémie myéloïde	14	7	21
C95 Leucémie à cellules non précisées	12	5	17
C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, a+np	2		2
D22 Nævus à mélanocytes		1	1
D32 Tumeur bénigne des méninges	1	1	2
D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées		1	1
D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	3		3
D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires intrathoraciques à évol-imp/inc	2	1	3
D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue		2	2
D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	1	1	2
D43 Tumeur du cerveau et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue		3	3
D46 Syndromes myélodysplasiques	5	7	12
D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évol-imp/inc	0	1	1
D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	1	3	4
D61 Autres aplasies médullaires	1	2	3
D64 Autres anémies	2	2	4
D65 Coagulation intravasculaire dissiminée [syndrome de défibrination]		2	2
D68 Autres anomalies de la coagulation	1		1
D69 Purpura et autres affections hémorragiques		1	1
D70 Agranulocytose	1		1
E05 Thyroïdite toxique [hyperthyroïdie]		3	3
E10 Diabète sucré insulino-dépendant	6	9	15
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	7	5	12
E14 Diabète sucré, sans précision	15	17	32
E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	4	5	9
E65 Adiposité localisée		1	1
E66 Obésité	2		2
E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	1		1
E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides		1	1
E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	1		1
E84 Fibrose kystique		1	1
E85 Amylose		2	2
E86 Hypovolémie	2	5	7
E87 Autres déséquilibres hydro-electrolytiques et acido-basiques	1	2	3
E88 Autres anomalies métaboliques	1		1
F01 Démence vasculaire	7	13	20
F03 Démence sans précision	33	84	117
F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives		2	2
F07 Troubles de personnalité et comportement => affection, lésion et dysfonctionnement cérébraux	1		1
F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	13	4	17
F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du tabac		1	1
F20 Schizophrénie		1	1
F32 Episodes dépressifs	1	2	3
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	1		1
F50 Troubles de l'alimentation	1	1	2
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées		1	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite		1	1
G11 Ataxie héréditaire		1	1
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	4	8	12
G20 Maladie de Parkinson	23	22	45

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2012

	M	F	Total
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	1		1
G30 Maladie d'Alzheimer	16	52	68
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	2	3	5
G35 Sclérose en plaques	2	5	7
G40 Epilepsie	5	3	8
G41 Etat de mal épileptique	1	3	4
G62 Autres polynévrites		1	1
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	2	1	3
G81 Hémiplégie		1	1
G91 Hydrocéphalie		2	2
G93 Autres affections du cerveau	9	2	11
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	1	9	10
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	1		1
I08 Maladies de plusieurs valvules		4	4
I09 Autres cardiopathies rhumatismales		1	1
I10 Hypertension essentielle (primitive)	5	11	16
I11 Cardiopathie hypertensive	6	2	8
I12 Néphropathie hypertensive	2	4	6
I13 Cardionéphropathie hypertensive		1	1
I20 Angine de poitrine	2		2
I21 Infarctus aigu du myocarde	105	62	167
I22 Infarctus du myocarde à répétition	1		1
I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	5	4	9
I25 Cardiopathie ischémique chronique	80	56	136
I26 Embolie pulmonaire	24	30	54
I27 Autres affections cardio-pulmonaires	2	3	5
I31 Autres maladies du péricarde	1		1
I33 Endocardite aiguë et subaiguë		1	1
I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	1		1
I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	13	22	35
I38 Endocardite, valvule non précisée	4	9	13
I42 Myocardiopathie	9	14	23
I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire		1	1
I46 Arrêt cardiaque	16	18	34
I47 Tachycardie paroxystique	2	3	5
I48 Fibrillation et flutter auriculaire	9	18	27
I49 Autres arythmies cardiaques	31	29	60
I50 Insuffisance cardiaque	80	151	231
I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	20	28	48
I60 Hémorragie sous-arachnoïdiennes	1	6	7
I61 Hémorragie intracérébrale	24	25	49
I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	2	2	4
I63 Infarctus cérébral	11	14	25
I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	56	107	163
I67 Autres maladies cérébrovasculaires	8	8	16
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	7	2	9
I70 Athérosclérose	4	2	6
I71 Anévrisme aortique et dissection	21	7	28
I72 Autres anévrismes		1	1
I73 Autres maladies vasculaires périphériques	4	2	6
I74 Embolie et thrombose artérielle	2	1	3
I77 Autres atteintes des artères et artéριοles	5	7	12
I80 Phlébite et thrombophlébite	1	2	3
I82 Autres embolies et thromboses veineuses		1	1
I87 Autres atteintes veineuses	1		1
I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire		2	2
J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	1		1
J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé	26	42	68
J20 Bronchite aiguë	3	7	10
J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	2	2	4
J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	1	4	5

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2012

	M	F	Total
J42 Bronchite chronique, sans précision	2	4	6
J43 Emphysème	7	9	16
J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	67	55	122
J45 Asthme	1	2	3
J47 Bronchectasie	2		2
J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	1		1
J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	7	7	14
J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	3	2	5
J84 Autres affections respiratoires interstitielles	5	6	11
J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	9	6	15
J98 Autres troubles respiratoires	1	1	2
K22 Autres maladies de l'œsophage	1		1
K25 Ulcère de l'estomac		1	1
K26 Ulcère du duodénum	1	1	2
K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	1	1	2
K40 Hernie inguinale	1		1
K46 Hernie abdominale non précisée	1		1
K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]		2	2
K51 Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]	1		1
K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	2	6	8
K55 Troubles vasculaires de l'intestin	7	19	26
K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	8	6	14
K57 Diverticulose de l'intestin	1	3	4
K63 Autres maladies de l'intestin	2	4	6
K65 Péritonite	2	2	4
K70 Maladie alcoolique du foie	22	13	35
K71 Maladie toxique du foie	1		1
K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	1		1
K74 Fibrose et cirrhose du foie	24	13	37
K75 Autres maladies inflammatoires du foie		1	1
K76 Autres maladies du foie	1		1
K80 Cholélithiase	1		1
K81 Cholécystite	2	2	4
K83 Autres maladies des voies biliaires		2	2
K85 Pancréatite aiguë	3	2	5
K86 Autres maladies du pancréas		1	1
K92 Autres maladies du système digestif	6	13	19
L89 Ulcère de décubitus		1	1
L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	1	1	2
M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive		1	1
M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes		1	1
M13 Autres arthrites	1	1	2
M15 Polyarthrose		1	1
M31 Autres vasculopathies nécrosantes	1		1
M33 Dermatopolymyosite	1		1
M34 Sclérose systémique	1	1	2
M41 Scoliose	1		1
M80 Ostéoporose avec fracture pathologique	1	1	2
M81 Ostéoporose sans fracture pathologique		1	1
M84 Anomalie de la continuité osseuse		1	1
M86 Ostéomyélite	1	1	2
N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique		1	1
N13 Uropathie obstructive et par reflux	1		1
N17 Insuffisance rénale aiguë	1	3	4
N18 Insuffisance rénale chronique	10	3	13
N19 Insuffisance rénale, sans précision	14	14	28
N20 Calcul du rein et de l'uretère		1	1
N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	1	1	2
N32 Autres affections de la vessie	1		1
N39 Autres affections de l'appareil urinaire		2	2
N40 Hyperplasie de la prostate	2		2

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2012

	M	F	Total
N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	1		1
N82 Fistules de l'appareil génital de la femme		1	1
O88 Embolie obstétricale		1	1
P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère		2	2
P02 Fœt+n-n aff par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	1		1
P21 Asphyxie obstétricale	1		1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1		1
P24 Syndromes néonataux d'aspiration	1		1
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère		1	1
Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs		1	1
Q90 Syndrome de Down		1	1
R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	10	23	33
R26 Anomalies de la démarche et de la motilité	2		2
R40 Somnolence, stupeur et coma		1	1
R53 Malaise et fatigue	9	17	26
R54 Sénilité	2	13	15
R57 Choc, non classé ailleurs	1	3	4
R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	1		1
R64 Cachexie		1	1
R68 Autres symptômes et signes généraux	1	3	4
R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson		1	1
R96 Autre mort subite de cause inconnue	1	2	3
R98 Décès sans témoin	4	1	5
R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	9	6	15
V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	4	2	6
V22 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	1		1
V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	3		3
V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	1		1
V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une auto ou une camionnette	4	2	6
V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus		2	2
V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	12	2	14
V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	1		1
V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	1		1
W06 Chute d'un lit		1	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	8	5	13
W11 Chute sur ou d'une échelle	4		4
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	1		1
W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	1		1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	3		3
W18 Autre chute de plain-pied	1	1	2
W19 Chute, sans précision	14	27	41
W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	1		1
W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	1		1
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	1		1
W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	2		2
W77 Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres	1		1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	2	5	7
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	8	6	14
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1		1
W84 Danger pour la respiration, sans précision	1		1
X31 Exposition à un froid naturel excessif	1		1
X41 Intoxication accidentelle par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et expo-prod, nca	0	1	1
X42 Intoxication accidentelle par des narc-psyds et expo-prod, nca	3		3
X44 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques np et expo-prod	0	1	1
X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	1	1	2
X59 Exposition à des facteurs, sans précision	15	16	31
X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	1		1
X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	5	1	6
X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1

T03 Nombre de décès selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2012

	M	F	Total
X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	1	1	2
X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	16	4	20
X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	7		7
X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1		1
X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	1		1
X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	4	3	7
X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	4	1	5
X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	2	1	3
X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision	1		1
X99 Agression par objet tranchant	1		1
Y12 Intoxication par des narc-psyds et expo-prod, non classés ailleurs, intention non déterminée	3	1	4
Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, int n-d	1	1	2
Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention n-d	1		1
Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np, int n-d	1	1	2
Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée		1	1
Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	1		1
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	2	1	3
Y31 Lésion traumatique par objet en mouvement (victime tombée ou couchée devant objet ou entrée en collision avec celui-ci), int n-d	1		1
Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	1		1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	2	1	3
Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie acc au cours d'actes médicaux et chirurgicaux	-	1	1
Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	12	6	18
Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	1		1
Y86 Séquelles d'autres accidents	2		2
Total en 2012	1 856	1 965	3 821

T04 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par chapitre, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	M							1	1			1	3	1	2	3	4	3	11	9	4	1	44
	F							1		1	1		1	2	1	2	4	5	9	12	7	2	48
	T	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	4	3	3	5	8	8	20	21	11	3	92
(C00-D48) Tumeurs	M					1		2	1	7	7	16	34	45	58	73	72	82	117	57	22	2	596
	F					1		1	3	7	6	7	22	30	44	48	51	74	97	85	43	6	525
	T	-	-	-	-	2	-	3	4	14	13	23	56	75	102	121	123	156	214	142	65	8	1 121
(D50-D89) Mal du sang et org hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire	M											1				2			1	1			5
	F													1						4	2		7
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	5	2	-	12
(E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	M								1			1	2	3	4	2	2	4	10	6	3	2	40
	F					1	1				1			2		2	2	9	15	6	10	2	51
	T	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	5	4	4	4	13	25	12	13	4	91
(F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	M						1					2	1	3	2	4	5	6	9	16	5	3	57
	F											1	1			4	4	6	19	40	21	12	108
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	3	2	8	9	12	28	56	26	15	165
(G00-G99) Maladies du système nerveux	M	1	1							1	2		4	3	1	4	5	10	17	12	3	1	65
	F										2		4	2	3	8	4	10	16	35	20	2	106
	T	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	8	5	4	12	9	20	33	47	23	3	171
(I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	M								2	3	1	10	11	31	31	62	58	88	121	94	43	12	567
	F						1			1	2	3	10	5	15	15	34	61	134	192	137	60	670
	T	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	13	21	36	46	77	92	149	255	286	180	72	1 237
(J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	M											1	1	4	5	10	15	21	41	29	8	3	138
	F							1				1	1	2	5	9	9	15	25	32	29	18	147
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	6	10	19	24	36	66	61	37	21	285
(K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	M										2	7	10	15	7	10	9	10	5	4	1		89
	F									1		5	6	3	4	4	5	10	14	19	17	4	92
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	16	18	11	14	14	19	24	24	21	5	181
(L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	M														1								1
	F																			1	1		2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3
(M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	M											1				1		1	2	1			7
	F													1			1		3	1	3		9
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	5	2	3	-	16
(N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	M										1					3	2	1	7	5	9	1	31
	F												1				2	2	3	10	6	2	26
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	3	9	8	19	7	4	57
(O00-O99) Grossesse, accouchement, puerpéralité	M																						
	F							1															1
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	M	4																					4
	F	2																					2
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
(Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	M																						-
	F	1												1			1						3
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3
(R00-R99) Symptômes, signes et résultats anom d'examens cliniques et de laboratoire, nca	M										1	1	3	3	3	4	4	4	5	5	5	2	40
	F	1									1		1	1		1	4	10	11	10	19	12	71
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	3	5	8	14	16	15	24	14	111
(V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	M	1				8	5	8	9	13	11	10	11	12	7	14	16	13	18	12	3	1	172
	F		1			1	1	3	4	2		3	4	3	4	5	4	9	17	17	11	8	97
	T	1	1	-	-	9	6	11	13	15	11	13	15	15	11	19	20	22	35	29	14	9	269
(A00-Y98) Toutes causes	M	6	1	0	0	9	6	11	14	24	25	51	80	120	125	190	192	248	367	256	101	30	1 856
	F	4	1	0	0	3	3	7	7	12	13	20	51	53	76	98	125	211	363	464	326	128	1 965
	Total en 2012	10	2	-	-	12	9	18	21	36	38	71	131	173	201	288	317	459	730	720	427	158	3 821

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	M																		1	1			2
	F																		1		2		3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	5
(A30-A49) Autres maladies bactériennes	M							1						1	2	2	2	3	8	8	4	1	32
	F							1					1	1	1	2	2	4	7	10	3	2	34
	T	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	4	4	7	15	18	7	3	66
(A80-A89) Inf virales du système nerveux central	F																1	1					2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
(B15-B19) Hépatite virale	M												1										1
	F													1					1				2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
(B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	M								1			1	2			1			1				6
	F									1	1												2
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	8
(B35-B49) Mycoses	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
(B90-B94) Séq de maladies infectieuses et parasitaires	M																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
(B99) Autres maladies infectieuses	M																1		1				2
	F																			2	2		4
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	6
(C00-C14) Tumeurs malignes de la lèvre, cavité buccale et pharynx	M												3	4	1	3	1	2	2	1			17
	F														1	2	1						4
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	5	2	2	2	1	-	-	21
(C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	M										2	7	12	14	22	24	21	22	35	12	8	1	180
	F									1		1	3	6	12	12	12	26	24	29	18	4	148
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	15	20	34	36	33	48	59	41	26	5	328
(C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	M									2		5	8	17	16	27	25	20	25	13			158
	F									1	2	2	5	9	14	6	9	14	11	5	6		84
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	13	26	30	33	34	34	36	18	6	-	242
(C40-C41) Tumeurs malignes des os et cartilage articulaire	M								1		1												2
	F								1										1		1		3
	T	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5
(C43-C44) Tumeurs malignes de la peau	M									2					2	1	1		2				8
	F													1	1		2	1		2			7
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	3	1	2	2	-	-	15
(C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et tissus mous	M									2					1	1	1	2	1	2			10
	F																		2	3			5
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	-	-	15
(C50-) Tumeurs malignes du sein	M													1					1				2
	F									3	1	2	7	8	5	6	8	6	13	14	5		78
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	7	9	5	6	8	6	14	14	5	-	80
(C51-C58) Tum-mali des organes génitaux de la femme	F							1	1	1	2	1	2	4	5	7	6	9	11	9	4		63
	T	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	4	5	7	6	9	11	9	4	-	63
(C60-C63) Tum-mali des organes génitaux de l'homme	M							1			1		1		1	1	6	10	15	7	3	1	47
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	6	10	15	7	3	1	47
(C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	M										1		1	1	4	5	5	5	10	8	5		45
	F														2	2	3	5	9	4	1		26
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	7	8	10	19	12	6	-	71
(C69-C72) Tumeurs malignes de l'œil, cerveau et autres parties du système nerveux central	M							1			1	2	1	2	4	2	2	3	1	2			21
	F					1						1	1	1		4		3	1	1			13
	T	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	2	3	4	6	2	6	2	3	-	-	34
(C73-C75) Tum-mali thyroïde + aut glandes endocrines	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
(C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	M										1		5	2	4	5		3	5	1			26
	F								1				1		1	1	4	1	5	4	1		19
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	2	5	6	4	4	10	5	1	-	45

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(C81-C96) Tum-mali primitives ou présumées primitives, tissus lymphoïde, hématopoïétique et app	M					1				1		2	2	4	2	4	9	13	15	10	4		67
	F									1	1		2	1	3	6	4	8	15	7	5		53
	T	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	4	5	5	10	13	21	30	17	9	-	120
(D10-D36) Tumeurs bénignes	M																		1				1
	F												1				1			1			3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4
(D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	M												1		1		1	2	4	1	2		12
	F															2		1	5	6	2	2	18
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	9	7	4	2	30
(D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	M											1				1				1			3
	F																			3	1		4
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	7
(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques	M															1							1
	F												1							1	1		3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	4
(D70-D77) Aut mal du sang et org hématopoïétiques	M																		1				1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
(E00-E07) Affections de la glande thyroïde	F																	1			1	1	3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
(E10-E14) Diabète sucré	M								1			1	2	1	4	2	2	1	8	3	1	2	28
	F										1			1		2	1	5	10	6	5		31
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	4	3	6	18	9	6	2	59
(E40-E46) Malnutrition	M																	1	2	1			4
	F																1	1	1		2		5
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	9
(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport	M													2									2
	F													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
(E70-E90) Anomalies du métabolisme	M																	2		2	2		6
	F					1	1										2	4			2	1	11
	T	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	1	17
(F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	M														1	1	3	6	8	15	5	2	41
	F															2	1	6	19	39	20	12	99
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	12	27	54	25	14	140
(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives	M											2	1	3	1	3	2		1				13
	F												1			2	1			1			5
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	5	3	-	1	1	-	-	18
(F20-F29) Schizophrénie, troub schizotypique+délirants	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	M																			1		1	2
	F																1				1		2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4
(F50-F59) Syndr comp associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques	M						1																1
	F											1											1
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(G00-G09) Maladies inflammatoires du système nerveux central	F													1	1								2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
(G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central	M	1												1	1		1						4
	F										1		2			2		1		3			9
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	1	-	3	-	-	13
(G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	M												1			1		5	7	8	2		24
	F												1			2	2	4	6	5	2		22
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	6	5	2	-	22
(G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	M												1			1	2	3	6	4		1	18
	F															1	1	2	9	23	17	2	55
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	15	27	17	3	73

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	M													1							1		2
	F												1	1	2			1					5
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1	-	7
(G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	M									1	2			1			1	1					6
	F															2		1		2	1		6
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	2	-	2	1	-	12
(G60-G64) Polynévrites et autres affections du s-n-p	F															1							1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
(G70-G73) Affections musculaires et neuro-musculaires	M																		2				2
	F																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
(G80-G83) Paralysies céréb + aut syndr paralytiques	F																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
(G90-G99) Autres affections du système nerveux	M		1										2			2	1	1	2				9
	F										1						1	1	1				4
	T	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	3	-	-	-	13
(I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	M													1					1				2
	F												1			1			2	4	4	2	14
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	4	4	2	16
(I10-I15) Maladies hypertensives	M															3	3	2	3	1	1		13
	F																2	1	4	8	2	1	18
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	7	9	3	1	31
(I20-I25) Cardiopathies ischémiques	M									1		7	3	16	14	18	22	30	35	34	10	3	193
	F									1	1		2	2	4	5	6	14	24	33	22	8	122
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	5	18	18	23	28	44	59	67	32	11
(I26-I28) Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	M									2		1		3	2	1	1	5	6	3	2		26
	F						1					2			2	2	5	4	6	7	4		33
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	3	4	3	6	9	12	10	6	-	59
(I30-I52) Autres formes de cardiopathies	M								2		1	1	3	6	8	22	16	22	40	35	22	8	186
	F											1	3		5	4	10	20	56	91	67	37	294
	T	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	6	6	13	26	26	42	96	126	89	45	480
(I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	M												4	4	7	10	10	24	29	14	6	1	109
	F										1		4	2	3	3	9	20	38	41	33	10	164
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	6	10	13	19	44	67	55	39	11	273
(I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	M											1		1		8	6	4	7	7	2		36
	F														1		1	1	3	8	4	2	20
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	7	5	10	15	6	2	56
(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, non classées ailleurs	M												1					1					2
	F																1	1			1		3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	5
(I95-I99) Troubles autres +np de l'appareil circulatoire	F													1					1				2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
(J09-J18) Grippe et pneumopathie	M													1	1		3	5	6	9	2		27
	F													1		1	1	3	8	9	10	9	42
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	8	14	18	12	9	69
(J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	M														1		1			1	1	1	5
	F																		1	3	3	2	9
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4	3	14
(J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	M											1	1	1	3	8	10	8	28	16	2	2	80
	F											1	1	1	3	7	6	11	11	17	12	4	74
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	15	16	19	39	33	14	6	154
(J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	M													1				1	3	1	2		8
	F															1		1	2	1	1	1	7
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	2	3	1	15
(J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	M															2		3	2	1			8
	F							1							1		1		2	2	1		8
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	3	1	-	16

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total	
(J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	M													1			1	4	2	1	1		10	
	F														1		1		1		2	2	7	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	1	3	2	17	
(K20-K31) Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum	M											1	1	1									3	
	F																			2	1		3	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	6	
(K40-K46) Hernies	M																	1		1			2	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
(K50-K52) Entérites et colites non infectieuses	M												1					1	1				3	
	F																		3	2	2	1	8	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	11
(K55-K63) Autres maladies de l'intestin	M											1		1	1	1	3	1	6	2	2		18	
	F														1	2	3	4	8	6	7	1	32	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	5	14	8	9	1	50	
(K65-K67) Maladies du péritoine	M															1			1				2	
	F																		1	1			2	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	4	
(K70-K77) Maladies du foie	M											2	5	8	11	4	7	5	4	1	1	1		49
	F											1	5	6	3	3	2	2	2		2	1		27
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	9	7	6	1	3	-	76
(K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	M													1		1	1	2				1	6	
	F																	2		2	1	2	7	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	2	1	3	13	
(K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	M													1	2				1	1	1		6	
	F																	2	2	4	5		13	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	5	6	-	19	
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	M														1								1	
	F																			1	1		2	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	
(M05-M14) Polyarthropathies inflammatoires	M																		1				1	
	F																			3			3	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	
(M15-M19) Arthroses	F																				1		1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif	M											1					1	1					3	
	F													1									1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	
(M40-M43) Dorsopathies avec déformation	M														1								1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuse	M																			1			1	
	F																			1	2		3	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	
(M86-M90) Autres ostéopathies	M																		1				1	
	F																1						1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
(N10-N16) Maladies rénales tubulo-interstitielles	M																	1	1	3	1		6	
	F																				2	1	3	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	9	
(N17-N19) Insuffisance rénale	M										1				2	2	1	4	4	5		1	20	
	F												1				2	1	3	7	4		18	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	5	7	12	4	1	38	
(N20-N23) Lithiases urinaires	F																	1					1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	M														1								1	
	F																					1	1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total	
(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	M																	1					1	
	F																			2			2	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3
(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	M																	1		1		1	3	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	
(N80-N98) Aff n inflam d'appareil génital de la femme	F																			1			1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
(O85-O92) Complic principalement liées à la puerpéralité	F							1															1	
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(P00-P04) Fœt+n-n aff par troub maternels et par complic de grossesse, travail et accouchement	M	1																					1	
	F	2																					2	
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
(P20-P29) Aff resp+cardio-vascul spécifiques de période périnatale	M	3																					3	
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
(Q60-Q64) Malform congén de l'appareil urinaire	F	1																					1	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(Q80-Q89) Autres malformations congénitales	F																1						1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, nca	F													1									1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	M										1	1		1		1	1	1	1	3			10	
	F										1						3	1	6	6	3	3	23	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	4	2	7	9	3	3	33	
(R25-R29) S-s relatifs aux sys nerveux et ostéo-musculaire	M																		2				2	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
(R40-R46) S-s relatifs à connaissance, perception, humeur et comportement	F																			1			1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
(R50-R69) Symptômes et signes généraux	M																1	1	2	1	2	5	2	14
	F																1		6	3	3	15	9	37
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	4	5	20	11	51	
(R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	M												3	2	3	2	2	1	1				14	
	F	1											1	1			1	3	2		1		10	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	3	4	3	-	1	-	24	
(V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	M					1											1	2					4	
	F																1				1		2	
	T	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	6	
(V20-V29) Motocycliste blessé dans acc de transport	M						1	1		1		1					1						5	
	T	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	
(V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	M					3	1	1	1	4	1	1		1	1	2				1			17	
	F		1			1		2				1				1							6	
	T	-	1	-	-	4	1	3	1	4	1	2	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-	23	
(V50-V59) Occ de camionnette blessé dans acc transp	M							1															1	
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	M							1															1	
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
(W00-W19) Chutes	M					1			2	2	1		3	1	2	4	4	1	7	3		1	32	
	F									1				1	1	2	1	5	8	7	5	3	34	
	T	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	-	3	2	3	6	5	6	15	10	5	4	66	
(W20-W49) Expo à des forces mécaniques inertes	M						1				2												3	
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	M											1	1										2	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
(W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	M	1												1	1		2		4	3	1		13	
	F														1		1	1	4	1	1	2	11	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	8	4	2	2	24	
(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	M															1							1	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	

T05 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	M								3	1				1									5
	F								1							1	1						3
	T	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	8
(X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	M												1			2		4	1	5	2		15
	F																2	2	1	7	3	3	16
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	6	2	12	5	3	31
(X60-X84) Lésions auto-infligées	M					3	2	3	1	2	5	6	4	5	2	1	2	4	3				43
	F						1		1	1		2	2	1	1		1	1	1				12
	T	-	-	-	-	3	3	3	2	3	5	8	6	6	3	1	3	5	4	-	-	-	55
(X85-Y09) Agressions	M								1			1											2
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
(Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	M							1	1	3	2		2		1	1	1		1				13
	F							1	2				2	1									6
	T	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	-	4	1	1	1	1	-	1	-	-	-	19
(Y60-Y69) Accidents et complic => d'actes méd-chir	F																		1				1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
(Y83-Y84) Actes chir et aut actes méd => réactions anorm patient ou complic ultérieures, s mention d'acc => intervention	M													2		1	4	4	2				13
	F														1				2	1	2		6
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	4	1	2	-	19
(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de mortalité	M													1		1							2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
(A00-Y98) Toutes causes	M	6	1	-	-	9	6	11	14	24	25	51	80	120	125	190	192	248	367	256	101	30	1856
	F	4	1	-	-	3	3	7	7	12	13	20	51	53	76	98	125	211	363	464	326	128	1965
Total en 2012		10	2	-	-	12	9	18	21	36	38	71	131	173	201	288	317	459	730	720	427	158	3 821

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
A04	Autres infections intestinales bactériennes	M																	1	1			2
		F																			1		1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
A08	Infections virales intestinales et autres infections intestinales p	F																			1		1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A09	Diarrhée et gastro-entérite d'origine présumée infectieuse	F																	1				1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
A40	Septicémie à streptocoques	M						1															1
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A41	Autres septicémies	M												1	2	2	2	3	8	8	4	1	31
		F						1					1	1	1	2	2	4	7	10	3	2	34
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	4	4	7	15	18	7	3	65
A81	Infections lentes à virus, du système nerveux central	F															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
A86	Encéphalite virale, sans précision	F																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
B18	Hépatite virale chronique	M											1										1
		F																	1				1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
B19	Hépatite virale, sans précision	F												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B20	Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	M											1										1
		F									1												1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
B21	VIH à l'origine de tumeurs malignes	M							1														1
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B22	VIH à l'origine d'autres affections précisées	M										1											1
		F								1													1
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
B23	VIH à l'origine d'autres maladies	M											1						1				2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
B24	Immunodéficience humaine VIH sans précision	M														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
B44	Aspergillose	F															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
B94	Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, a+np	M															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
B99	Maladies infectieuses, autres et non précisées	M															1		1				2
		F																		2	2		4
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	6
C01	Tumeur maligne de la base de la langue	M													1								1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C02	Tumeur maligne de la langue, parties autres n.p.	M											2	3		1		2	1				9
		F														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	2	1	-	-	-	10
C06	Tum-mali de la bouche, parties a+np	F														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C07	Tumeur maligne de la glande parotide	M																	1	1			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
C09	Tumeur maligne de l'amygdale	M															1						1
		F															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
C12	Tumeur maligne du sinus piriforme	M																1					1
		F													1								1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
C13	Tumeur maligne de l'hypopharynx	M											1	1									2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
C14	Tum-mali de lèvre, cavité buccale et pharynx, de sièges a+md	M														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C15	Tumeur maligne de l'oesophage	M											4	3	4	1	2	2	3	2			21
		F								1			1	1			1	1	1	2			8
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	1	2	3	4	3	2	-	-	29
C16	Tumeur maligne de l'estomac	M										2	2	1	3	3	3	2	6	3	1		26
		F										1			1		1	1	7	3			14
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	3	3	3	7	10	4	-	40
C17	Tumeur maligne de l'intestin grêle	M										1			1				1				3
		F														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4
C18	Tumeur maligne du colon	M										1	3	2	1	3	7	6	10	3	2		38
		F										1	1	1	5	4	4	8	7	9	5	2	46
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	7	11	14	17	12	7	2	84
C19	Tumeir maligne de la jonction recto-sigmoïdienne	F												2		1		1	1				5
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	5
C20	Tumeur maligne du rectum	M											1			3	2	1	2	2	1		12
		F												1			2	3	1	1	5		13
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	3	3	6	-	25
C21	Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	M													1								1
		F															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
C22	Tumeur maligne du foie et des voies billiaires intrahépatiques	M										1		4	5	7	1	4	8		1		31
		F											1	1	2	1	1	2	6	1			15
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	8	2	6	14	1	1	-	46
C23	Tumeurs maligne de la vésicule billiaire	F														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C24	Tumeurs malignes des voies biliaries, autres et non précisées	M														1	1				1		3
		F															1	1		2			4
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	-	7
C25	Tumeur maligne du pancréas	M									2	2	1	4	6	6	2	5	5	2	2		37
		F											1		2	4	2	9	6	4	2	2	32
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	8	10	4	14	11	6	4	2	69
C26	Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	M											1		1		3	2				1	8
		F													1		1		1	4	1		8
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	1	4	1	1	16
C32	Tumeur maligne du larynx	M														1	1		1				3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3
C34	Tumeur maligne des bronches et du poumon	M								2		5	8	17	16	26	24	20	24	13			155
		F								1	2	2	5	9	14	6	9	14	11	5	6		84
		T	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	13	26	30	32	33	34	35	18	6	-	239
C41	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	M							1		1												2
		F							1										1		1		3
		T	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5
C43	Mélanome malin de la peau	M								2					2		1						5
		F												1	1		2	1		2			7
		T	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	3	1	-	2	-	-	12
C44	Autres tumeurs malignes de la peau	M														1			2				3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3
C45	Mésothéliome	M													1	1	1			2			5
		F																	1				1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	6
C49	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	M								2								2	1				5
		F																	1	3			4
		T	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	9
C50	Tumeur maligne du sein	M												1					1				2
		F								3	1	2	7	8	5	6	8	6	13	14	5		78
		T	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	7	9	5	6	8	6	14	14	5	-	80

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
C51 Tumeur maligne de la vulve	F														1						1		2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
C52 Tumeur maligne du vagin	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C53 Tumeur maligne du col de l'utérus	F								1	1	1	1						1	1				6
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	6
C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus	F															1	1	2	1	2	1		8
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	8
C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée	F																			1	1		2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
C56 Tumeur maligne de l'ovaire	F							1			1		2	4	4	6	3	5	8	5	1		40
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	4	6	3	5	8	5	1	-	40
C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, a+np	F																1	1	1	1			4
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4
C61 Tumeur maligne de la prostate	M										1		1		1	1	6	9	15	7	3	1	45
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6	9	15	7	3	1	45
C62 Tumeur maligne du testicule	M							1										1					2
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
C64 Tumeur maligne du rein, exeption du bassinnet	M										1		1	1	2	1	2		2	1	1		12
	F														1		1	2	3	2			9
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	3	2	5	3	1	-	21
C66 Tumeur maligne de l'uretère	F																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C67 Tumeur maligne de la vessie	M														2	3	3	4	8	7	4		31
	F														1	2	2	2	5	1	1		14
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	6	13	8	5	-	45
C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	M															1		1					2
	F																	1	1				2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4
C69 Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes	M											1											1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C71 Tumeur maligne du cerveau	M							1			1	1	1	2	4	2	2	3	1	2			20
	F					1						1		1		4		3	1	1			12
	T	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	3	4	6	2	6	2	3	-	-	32
C72 Tumeur maligne moelle épinière, nerfs crâniens et aut parties s-n-c	F												1										1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C74 Tumeur maligne de la surrénale	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	M										1		5	2	3	1							12
	F								1							1	2			1			5
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	3	2	2	-	-	1	-	-	17
C80 Tumeur maligne de siège non précisé	M														1	4		3	5	1			14
	F												1		1		2	1	5	3	1		14
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	4	10	4	1	-	28
C81 Maladie de Hodgkin	M															1							1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C83 Lymphome diffus non hodgkinien	M														1		1						2
	F															1		1			1		3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	5
C84 Lymphomes périphériques + cutanés cellules T	M											1					1						2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	M													2		2	2	3	4	4	1		18
	F										1		1		1	1	2	3	4	3	2		18
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	4	6	8	7	3	-	36
C86 Lymphome périphériques et cutanés à cellules T, de types autres	M														1								1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
C88	Mal immunoprolifératives malignes	F												1				1			1		3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3
C90	Myélome multiples et tumeurs malignes à plasmocytes	M								1			1	1		1	2	3		3			12
		F													1	2	1	1	3	1			9
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	3	4	3	4	-	-	21
C91	Leucémie lymphoïde	M				1														2			3
		F															1		5	1	1		8
		T	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	-	11
C92	Leucémie myéloïde	M											1	1			3	3	5		1		14
		F											1			1		2	1	2			7
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	5	6	2	1	-	21
C95	Leucémie à cellules non précisés	M										1						3	5	1	2		12
		F								1					1	1			2				5
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	3	7	1	2	-	17
C96	Tum-mali de tissus lymphoïde, hématopoïétique et ap, a+np	M																1	1				2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
D22	Naevus à mélanocytes	F											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D32	Tumeur bénigne des méninges	M																	1				1
		F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
D35	Tumeur bénigne glandes endocrines, a+np	F															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
D37	Tumeur cavité buccale et organes digestifs à évol-imp/inc	M																	2		1		3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
D38	Tumeur oreille moyenne et organes respiratoires intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue	M													1						1		2
		F														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3
D39	Tumeur organes génitaux de la femme à évol-imp/inc	F																		1	1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
D41	Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	M																	1				1
		F																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
D43	Tumeur de l'encéphale et s-n-c à évol-imp/inc	F																	1	2			3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
D46	Syndromes myélodysplasiques	M															1	2	1	1			5
		F																	3	2	1	1	7
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	1	12
D47	Aut tum tissus lymphoïde, hématopoïétique et ap à évol-imp/inc	F																	1				1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
D48	Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	M											1										1
		F														1				1		1	3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4
D61	Autres aplasies médullaires	M										1											1
		F																		2			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
D64	Autres anémies	M														1				1			2
		F																		1	1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	4
D65	Coagulation intravasculaire disséminée	F												1						1			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
D68	Autres anomalies de la coagulation	M														1							1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
D69	Purpura et autres affections hémorragiques	F																					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
D70	Agranulocytose	M																	1				1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
E05	Thyréotoxikose [hyperthyroïdie]	F																1			1	1	3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
E10	Diabète sucré insulino-dépendant	M													2				1	2	1		6
		F									1					1	1	3	1	1	1		9
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	2	3	2	-	15
E11	Diabète sucré non insulino-dépendant	M							1				1			1			3			1	7
		F																	1	2	2		5
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	2	2	1	12
E14	Diabète sucré, sans précision	M										1	1	1	2	1	2	1	4	1		1	15
		F												1		1		2	8	3	2		17
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	12	4	2	1	32
E46	Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	M																1	2	1			4
		F															1	1	1		2		5
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	9
E65	Adiposité localisée	F												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E66	Obésité	M												2									2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E72	Autres anomalies du métabolisme d'acides aminés	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E75	Anom méta sphingolipides et aut anom du stockage des lipides	F				1																	1
		T	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E80	Anomalies du métabolisme de porphyrine et bilirubine	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
E84	Fibrose kystique	F					1																1
		T	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E85	Amylose	F																2					2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
E86	Hypovolémie	M																			2		2
		F																	2		2	1	5
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	7
E87	Autres déséquilibres hydro-electrolytiques et acido-basiques	M																		1			1
		F																	2				2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
E88	Autres anomalies métaboliques	M																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
F01	Démence vasculaire	M																2	3	2			7
		F																	2	6	4	1	13
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	4	1	20
F03	Démence sans précision	M													1	1	3	3	5	13	5	2	33
		F														1	1	6	17	32	16	11	84
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	22	45	21	13	117
F04	Syndrome amnésique organique, non induit par alc. et aut subs	F														1				1			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
F07	Troub de personnalité et comp --> affection, lésion et dysfonctionnement cérébraux	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
F10	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	M										2	1	3	1	3	2		1				13
		F											1			2	1						4
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	5	3	-	1	-	-	-	17
F17	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du tabac	F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
F20	Schizophrénie	F															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
F32	Episodes dépressifs	M																				1	1
		F															1				1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	M																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
F50 Troubles de l'alimentation	M						1																1
	F											1											1
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
G03 Méningite due à des causes autres et non précisées	F														1								1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite	F													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G11 Ataxie héréditaire	F																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	M	1												1	1		1						4
	F										1		2			2		1		2			8
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	1	-	2	-	-	12
G20 Maladie de Parkinson	M												1			1		4	7	8	2		23
	F												1			2	2	4	6	5	2		22
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	8	13	13	4	-	45
G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	M																	1					1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
G30 Maladie de Alzheimer	M															1	1	3	6	4		1	16
	F															1	1	2	9	22	16	1	52
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	15	26	16	2	68
G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	M												1				1						2
	F																			1	1	1	3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5
G35 Sclérose en plaques	M													1							1		2
	F												1	1	2			1					5
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1	-	7
G40 Epilepsie	M									1	1			1			1	1					5
	F															1				2			3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	8
G41 Etat de mal épileptique	M										1												1
	F															1		1			1		3
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4
G62 Autres polynévrites	F															1							1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	M																		2				2
	F																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
G81 Hémiplégie	F																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
G91 Hydrocéphalie	F																	1	1				2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
G93 Autres affections du cerveau	M		1										2			2	1	1	2				9
	F										1						1						2
	T	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	1	2	-	-	-	11
I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	M													1									1
	F												1			1			1	4	2		9
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	4	2	-	10
I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	M																		1				1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
I08 Maladies de plusieurs valvules	F																		1		1	2	4
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4
I09 Autres cardiopathies rhumatismales	F																				1		1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I10 Hypertension essentielle (primitive)	M															3	1	1					5
	F																1	1	4	4	1		11
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	4	1	-	16

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
I11	Cardiopathie hypertensive	M															2	1	2	1			6
		F																		1		1	2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	8
I12	Néphropathie hypertensive	M																	1		1		2
		F															1			2	1		4
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	6
I13	Cardionéphropathie hypertensive	F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
I20	Angine de poitrine	M																		1	1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
I21	Infarctus aigu du myocarde	M								1		5	2	12	13	10	9	14	17	18	3	1	105
		F									1		2	2	3	3		8	15	13	12	3	62
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	14	16	13	9	22	32	31	15	4	167
I22	Infarctus du myocarde à répétition	M													1								1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
I24	Autres cardiopathies ischémiques aiguës	M												1		1		2		1			5
		F															2			1		1	4
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	-	1	9
I25	Cardiopathie ischémique chronique	M										2	1	3		7	13	14	18	14	6	2	80
		F							1						1	2	4	6	9	19	10	4	56
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	9	17	20	27	33	16	6	136
I26	Embolie pulmonaire	M								2		1		3	1	1	1	5	5	3	2		24
		F					1					2			2	2	5	4	4	7	3		30
		T	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	3	3	3	6	9	9	10	5	-	54
I27	Autres affections cardio-pulmonaires	M													1				1				2
		F																	2		1		3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	5
I31	Autres maladies du péricarde	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
I33	Endocardite aiguë et subaiguë	F																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
I34	Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
I35	Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	M														1	1		5	4	1	1	13
		F																1	4	9	6	2	22
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	9	13	7	3	35
I38	Endocardite, valvule non précisée	M													1	1		1	1				4
		F															2	2	1	3	1		9
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	3	1	-	13
I42	Myocardiopathie	M							1					1	1	2		2			2		9
		F											1				2	4	4	4	2	1	14
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	4	4	4	4	1	23
I44	Bloc de branche gauche + auriculoventriculaire	F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
I46	Arrêt cardiaque	M									1		1			3	2	2	3	2	2		16
		F													2		1		1	4	5	5	18
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	2	4	6	7	5	34
I47	Tachycardie paroxystique	M																			2		2
		F													1			1	1				3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	5
I48	Fibrillation et flutter auriculaire	M							1								2	1	4			1	9
		F															1	1	7	5	1	3	18
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	5	1	4	27
I49	Autres arythmies cardiaques	M												3	3	4	2	3	7	6	2	1	31
		F											1		1	2	1	2	4	7	5	6	29
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	3	5	11	13	7	7	60
I50	Insuffisance cardiaque	M										1	1	1	2	8	8	9	16	18	12	4	80
		F											1		1	1	5	7	29	47	40	20	151
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	9	13	16	45	65	52	24	231

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
I51	Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	M											1	1	1	3	1	2	4	5	1	1	20
		F										1			1		3	5	11	7			28
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	5	9	16	8	1	48
I60	Hémorragie sous-arachnoïdiennes	M											1										1
		F									1		2			1	1			1			6
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	7
I61	Hémorragie intracérébrale	M											1		2	5	3	5	5	3			24
		F												1	1		1	7	8	7	1		25
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	12	13	10	1	-	49
I62	Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	M														1				1			2
		F																	1	1			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	4
I63	Infarctus cérébral	M											1	2		2		2	3		1		11
		F												1			1	2	3	4	3		14
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	4	6	4	4	-	25
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	M												2	5	2	5	15	17	6	3	1	56
		F											1	1	2	2	6	9	25	26	26	9	107
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4	11	24	42	32	29	10	163
I67	Autres maladies cérébrovasculaires	M											1				1	1	1	2	2		8
		F																2		2	3	1	8
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	4	5	1	16
I69	Séquelles de maladies cérébrovasculaires	M															1	1	3	2			7
		F											1						1				2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	-	-	9
I70	Athérosclérose	M															2	1		1			4
		F																	1	1			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	6
I71	Anévrisme aortique et dissection	M										1		1		6	3	1	5	2	2		21
		F													1		1	1	2	1	1		7
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	4	1	6	4	3	1	28
I72	Autres anévrismes	F																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
I73	Autres maladies vasculaires périphériques	M														1			1	2			4
		F																	1		1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	6
I74	Embolie et thrombose artérielle	M															1		1				2
		F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
I77	Autres atteintes des artères et artérioles	M														1		2		2			5
		F																	1	3	3		7
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	3	-	12
I80	Phlébite et thrombophlébite	M																1					1
		F															1				1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3
I82	Autres embolies et thromboses veineuses	F																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
I87	Autres atteintes veineuses	M											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I99	Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire	F												1					1				2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
J15	Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	M																	1				1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
J18	Pneumopathie à micro-organisme non précisé	M												1	1		3	5	5	9	2		26
		F												1		1	1	3	8	9	10	9	42
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	8	13	18	12	9	68
J20	Bronchite aiguë	M													1						1	1	3
		F																	1	1	3	2	7
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	10

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
J22	Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	M															1			1			2
		F																		2			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	4
J40	Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	M															1				1	2	1
		F																		1	1	2	4
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5
J42	Bronchite chronique, sans précision	M													1				1				2
		F												1						1	2		4
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-	6
J43	Emphysème	M															1		3	3			7
		F													1	2	2		2	1	1		9
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	5	4	1	-	16
J44	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	M										1	1	1	2	7	8	8	22	13	2	2	67
		F										1			2	5	4	11	9	13	8	2	55
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	12	12	19	31	26	10	4	122
J45	Asthme	M																	1				1
		F											1							1			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
J47	Bronchectasie	M															1		1				2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
J62	Pneumoconiose due à la poussière de silice	M																			1		1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
J69	Pneumopathie due à des substances solides et liquides	M												1				1	3	1	1		7
		F														1		1	2	1	1	1	7
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	2	2	1	14
J80	Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	M																	1				3
		F													1						1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	5
J84	Autres affections respiratoires interstitielles	M																3	1	1			5
		F						1									1		2	2			6
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	-	-	11
J96	Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	M															1	4	2	1	1		9
		F															1		1		2	2	6
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	3	2	15
J98	Autres troubles respiratoires	M												1									1
		F													1								1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
K22	Autres maladies de l'œsophage	M										1											1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K25	Ulcère de l'estomac	F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
K26	Ulcère du duodénum	M												1									1
		F																			1		1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
K27	Ulcère digestif, de siège non précisé	M											1										1
		F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
K40	Hernie inguinale	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
K46	Hernie abdominale non précisée	M																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
K50	Maladie de Crohn [entérite régionale]	F																	1		1		2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
K51	Recto-colite hémorragique	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
K52	Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	M											1						1				2
		F																	2	2	1	1	6
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1	1	8

[illegible]

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
M31	Autres vasculopathies nécrosantes	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
M33	Dermatopolymyosite	M										1											1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M34	Sclérose systémique	M															1						1
		F												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
M41	Scoliose	M													1								1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
M80	Ostéoporose avec fracture pathologique	M																		1			1
		F																			1		1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
M81	Ostéoporose sans fracture pathologique	F																			1		1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
M84	Anomalie de la continuité osseuse	F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
M86	Ostéomyélite	M																	1				1
		F															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
N12	Néphrite tubulo-interstitielle, np comme aiguë ou chronique	F																				1	1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N13	Uropathie obstructive et par reflux	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
N17	Insuffisance rénale aiguë	M																				1	1
		F																1	1		1		3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4
N18	Insuffisance rénale chronique	M													1	1	1		1	5	1		10
		F																			2		3
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	3	-	13
N19	Insuffisance rénale, sans précision	M									1				1	1		4	4	3			14
		F											1				2		1	7	3		14
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	4	5	10	3	-	28
N20	Calcul du rein et de l'uretère	F																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
N28	Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	M													1								1
		F																				1	1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
N32	Autres affections de la vessie	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
N39	Autres affections de l'appareil urinaire	F																		2			2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
N40	Hyperplasie de la prostate	M																		1		1	2
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
N49	Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, nca	M																1					1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
N82	Fistules de l'appareil génital féminin	F																		1			1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
O88	Embolie obstétricale	F						1															1
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
P01	Fœt+n-n aff par complic de grossesse --> mère	F	2																				2
		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
P02	Fœt+n-n aff/complic conc placenta, cordon ombilical+membranes	M	1																				1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
P21	Asphyxie obstétricale	M	1																				1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
P22	Détresse respiratoire du nouveau-né	M	1																				1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	M					1	1	1	1	4	1	1		1		1							12
	F		1					1															2
	T	-	1	-	-	1	1	2	1	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	14
V49 Occupant d'une automobile blessé dans accident transport, a+np	M					1																	1
	T	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V54 Occupant d'une camionnette collid véhicule lourd ou autobus	M							1															1
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
V89 Accident avec véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule np	M							1															1
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W06 Chute d'un lit	F																				1		1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	M									1			1		1	1	2		2				8
	F														1			1	2	1			5
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	1	4	1	-	-	13
W11 Chute sur ou d'une échelle	M												1			1		1	1				4
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	4
W12 Chute sur ou d'un échafaudage	M										1												1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W13 Chute haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	M								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W17 Autre chute d'un niveau à un autre	M					1				1						1							3
	T	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
W18 Autre chute de plain-pied	M														1								1
	F																				1		1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
W19 Chute, sans précision	M								1				1	1		1	2		4	3		1	14
	F									1				1		2	1	4	6	6	3	3	27
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	3	3	4	10	9	3	4	41
W23 Compression, écrasement et blocage dans ou entre des objets	M										1												1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W31 Contact avec des appareils, a+np	M											1											1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	M						1																1
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W69 Noyade et submersion dans eaux naturelles	M											1	1										2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
W77 Danger pour respiration => affaissement du sol, coulée de terre +a	M														1								1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
W78 Inhalation du contenu de l'estomac	M	1																	1				2
	F																	1	2		1	1	5
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	7
W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	M																1		3	3	1		8
	F														1		1		2	1		1	6
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	4	1	1	14
W80 Inhalation et ingestion d'autres objets --> obstruction voies resp	M																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
W84 Danger pour la respiration, sans précision	M													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X31 Exposition à un froid naturel excessif	M															1							1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
X41 Intox acc par antiép-séd-hypn-antipark-psydrop et expo-prod, nca	F															1							1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
X42 Intox acc par narc-psyds et expo-prod, nca	M								2	1													3
	T	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
X44 Intox acc par aut méd + sub bio np + expo-prod	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
X47	Intox acc par aut gaz + émanations+expo-prod	M							1														1
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X49	Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	M												1									1
		F							1														1
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
X59	Exposition à des facteurs, sans précision	M											1			2		4	1	5	2		15
		F															2	1	7	3	3		16
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	6	2	12	5	3	31
X61	Auto-intox par antiép-séd-hypn-antipark-psytrop et expo-prod, nca	M											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X64	Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	M						1				2	1		1								5
		F											1										1
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
X67	Auto-intoxication par autres gaz et émanations et expo-prod	M										1											1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X69	Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	M								1													1
		F										1											1
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
X70	Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	M				2	1	1	1		2	2		2	1			2	2				16
		F										1		1				1	1				4
		T	-	-	-	2	1	1	1	-	2	3	-	3	1	-	-	3	3	-	-	-	20
X71	Lésion auto-infligée par noyade et submersion	M													1								1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
X74	Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, a+np	M						1			1		1				2	2					7
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	7
X76	Lésion auto-infligée par exposition à fumée, feu et flammes	M												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X78	Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	M												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X80	Lésion auto-infligée par saut dans le vide	M					1					1				1			1				4
		F					1			1							1						3
		T	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	7
X81	Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	M				1				1	1			1									4
		F							1														1
		T	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
X84	Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	M									1		1										2
		F											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
X95	Agression par des armes à feu, a+np	M										1											1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X99	Agression par objet tranchant	M							1														1
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y12	Intoxication par des narcotiques et psychodysleptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, nca, int nd	M								2	1												3
		F							1														1
		T	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Y14	Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision et exposition à ces produits, intention non déterminée	M														1							1
		F											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Y17	Intoxication par autres gaz et émanations et expo-prod,int nd	M											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y19	Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, a+np, int n-d	M									1												1
		F						1															1
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Y20	Pendaison, strangulation et suffocation, int n-d	F											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y24	Décharge d'armes à feu, a+np, intention nd	M											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

T06 Nombre de décès selon la cause, le groupe d'âge et le sexe, toutes les causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	M									1									1				2
	F													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Y31 Lésion traumatique par obj en mouvement , intention n-d	M																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Y33 Autres événements précisés, intention n-d	M								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	M							1							1								2
	F								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Y60 Coupure, piqûre, perforation, hémorragie acc => d'actes méd/chir	F																		1				1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Y83 Opération et aut acte chir à l'origine de réactions anom patient ou de complic ultérieures, sans mention d'accident => intervention	M													1		1	4	4	2				12
	F														1				2	1	2		6
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	4	1	2	-	18
Y84 Aut actes méd à l'orig de réactions anom du patient ou complic ultérieures, s mention acc => intervention	M													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y86 Séquelles d'autres accidents	M													1		1							2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
(A00-Y98) Toutes causes	M	6	1	-	-	9	6	11	14	24	25	51	80	120	125	190	192	248	367	256	101	30	1856
	F	4	1	-	-	3	3	7	7	12	13	20	51	53	76	98	125	211	363	464	326	128	1965
Total en 2012		10	2	-	-	12	9	18	21	36	38	71	131	173	201	288	317	459	730	720	427	158	3 821

T07 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, par bloc ou groupe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
(S00-S09) Lésions traumatiques de la tête	M					2	1	3	3	4	3	2	6	1	1	5	7	3	3	1		1	46
	F		1					1	2	1				2	1	3		5	6	4	3	1	30
	T	-	1	-	-	2	1	4	5	5	3	2	6	3	2	8	7	8	9	5	3	2	76
(S10-S19) Lésions traumatiques du cou	M						1	1									1	2	2				7
	F												1							1	1		3
	T	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	-	10
(S20-S29) Lésions traumatiques du thorax	M						1			1	1			1						1			5
	F											1					1		2				4
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	9
(S30-S39) Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin	M									1								1		2			4
	F																				1	1	2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	6
(S60-S69) Lésions traumatiques du poignet et de la main	M													1									1
	F																						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(S70-S79) Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse	M																	2	2	3	2		11
	F																	2		6	3	3	14
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	9	5	3	25
(S80-S89) Lésions traumatiques du genou et de la jambe	M																					1	1
	F																						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(T00-T07) Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps	M					3	1	1		2	2			1	1	1	2		1				17
	F					1	1	1		1						1	1						6
	T	-	-	-	-	4	2	2	-	3	2	2	-	1	1	2	3	-	1	-	-	-	23
(T08-T14) Lésions traumatiques de siège np du tronc, membre ou autre région du corps	M					1			1	1	1		1		1	2			2	2			12
	F																		1	4			5
	T	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	3	6	-	-	17
(T15-T19) Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel	M	1										1	1	1			2		4	3	1		14
	F														1		1	1	4	1	1	2	11
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	1	8	4	2	2	25
(T20-T32) Brûlures et corrosions	M													1									1
	F																						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(T36-T50) Intoxication par des médicaments et substances biologiques	M							1	1	3		2	2		2	1							12
	F								1			1	2			1	1						6
	T	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	3	4	-	2	2	1	-	-	-	-	-	18
(T51-T65) Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale	M							1	2	1	1	1	1	1		1							9
	F							1															1
	T	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	10
(T66-T78) Effets de causes externes, autres et non précisés	M					2	1	1	1		3	2		2	2			1	2				17
	F								1			1	1	1	1			1	1				7
	T	-	-	-	-	2	1	1	2	-	3	3	1	3	3	-	-	2	3	-	-	-	24
(T79) Certaines complications précoces des traumatismes	M								1														1
	F																						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
(T80-T88) Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	M													2		1	4	4	2				13
	F														1				3	1	2		7
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	5	1	2	-	20
(T90-T98) Séquelles de lés traumatiques, d'empoisonnements et autres conséquences de causes externes	M													1		1							2
	F																						2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
(S00-T98) Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes	M	1	-	-	-	8	5	8	9	13	11	10	11	12	7	14	16	13	18	12	3	1	172
	F	-	1	-	-	1	1	3	4	2	-	3	4	3	4	5	4	9	17	17	11	8	97
	Total en 2012	1	1	-	-	9	6	11	13	15	11	13	15	15	11	19	20	22	35	29	14	9	269

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
S00-Lésion traumatique superficielle de tête	M																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
S01-Plaie ouverte de la tête	M											1	2				2						5
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
S02-Fracture du crâne et des os de la face	M					1		3		1							1	1				1	8
	F													1	1			1	2	1			6
	T	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-	1	14
S06-Lésion traumatique intracrânienne	M					1	1		3	3	3	1	4	1	1	5	3	1	3				30
	F		1					1	1	1				1		3		4	4	3	3	1	23
	T	-	1	-	-	1	1	1	4	4	3	1	4	2	1	8	3	5	7	3	3	1	53
S07-Ecrasement de la tête	F								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S09-Lésions traumatiques de la tête, a+np	M																	1		1			2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
S12-Fracture du cou	M						1	1										2	1				5
	F												1							1	1		3
	T	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	8
S14-Lés traum nerfs et moelle épinière -> cou	M																		1				1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
S18-Amputation traumatique au niveau du cou	M																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
S20-Lésion traumatique superficielle du thorax	M								1					1									2
	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3
S26-Lésion traumatique du cœur	M						1																1
	T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S27-Lés traum organes intrathoraciques, a+np	F																		2				2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
S29-Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision	M										1									1			2
	F											1											1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
S32-Fracture du rachis lombaire et du bassin	M																	1		2			3
	F																				1	1	2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5
S39-Lés traum abdomen, lombes et bassin, a+np	M								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S61-Plaie ouverte du poignet et de la main	M													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S72-Fracture du fémur	M															2		2	2	3	2		11
	F																	2		6	3	3	14
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	9	5	3	25
S89-Lésions traumatiques de la jambe, a+np	F																				1	1	1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
T02-Fractures de plusieurs parties du corps	M											1											1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T06-Aut lés traum plusieurs parties corps, a+np	M														1								1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
T07-Lésions traumatiques multiples, sans précision	M					3	1	1		2	2	1		1		1	2		1				15
	F					1	1	1		1						1	1						6
	T	-	-	-	-	4	2	2	-	3	2	1	-	1	-	2	3	-	1	-	-	-	21

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
T08-Fracture du rachis, niveau non précisé	F																			1			1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
T14-Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée	M					1			1	1	1		1		1	2			2	2			12
	F																		1	3			4
	T	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	-	-	3	5	-	-	16
T17-Corps étranger dans les voies respiratoires	M	1										1	1	1			2		4	3	1		14
	F														1		1	1	4	1	1	2	11
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	1	8	4	2	2	25
T31-Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte	M													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T40-Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]	M								1	3			1										5
	F								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
T43-Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs	M												1										1
	F															1							1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
T46-Intox par sub agissant / sys card-vasc	F																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
T50-Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision	M							1				2			2	1							6
	F											1	2										3
	T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	9
T51-Effet toxique de l'alcool	M													1									1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T58-Effet toxique du monoxyde de carbone	M								1			1											2
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
T59-Effet toxique aut émanations, gaz et fumées	M												1										1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T65-Effet toxique de substances autres et non précisées	M							1	1	1	1												4
	F							1															1
	T	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
T68-Hypothermie	M															1							1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
T71-Asphyxie	M					2	1	1	1		3	2		2	2			1	2				17
	F											1	1	1				1	1				5
	T	-	-	-	-	2	1	1	1	-	3	3	1	3	2	-	-	2	3	-	-	-	22
T75-Effets d'autres causes externes	F														1								1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
T78-Effets indésirables, non classés ailleurs	F								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T79-Certaines complic précoces de trauma, nca	M								1														1
	T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T81-Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs	M													2		1	1	2	2				8
	F														1				2	1			4
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	4	1	-	-	12
T82-Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires	M																1						1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
T84-Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes	M																	2					2
	F																		1		1		2
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	4

T08 Nombre de décès par cause externe selon la nature du traumatisme ou empoisonnement, le groupe d'âge et le sexe, toutes causes, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
T88-Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs	M																2						2
	F																				1		1
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3
T90-Séquelles de lésion traumatique de la tête	M													1		1							2
	F																						
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
(S00-T98) Lésions traumatiques, empoisonnements + certaines autres conséquences de causes externes	M	1	-	-	-	8	5	8	9	13	11	10	11	12	7	14	16	13	18	12	3	1	172
	F	-	1	-	-	1	1	3	4	2	-	3	4	3	4	5	4	9	17	17	11	8	97
	Total en 2012	1	1	-	-	9	6	11	13	15	11	13	15	15	11	19	20	22	35	29	14	9	269

T09.1 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2012

	M	F	Total
1. (I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	567	670	1 237
2. (C00-D48) Tumeurs	596	525	1 121
3. (J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	138	147	285
4. (V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	172	97	269
5. (K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	89	92	181
6. (G00-G99) Maladies du système nerveux	65	106	171
7. (F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	57	108	165
8. (R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	40	71	111
9. (A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	44	48	92
10. (E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	40	51	91
11. (N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	31	26	57
12. (M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	7	9	16
13. (D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	5	7	12
14. (P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	4	2	6
15. (L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	2	3
16. (Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques		3	3
17. (O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		1	1
Total en 2012	1 856	1 965	3 821

T09.2 Distribution des décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre, en 2012

	M	F	Total
1. (I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	30,5%	34,1%	32,4%
2. (C00-D48) Tumeurs	32,1%	26,7%	29,3%
3. (J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	7,4%	7,5%	7,5%
4. (V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	9,3%	4,9%	7,0%
5. (K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	4,8%	4,7%	4,7%
6. (G00-G99) Maladies du système nerveux	3,5%	5,4%	4,5%
7. (F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	3,1%	5,5%	4,3%
8. (R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	2,2%	3,6%	2,9%
9. (A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	2,4%	2,4%	2,4%
10. (E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	2,2%	2,6%	2,4%
11. (N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	1,7%	1,3%	1,5%
12. (M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	0,4%	0,5%	0,4%
13. (D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	0,3%	0,4%	0,3%
14. (P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	0,2%	0,1%	0,2%
15. (L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,1%	0,1%	0,1%
16. (Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques		0,2%	0,1%
17. (O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité		0,1%	0,0%
Total en 2012	100%	100%	100%

T09.3 Taux brut de mortalité pour 100.000 habitants, par ordre décroissant du taux, selon la cause et le sexe, par chapitre, en 2012

	M	F	Total
1. (I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire	213,9	252,0	233,0
2. (C00-D48) Tumeurs	224,8	197,5	211,1
3. (J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire	52,1	55,3	53,7
4. (V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	64,9	36,5	50,7
5. (K00-K93) Maladies de l'appareil digestif	33,6	34,6	34,1
6. (G00-G99) Maladies du système nerveux	24,5	39,9	32,2
7. (F00-F99) Troubles mentaux et du comportement	21,5	40,6	31,1
8. (R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	15,1	26,7	20,9
9. (A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires	16,6	18,1	17,3
10. (E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques	15,1	19,2	17,1
11. (N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire	11,7	9,8	10,7
12. (M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2,6	3,4	3,0
13. (D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoïétiques et certains troubles du sys immunitaire	1,9	2,6	2,3
14. (P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	1,5	0,8	1,1
15. (L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	0,4	0,8	0,6
16. (Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques		1,1	0,6
17. (O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité			
Total en 2012	700,1	739,2	719,7

T09.4 Nombre de décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la fréquence, par chapitre, en 2012

	0-9	10-17	18-64	65+	Total
1. (I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire			126	1111	1 237
2. (C00-D48) Tumeurs		2	290	829	1 121
3. (J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire			21	264	285
4. (V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	2	6	113	148	269
5. (K00-K93) Maladies de l'appareil digestif			60	121	181
6. (G00-G99) Maladies du système nerveux	2		22	147	171
7. (F00-F99) Troubles mentaux et du comportement			11	154	165
8. (R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	1		14	96	111
9. (A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires			16	76	92
10. (E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques		1	15	75	91
11. (N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire			5	52	57
12. (M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif			3	13	16
13. (D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoiétiques et certains troubles du sys immunitaire			2	10	12
14. (P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	6				6
15. (L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané			1	2	3
16. (Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	1		1	1	3
17. (O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité			1		1
Total en 2012	12	9	701	3 099	3 821

T09.5 Distribution des décès selon la cause et le groupe d'âge, par ordre décroissant de la distribution, par chapitre, en 2012

	0-9	10-17	18-64	65+	Total
1. (I00-I99) Maladies de l'appareil circulatoire			18,0%	35,9%	32,4%
2. (C00-D48) Tumeurs		22,2%	41,4%	26,8%	29,3%
3. (J00-J99) Maladies de l'appareil respiratoire			3,0%	8,5%	7,5%
4. (V01-Y98) Causes externes de morbidité et de mortalité	16,7%	66,7%	16,1%	4,8%	7,0%
5. (K00-K93) Maladies de l'appareil digestif			8,6%	3,9%	4,7%
6. (G00-G99) Maladies du système nerveux	16,7%		3,1%	4,7%	4,5%
7. (F00-F99) Troubles mentaux et du comportement			1,6%	5,0%	4,3%
8. (R00-R99) Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de labo, nca	8,3%		2,0%	3,1%	2,9%
9. (A00-B99) Certaines maladies infectieuses et parasitaires			2,3%	2,5%	2,4%
10. (E00-E90) Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques		11,1%	2,1%	2,4%	2,4%
11. (N00-N99) Maladies de l'appareil génito-urinaire			0,7%	1,7%	1,5%
12. (M00-M99) Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif			0,4%	0,4%	0,4%
13. (D50-D89) Maladies du sang et des org hématopoiétiques et certains troubles du sys immunitaire			0,3%	0,3%	0,3%
14. (P00-P96) Certaines affections dans l'origine se situe dans la période périnatale	50,0%				0,2%
15. (L00-L99) Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané			0,1%	0,1%	0,1%
16. (Q00-Q99) Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	8,3%		0,1%	0,0%	0,1%
17. (O00-O99) Grossesse, accouchement et puerpéralité			0,1%		0,0%
Total en 2012	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2012

	M	F	Total
1. (I30-I52) Autres formes de cardiopathies	186	294	480
2. (C15-C26) Tumeurs malignes des organes digestifs	180	148	328
3. (I20-I25) Cardiopathies ischémiques	193	122	315
4. (I60-I69) Maladies cérébrovasculaires	109	164	273
5. (C30-C39) Tumeurs malignes des organes respiratoires et intrathoraciques	158	84	242
6. (J40-J47) Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	80	74	154
7. (F00-F09) Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques	41	99	140
8. (C81-C96) Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	67	53	120
9. (C50) Tumeur maligne du sein	2	78	80
10. (K70-K77) Maladies du foie	49	27	76
11. (G30-G32) Autres affections dégénératives du système nerveux	18	55	73
12. (C64-C68) Tumeurs malignes des voies urinaires	45	26	71
13. (J09-J18) Grippe et pneumopathie	27	42	69
14. (A30-A49) Autres maladies bactériennes	32	34	66
15. (W00-W19) Chutes	32	34	66
16. (C51-C58) Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme		63	63
17. (E10-E14) Diabète sucré	28	31	59
18. (I26-I28) Affections cardio-pulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire	26	33	59
19. (I70-I79) Maladies des artères, artérioles et capillaires	36	20	56
20. (X60-X84) Lésions auto-infligées	43	12	55
21. (R50-R69) Symptômes et signes généraux	14	37	51
22. (K55-K63) Autres maladies de l'intestin	18	32	50
23. (C60-C63) Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme	47		47
24. (G20-G26) Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	24	22	46
25. (C76-C80) Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés	26	19	45
26. (N17-N19) Insuffisance rénale	20	18	38
27. (C69-C72) Tumeurs malignes de l'œil, cerveau et autres parties du s-n-c	21	13	34
28. (R00-R09) Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	10	23	33
29. (X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	15	16	31
30. (I10-I15) Maladies hypertensives	13	18	31
31. (D37-D48) Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	12	18	30
32. (R95-R99) Causes de mortalité mal définies et inconnues	14	10	24
33. (W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	13	11	24
34. (V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	17	6	23
35. (C00-C14) Tumeurs malignes de la lèvre, cavité buccale et pharynx	17	4	21
36. (Y83-Y84) Actes chir et aut actes méd => réactions anom du patient ou de complic ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	13	6	19
37. (Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	13	6	19
38. (K90-K93) Autres maladies de l'appareil digestif	6	13	19
39. (F10-F19) Troub mentaux et du comportement => utilisation de substances psycho-actives	13	5	18
40. (J95-J99) Autres maladies de l'appareil respiratoire	10	7	17
41. (E70-E90) Anomalies du métabolisme	6	11	17
42. (J80-J84) Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel	8	8	16
43. (I05-I09) Cardiopathies rhumatismales chroniques	2	14	16
44. (C45-C49) Tumeurs malignes du tissu mésothélial et tissus mous	10	5	15
45. (C43-C44) Tumeurs malignes de la peau	8	7	15
46. (J60-J70) Maladies du poumon dues à des agents externes	8	7	15
47. (J20-J22) Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	5	9	14
48. (G90-G99) Autres affections du système nerveux	9	4	13
49. (K80-K87) Maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas	6	7	13
50. (G10-G13) Affections dégénératives systémiques affectant principalement le s-n-c	4	9	13
51. (G40-G47) Affections épisodiques et paroxystiques	6	6	12
52. (K50-K52) Entérites et colites non infectieuses	3	8	11
53. (N10-N16) Maladies rénales tubulo-interstitielles	6	3	9
54. (E40-E46) Malnutrition	4	5	9
55. (B20-B24) Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	6	2	8
56. (X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et expo à ces substances	5	3	8
57. (D60-D64) Aplasies médullaires et autres anémies	3	4	7
58. (G35-G37) Maladies démyélinisantes du système nerveux central	2	5	7
59. (V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	4	2	6
60. (K20-K31) Maladies de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum	3	3	6

T10 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2012

		M	F	Total
61.	(B99) Autres maladies infectieuses	2	4	6
62.	(V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	5		5
63.	(A00-A09) Maladies intestinales infectieuses	2	3	5
64.	(C40-C41) Tumeurs malignes des os et cartilage articulaire	2	3	5
65.	(I80-I89) Maladies des veines, des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, nca	2	3	5
66.	(M30-M36) Affections disséminées du tissu conjonctif	3	1	4
67.	(F30-F39) Troubles de l'humeur [affectifs]	2	2	4
68.	(K65-K67) Maladies du péritoine	2	2	4
69.	(D10-D36) Tumeurs bénignes	1	3	4
70.	(D65-D69) Anomalies de la coagulation, purpura et autres affections hémorragiques	1	3	4
71.	(M05-M14) Polyarthropathies inflammatoires	1	3	4
72.	(M80-M85) Anomalies de la densité et de la structure osseuse	1	3	4
73.	(N40-N51) Maladies des organes génitaux de l'homme	3		3
74.	(P20-P29) Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale	3		3
75.	(W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	3		3
76.	(E65-E68) Obésité et autres excès d'apport	2	1	3
77.	(G70-G73) Affections musculaires et neuro-musculaires	2	1	3
78.	(B15-B19) Hépatite virale	1	2	3
79.	(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	1	2	3
80.	(N30-N39) Autres maladies de l'appareil urinaire	1	2	3
81.	(P00-P04) Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement	1	2	3
82.	(E00-E07) Affections de la glande thyroïde		3	3
83.	(K40-K46) Hernies	2		2
84.	(R25-R29) Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire	2		2
85.	(W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	2		2
86.	(X85-Y09) Agressions	2		2
87.	(Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	2		2
88.	(F50-F59) Syndr comp associés à perturbations physiologiques et facteurs physiques	1	1	2
89.	(M86-M90) Autres ostéopathies	1	1	2
90.	(N25-N29) Autres affections du rein et de l'uretère	1	1	2
91.	(A80-A89) Infections virales du système nerveux central		2	2
92.	(G00-G09) Maladies inflammatoires du système nerveux central		2	2
93.	(I95-I99) Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire		2	2
94.	(B90-B94) Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires	1		1
95.	(D70-D77) Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	1		1
96.	(M40-M43) Dorsopathies avec déformation	1		1
97.	(V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport	1		1
98.	(V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	1		1
99.	(X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
100.	(B35-B49) Mycoses		1	1
101.	(C73-C75) Tumeurs malignes de la thyroïde et autres glandes endocrines		1	1
102.	(F20-F29) Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants		1	1
103.	(G60-G64) Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique		1	1
104.	(G80-G83) Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques		1	1
105.	(M15-M19) Arthroses		1	1
106.	(N20-N23) Lithiases urinaires		1	1
107.	(N80-N98) Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme		1	1
108.	(O85-O92) Complications principalement liées à la puerpéralité		1	1
109.	(Q60-Q64) Malformations congénitales de l'appareil urinaire		1	1
110.	(Q80-Q89) Autres malformations congénitales		1	1
111.	(Q90-Q99) Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs		1	1
112.	(R40-R46) S-s relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement		1	1
113.	(Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1	1
Total en 2012		1 856	1 965	3 821

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2012

		M	F	Total
1.	C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon	155	84	239
2.	I50 Insuffisance cardiaque	80	151	231
3.	I21 Infarctus aigu du myocarde	105	62	167
4.	I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	56	107	163
5.	I25 Cardiopathie ischémique chronique	80	56	136
6.	J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	67	55	122
7.	F03 Démence sans précision	33	84	117
8.	C18 Tumeur maligne du côlon	38	46	84
9.	C50 Tumeur maligne du sein	2	78	80
10.	C25 Tumeur maligne du pancréas	37	32	69
11.	J18 Pneumopathie à micro-organisme non précisé	26	42	68
12.	G30 Maladie d'Alzheimer	16	52	68
13.	A41 Autres septicémies	31	34	65
14.	I49 Autres arythmies cardiaques	31	29	60
15.	I26 Embolie pulmonaire	24	30	54
16.	I61 Hémorragie intracérébrale	24	25	49
17.	I51 Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	20	28	48
18.	C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	31	15	46
19.	C61 Tumeur maligne de la prostate	45		45
20.	C67 Tumeur maligne de la vessie	31	14	45
21.	G20 Maladie de Parkinson	23	22	45
22.	W19 Chute, sans précision	14	27	41
23.	C16 Tumeur maligne de l'estomac	26	14	40
24.	C56 Tumeur maligne de l'ovaire		40	40
25.	K74 Fibrose et cirrhose du foie	24	13	37
26.	C85 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés	18	18	36
27.	K70 Maladie alcoolique du foie	22	13	35
28.	I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	13	22	35
29.	I46 Arrêt cardiaque	16	18	34
30.	R09 Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire	10	23	33
31.	C71 Tumeur maligne du cerveau	20	12	32
32.	E14 Diabète sucré, sans précision	15	17	32
33.	X59 Exposition à des facteurs, sans précision	15	16	31
34.	C15 Tumeur maligne de l'œsophage	21	8	29
35.	I71 Anévrisme aortique et dissection	21	7	28
36.	C80 Tumeur maligne de siège non précisé	14	14	28
37.	N19 Insuffisance rénale, sans précision	14	14	28
38.	I48 Fibrillation et flutter auriculaire	9	18	27
39.	R53 Malaise et fatigue	9	17	26
40.	K55 Troubles vasculaires de l'intestin	7	19	26
41.	C20 Tumeur maligne du rectum	12	13	25
42.	I63 Infarctus cérébral	11	14	25
43.	I42 Myocardiopathie	9	14	23
44.	C92 Leucémie myéloïde	14	7	21
45.	C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet	12	9	21
46.	C90 Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes	12	9	21
47.	X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	16	4	20
48.	F01 Démence vasculaire	7	13	20
49.	Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	12	6	18
50.	K92 Autres maladies du système digestif	6	13	19
51.	F10 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool	13	4	17
52.	C76 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	12	5	17
53.	C95 Leucémie à cellules non précisées	12	5	17
54.	C26 Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis	8	8	16
55.	I67 Autres maladies cérébrovasculaires	8	8	16
56.	J43 Emphysème	7	9	16
57.	I10 Hypertension essentielle (primitive)	5	11	16
58.	J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	9	6	15
59.	R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	9	6	15
60.	E10 Diabète sucré insulino-dépendant	6	9	15
61.	R54 Sénilité	2	13	15
62.	V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	12	2	14
63.	K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie	8	6	14
64.	W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	8	6	14
65.	J69 Pneumopathie due à des substances solides et liquides	7	7	14
66.	N18 Insuffisance rénale chronique	10	3	13

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2012

		M	F	Total
67.	W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	8	5	13
68.	I38 Endocardite, valvule non précisée	4	9	13
69.	E11 Diabète sucré non insulino-dépendant	7	5	12
70.	C43 Mélanome malin de la peau	5	7	12
71.	D46 Syndromes myélodysplasiques	5	7	12
72.	I77 Autres atteintes des artères et artérioles	5	7	12
73.	G12 Amyotrophie spinale et syndromes apparentés	4	8	12
74.	G93 Autres affections du cerveau	9	2	11
75.	J84 Autres affections respiratoires interstitielles	5	6	11
76.	C91 Leucémie lymphoïde	3	8	11
77.	C02 Tumeur maligne de la langue, parties autres et non précisées	9	1	10
78.	J20 Bronchite aiguë	3	7	10
79.	I05 Maladies rhumatismales de la valvule mitrale	1	9	10
80.	I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires	7	2	9
81.	C49 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous	5	4	9
82.	I24 Autres cardiopathies ischémiques aiguës	5	4	9
83.	E46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision	4	5	9
84.	I11 Cardiopathie hypertensive	6	2	8
85.	G40 Epilepsie	5	3	8
86.	K52 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses	2	6	8
87.	C54 Tumeur maligne du corps de l'utérus		8	8
88.	X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	7		7
89.	X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	4	3	7
90.	C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées	3	4	7
91.	E86 Hypovolémie	2	5	7
92.	G35 Sclérose en plaques	2	5	7
93.	W78 Inhalation du contenu de l'estomac	2	5	7
94.	I60 Hémorragie sous-arachnoïdiennes	1	6	7
95.	C45 Mésothéliome	5	1	6
96.	X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	5	1	6
97.	I70 Athérosclérose	4	2	6
98.	I73 Autres maladies vasculaires périphériques	4	2	6
99.	V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	4	2	6
100.	V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une auto ou une camionnette	4	2	6
101.	B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées	2	4	6
102.	I12 Néphropathie hypertensive	2	4	6
103.	J42 Bronchite chronique, sans précision	2	4	6
104.	K63 Autres maladies de l'intestin	2	4	6
105.	C53 Tumeur maligne du col de l'utérus		6	6
106.	R98 Décès sans témoin	4	1	5
107.	X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	4	1	5
108.	J80 Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte	3	2	5
109.	K85 Pancréatite aiguë	3	2	5
110.	C41 Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés	2	3	5
111.	C83 Lymphome diffus non hodgkinien	2	3	5
112.	G31 Autres affections dégénératives du système nerveux, non classées ailleurs	2	3	5
113.	I27 Autres affections cardio-pulmonaires	2	3	5
114.	I47 Tachycardie paroxystique	2	3	5
115.	J40 Bronchite, non précisée comme aiguë ou chronique	1	4	5
116.	C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne		5	5
117.	W11 Chute sur ou d'une échelle	4		4
118.	C17 Tumeur maligne de l'intestin grêle	3	1	4
119.	Y12 Intoxication par des narc-psyds et expo-prod, non classés ailleurs, intention non déterminée	3	1	4
120.	C68 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés	2	2	4
121.	D64 Autres anémies	2	2	4
122.	I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques	2	2	4
123.	J22 Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	2	2	4
124.	K65 Péritonite	2	2	4
125.	K81 Cholécystite	2	2	4
126.	D48 Tumeur de sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue	1	3	4
127.	G41 Etat de mal épileptique	1	3	4
128.	K57 Diverticulose de l'intestin	1	3	4
129.	N17 Insuffisance rénale aiguë	1	3	4
130.	R57 Choc, non classé ailleurs	1	3	4
131.	R68 Autres symptômes et signes généraux	1	3	4
132.	C57 Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés		4	4
133.	I08 Maladies de plusieurs valvules		4	4

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2012

		M	F	Total
134.	C32 Tumeur maligne du larynx	3		3
135.	C44 Autres tumeurs malignes de la peau	3		3
136.	D37 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue	3		3
137.	V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	3		3
138.	W17 Autre chute d'un niveau à un autre	3		3
139.	X42 Intoxication accidentelle par des narc-psyds et expo-prod, nca	3		3
140.	A04 Autres infections intestinales bactériennes	2	1	3
141.	D38 Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires intrathoraciques à évol-imp/inc	2	1	3
142.	G70 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires	2	1	3
143.	I74 Embolie et thrombose artérielle	2	1	3
144.	X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	2	1	3
145.	Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	2	1	3
146.	Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	2	1	3
147.	D61 Autres aplasies médullaires	1	2	3
148.	E87 Autres déséquilibres hydro-electrolytiques et acido-basiques	1	2	3
149.	F32 Episodes dépressifs	1	2	3
150.	I80 Phlébite et thrombophlébite	1	2	3
151.	J45 Asthme	1	2	3
152.	R96 Autre mort subite de cause inconnue	1	2	3
153.	C88 Maladies immunoprolifératives malignes		3	3
154.	D43 Tumeur du cerveau et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue		3	3
155.	E05 Thyrotoxicose [hyperthyroïdie]		3	3
156.	B23 VIH à l'origine d'autres maladies	2		2
157.	C07 Tumeur maligne de la glande parotide	2		2
158.	C13 Tumeur maligne de l'hypopharynx	2		2
159.	C62 Tumeur maligne du testicule	2		2
160.	C84 Lymphomes périphériques et cutanés à cellules T	2		2
161.	C96 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, a+np	2		2
162.	E66 Obésité	2		2
163.	I20 Angine de poitrine	2		2
164.	J47 Bronchectasie	2		2
165.	N40 Hyperplasie de la prostate	2		2
166.	R26 Anomalies de la démarche et de la motilité	2		2
167.	W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	2		2
168.	Y86 Séquelles d'autres accidents	2		2
169.	B18 Hépatite virale chronique	1	1	2
170.	B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires	1	1	2
171.	B22 VIH à l'origine d'autres affections précisées	1	1	2
172.	C09 Tumeur maligne de l'amygdale	1	1	2
173.	C12 Tumeur maligne du sinus piriforme	1	1	2
174.	C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal	1	1	2
175.	D32 Tumeur bénigne des méninges	1	1	2
176.	D41 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue	1	1	2
177.	F50 Troubles de l'alimentation	1	1	2
178.	J98 Autres troubles respiratoires	1	1	2
179.	K26 Ulcère du duodénum	1	1	2
180.	K27 Ulcère digestif, de siège non précisé	1	1	2
181.	L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs	1	1	2
182.	M13 Autres arthrites	1	1	2
183.	M34 Sclérose systémique	1	1	2
184.	M80 Ostéoporose avec fracture pathologique	1	1	2
185.	M86 Ostéomyélite	1	1	2
186.	N28 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs	1	1	2
187.	W18 Autre chute de plain-pied	1	1	2
188.	X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	1	1	2
189.	X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	1	1	2
190.	Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, int n-d	1	1	2
191.	Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np, int n-d	1	1	2
192.	C51 Tumeur maligne de la vulve		2	2
193.	C55 Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée		2	2
194.	D39 Tumeur des organes génitaux de la femme à évolution imprévisible ou inconnue		2	2
195.	D65 Coagulation intravasculaire dissiminée [syndrome de défibrination]		2	2
196.	E85 Amylose		2	2
197.	F04 Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives		2	2
198.	G91 Hydrocéphalie		2	2
199.	I99 Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire		2	2
200.	K50 Maladie de Crohn [entérite régionale]		2	2

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2012

		M	F	Total
201.	K83 Autres maladies des voies biliaires		2	2
202.	N39 Autres affections de l'appareil urinaire		2	2
203.	P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère		2	2
204.	V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus		2	2
205.	A40 Septicémie à streptocoques	1		1
206.	B21 VIH à l'origine de tumeurs malignes	1		1
207.	B24 Immunodéficience humaine VIH sans précision	1		1
208.	B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non précisées	1		1
209.	C01 Tumeur maligne de la base de la langue	1		1
210.	C14 Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis	1		1
211.	C69 Tumeur maligne de l'œil et de ses annexes	1		1
212.	C81 Maladie de Hodgkin	1		1
213.	C86 Lymphome périphériques et cutanés à cellules T, de types autres	1		1
214.	D68 Autres anomalies de la coagulation	1		1
215.	D70 Agranulocytose	1		1
216.	E72 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés	1		1
217.	E80 Anomalies du métabolisme de la porphyrine et de la bilirubine	1		1
218.	E88 Autres anomalies métaboliques	1		1
219.	F07 Troubles de personnalité et comportement => affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux	1		1
220.	F34 Troubles de l'humeur [affectifs] persistants	1		1
221.	G25 Autres syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité	1		1
222.	I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide	1		1
223.	I22 Infarctus du myocarde à répétition	1		1
224.	I31 Autres maladies du péricarde	1		1
225.	I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale	1		1
226.	I87 Autres atteintes veineuses	1		1
227.	J15 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs	1		1
228.	J62 Pneumoconiose due à la poussière de silice	1		1
229.	K22 Autres maladies de l'œsophage	1		1
230.	K40 Hernie inguinale	1		1
231.	K46 Hernie abdominale non précisée	1		1
232.	K51 Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]	1		1
233.	K71 Maladie toxique du foie	1		1
234.	K72 Insuffisance hépatique, non classée ailleurs	1		1
235.	K76 Autres maladies du foie	1		1
236.	K80 Cholélithiase	1		1
237.	M31 Autres vasculopathies nécrosantes	1		1
238.	M33 Dermatopolymyosite	1		1
239.	M41 Scoliose	1		1
240.	N13 Uropathie obstructive et par reflux	1		1
241.	N32 Autres affections de la vessie	1		1
242.	N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs	1		1
243.	P02 Fœt+n-n affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	1		1
244.	P21 Asphyxie obstétricale	1		1
245.	P22 Détresse respiratoire du nouveau-né	1		1
246.	P24 Syndromes néonataux d'aspiration	1		1
247.	R63 Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides	1		1
248.	V22 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	1		1
249.	V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	1		1
250.	V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	1		1
251.	V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
252.	V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	1		1
253.	W12 Chute sur ou d'un échafaudage	1		1
254.	W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	1		1
255.	W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	1		1
256.	W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	1		1
257.	W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	1		1
258.	W77 Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres	1		1
259.	W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1		1
260.	W84 Danger pour la respiration, sans précision	1		1
261.	X31 Exposition à un froid naturel excessif	1		1
262.	X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
263.	X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	1		1
264.	X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
265.	X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1		1
266.	X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	1		1
267.	X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision	1		1

T11 Nombre de décès selon la cause et le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes, en 2012

		M	F	Total
268.	X99 Agression par objet tranchant	1		1
269.	Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, intention n-d	1		1
270.	Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	1		1
271.	Y31 Lésion traumatique par objet en mouvement (victime tombée ou couchée devant objet ou entrée en collision avec celui-ci), int n-d	1		1
272.	Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	1		1
273.	Y84 Autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	1		1
274.	C72 Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du s-n-c		1	1
275.	D47 Autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évol-imp/inc		1	1
276.	X41 Intoxication accidentelle par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et expo-prod, nca		1	1
277.	X44 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques np et expo-prod		1	1
278.	Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelles au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1	1
279.	A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées		1	1
280.	A09 Diarrhée et gastro-entérite d'origine infectieuse		1	1
281.	A81 Infections lentes à virus, du système nerveux central		1	1
282.	A86 Encéphalite virale, sans précision		1	1
283.	B19 Hépatite virale, sans précision		1	1
284.	B44 Aspergillose		1	1
285.	C06 Tumeur maligne de la bouche, parties autres et non précisées		1	1
286.	C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire		1	1
287.	C52 Tumeur maligne du vagin		1	1
288.	C66 Tumeur maligne de l'uretère		1	1
289.	C74 Tumeur maligne de la surrénale		1	1
290.	D22 Nævus à mélanocytes		1	1
291.	D35 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées		1	1
292.	D69 Purpura et autres affections hémorragiques		1	1
293.	E65 Adiposité localisée		1	1
294.	E75 Anomalies du métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides		1	1
295.	E84 Fibrose kystique		1	1
296.	F17 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du tabac		1	1
297.	F20 Schizophrénie		1	1
298.	G03 Méningite due à des causes autres et non précisées		1	1
299.	G04 Encéphalite, myélite et encéphalomyélite		1	1
300.	G11 Ataxie héréditaire		1	1
301.	G62 Autres polynévrites		1	1
302.	G81 Hémiplégie		1	1
303.	I09 Autres cardiopathies rhumatismales		1	1
304.	I13 Cardionéphropathie hypertensive		1	1
305.	I33 Endocardite aiguë et subaiguë		1	1
306.	I44 Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire		1	1
307.	I72 Autres anévrismes		1	1
308.	I82 Autres embolies et thromboses veineuses		1	1
309.	K25 Ulcère de l'estomac		1	1
310.	K75 Autres maladies inflammatoires du foie		1	1
311.	K86 Autres maladies du pancréas		1	1
312.	L89 Ulcère de décubitus		1	1
313.	M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive		1	1
314.	M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes		1	1
315.	M15 Polyarthrose		1	1
316.	M81 Ostéoporose sans fracture pathologique		1	1
317.	M84 Anomalie de la continuité osseuse		1	1
318.	N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique		1	1
319.	N20 Calcul du rein et de l'uretère		1	1
320.	N82 Fistules de l'appareil génital de la femme		1	1
321.	O88 Embolie obstétricale		1	1
322.	Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère		1	1
323.	Q85 Phacomatoses, non classées ailleurs		1	1
324.	Q90 Syndrome de Down		1	1
325.	R40 Somnolence, stupeur et coma		1	1
326.	R64 Cachexie		1	1
327.	R95 Syndrome de la mort subite du nourrisson		1	1
328.	W06 Chute d'un lit		1	1
329.	X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
330.	Y20 Pendoison, strangulation et suffocation, intention non déterminée		1	1
Total en 2012		1 856	1 965	3 821

T12.1 Nombre de décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2012

	M	F	Total
1. (W00-W19) Chutes	32	34	66
2. (X60-X84) Lésions auto-infligées	43	12	55
3. (X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	15	16	31
4. (W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	13	11	24
5. (V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	17	6	23
6. (Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	13	6	19
7. (Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	13	6	19
8. (X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	5	3	8
9. (V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	4	2	6
10. (V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	5		5
11. (W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	3		3
12. (W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	2		2
13. (X85-Y09) Agressions	2		2
14. (Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	2		2
15. (V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport	1		1
16. (V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	1		1
17. (X30-X39) Exposition aux forces de la nature	1		1
18. (Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1	1
Total en 2012	172	97	269

T12.2 Distribution des décès par cause externe selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, par bloc ou groupe, en 2012

	M	F	Total
1. (W00-W19) Chutes	18,6%	35,1%	24,5%
2. (X60-X84) Lésions auto-infligées	25,0%	12,4%	20,4%
3. (X58-X59) Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision	8,7%	16,5%	11,5%
4. (W75-W84) Autres accidents affectant la respiration	7,6%	11,3%	8,9%
5. (V40-V49) Occupant d'une automobile blessé dans un accident de transport	9,9%	6,2%	8,6%
6. (Y83-Y84) Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention	7,6%	6,2%	7,1%
7. (Y10-Y34) Événements dont l'intention n'est pas déterminée	7,6%	6,2%	7,1%
8. (X40-X49) Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	2,9%	3,1%	3,0%
9. (V01-V09) Piéton blessé dans un accident de transport	2,3%	2,1%	2,2%
10. (V20-V29) Motocycliste blessé dans un accident de transport	2,9%		1,9%
11. (W20-W49) Exposition à des forces mécaniques inertes	1,7%		1,1%
12. (W65-W74) Noyade et submersion accidentelles	1,2%		0,7%
13. (X85-Y09) Agressions	1,2%		0,7%
14. (Y85-Y89) Séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité	1,2%		0,7%
15. (V50-V59) Occupant d'une camionnette blessé dans un accident de transport	0,6%		0,4%
16. (V80-V89) Autres accidents de transport terrestre	0,6%		0,4%
17. (X30-X39) Exposition aux forces de la nature	0,6%		0,4%
18. (Y60-Y69) Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux		1,0%	0,4%
Total en 2012	100,0%	100,0%	100,0%

T13 Nombre de décès par cause externe, selon le sexe, par ordre décroissant de la fréquence, toutes causes externes, en 2012

		M	F	Total
1.	W19 Chute, sans précision	14	27	41
2.	X59 Exposition à des facteurs, sans précision	15	16	31
3.	X70 Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	16	4	20
4.	Y83 Op+aut acte chir => réactions anom du patient ou complic ultér, s mention acc => intervention	12	6	18
5.	V47 Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	12	2	14
6.	W79 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	8	6	14
7.	W10 Chute dans et d'un escalier et de marches	8	5	13
8.	X74 Lésion auto-infligée par décharge d'armes à feu, autres et sans précision	7		7
9.	X80 Lésion auto-infligée par saut dans le vide	4	3	7
10.	W78 Inhalation du contenu de l'estomac	2	5	7
11.	X64 Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	5	1	6
12.	V03 Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	4	2	6
13.	V43 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec une auto ou une camionnette	4	2	6
14.	X81 Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	4	1	5
15.	W11 Chute sur ou d'une échelle	4		4
16.	Y12 Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et expo-prod, nca, int n-d	3	1	4
17.	V27 Motocycliste blessé dans une collision avec un objet fixe ou stationnaire	3		3
18.	W17 Autre chute d'un niveau à un autre	3		3
19.	X42 Intoxication accidentelle par des narc-psyds [hallucinogènes] et expo-prod, nca	3		3
20.	X84 Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	2	1	3
21.	Y30 Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	2	1	3
22.	Y34 Événement sans précision, intention non déterminée	2	1	3
23.	W69 Noyade et submersion dans des eaux naturelles	2		2
24.	Y86 Séquelles d'autres accidents	2		2
25.	W18 Autre chute de plain-pied	1	1	2
26.	X49 Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	1	1	2
27.	X69 Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	1	1	2
28.	Y14 Intoxication par des médicaments et substances biologiques, a+np et expo-prod, int n-d	1	1	2
29.	Y19 Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np, int n-d	1	1	2
30.	V44 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou autobus		2	2
31.	V22 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues	1		1
32.	V28 Motocycliste blessé dans un accident de transport, sans collision	1		1
33.	V49 Occupant d'une automobile blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision	1		1
34.	V54 Occupant d'une camionnette blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus	1		1
35.	V89 Accident avec un véhicule avec ou sans moteur, type de véhicule non précisé	1		1
36.	W12 Chute sur ou d'un échafaudage	1		1
37.	W13 Chute du haut d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage	1		1
38.	W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets	1		1
39.	W31 Contact avec des appareils, autres et sans précision	1		1
40.	W33 Décharge de fusil, de carabine et d'arme de plus grande taille	1		1
41.	W77 Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres	1		1
42.	W80 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires	1		1
43.	W84 Danger pour la respiration, sans précision	1		1
44.	X31 Exposition à un froid naturel excessif	1		1
45.	X47 Intoxication accidentelle par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
46.	X61 Auto-intoxication par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et exposition à ces produits, nca	1		1
47.	X67 Auto-intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits	1		1
48.	X76 Lésion auto-infligée par exposition à la fumée, au feu et aux flammes	1		1
49.	X78 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant	1		1
50.	X95 Agression par des armes à feu, autres et sans précision	1		1
51.	X99 Agression par objet tranchant	1		1
52.	Y17 Intoxication par d'autres gaz et émanations et exposition à ces produits, int n-d	1		1
53.	Y24 Décharge d'armes à feu, autres et sans précision, intention non déterminée	1		1
54.	Y31 Lés traum par objet en mvmt (victime tombée ou couchée dvt objet ou collid avec celui-ci), int n-d	1		1
55.	Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée	1		1
56.	Y84 Aut actes méd => réactions anom du patient ou complic ultér, s mention acc => l'intervention	1		1
57.	X41 Intoxication accidentelle par des antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et expo-prod, nca		1	1
58.	X44 Intoxication accidentelle par d'autres médicaments et substances biologiques np et expo-prod		1	1
59.	Y60 Coupure, piqure, perforation ou hémorragie accidentelles => actes médicaux et chirurgicaux		1	1
60.	W06 Chute d'un lit		1	1
61.	X71 Lésion auto-infligée par noyade et submersion		1	1
62.	Y20 Pendaison, strangulation et suffocation, intention non déterminée		1	1
Total en 2012		172	97	269

		BE	FR	DE	NL	IT	autres pays d'Europe	Amérique	pays inconnu	Total
A41	Autres septicémies	M	1				1			2
		T	1	-	-	-	1	-	-	2
B18	Hépatite virale chronique	M	1							1
		T	1	-	-	-	-	-	-	1
C16	Tumeur maligne de l'estomac	M	1							1
		T	1	-	-	-	-	-	-	1
C20	Tumeur maligne du rectum	F	1							1
		T	1	-	-	-	-	-	-	1
C22	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	F		1						1
		T	-	1	-	-	-	-	-	1
C25	Tumeur maligne du pancréas	M		1						1
		T	-	1	-	-	-	-	-	1
C34	Tumeur maligne des bronches et du poumon	M	2	3			1			6
		F		1						1
		T	2	4	-	-	1	-	-	7
C41	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, sièges a+np	F		1						1
		T	-	1	-	-	-	-	-	1
C56	Tumeur maligne de l'ovaire	F		2						2
		T	-	2	-	-	-	-	-	2
C61	Tumeur maligne de la prostate	M					1			1
		T	-	-	-	-	1	-	-	1
C64	Tumeur maligne du rein, exception du bassin	M				1				1
		T	-	-	-	1	-	-	-	1
C67	Tumeur maligne de la vessie	F		1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	1
C76	Tumeur maligne de sièges autres et mal définis	M	1	1						2
		T	1	1	-	-	-	-	-	2
C85	Lymphome non hodgkinien, de types a+np	M	1							1
		T	1	-	-	-	-	-	-	1
C95	Leucémie à cellules non précisées	M	1							1
		F	1							1
		T	2	-	-	-	-	-	-	2
E14	Diabète sucré, sans précision	F		1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	1
G30	Maladie d'Alzheimer	M	1							1
		F				1				1
		T	1	-	-	-	1	-	-	2
G93	Autres affections du cerveau	M	2							2
		T	2	-	-	-	-	-	-	2
I21	Infarctus aigu du myocarde	M	2		3					5
		F		1	1					2
		T	2	1	4	-	-	-	-	7
I22	Infarctus du myocarde à répétition	M	1							1
		T	1	-	-	-	-	-	-	1
I25	Cardiopathie ischémique chronique	M							1	1
		F					1			1
		T	-	-	-	-	1	-	1	2
I35	Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique	F		1						1
		T	-	1	-	-	-	-	-	1
I42	Myocardiopathie	F	1				1			2
		T	1	-	-	-	1	-	-	2
I46	Arrêt cardiaque	M	1							1
		F	1		1					2
		T	2	-	-	1	-	-	-	3
I48	Fibrillation et flutter auriculaire	F					1			1
		T	-	-	-	-	1	-	-	1
I49	Autres arythmies cardiaques	F			1					1
		T	-	-	-	1	-	-	-	1
I51	Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies	M	1							1
		T	1	-	-	-	-	-	-	1
I63	Infarctus cérébral	M		1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	1
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus	M						1		1
		F		2						2
		T	-	2	-	-	-	1	-	3
I67	Autres maladies cérébrovasculaires	M	1							1
		T	1	-	-	-	-	-	-	1
I71	Anévrisme aortique et dissection	M		2						2
		F					1			1
		T	-	2	-	-	1	-	-	3
J18	Pneumopathie à micro-organisme non précisé	M		2						2
		F	1							1
		T	1	2	-	-	-	-	-	3
J44	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques	M	1				1			2
		F			1					1
		T	1	-	-	1	-	-	-	3

T14 Nombre de personnes résidant à l'étranger et décédées au Luxembourg, selon le sexe et le pays de résidence, toutes causes, en 2012

			BE	FR	DE	NL	IT	autres pays d'Europe	Amérique	pays inconnu	Total
J96	Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs	M	1								1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1
K55	Troubles vasculaires de l'intestin	F						1			1
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	1
K70	Maladie alcoolique du foie	M		1				1			2
		T	-	1	-	-	-	1	-	-	2
K74	Fibrose et cirrhose du foie	F			1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	-	1
N18	Insuffisance rénale chronique	F		1							1
		T	-	1	-	-	-	-	-	-	1
P02	Foet+n-né aff par complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	M	1								1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1
P21	Asphyxie obstétricale	M	1								1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1
R53	Malaise et fatigue	F	1								1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1
R98	Décès sans témoin	M				1					1
		T	-	-	-	1	-	-	-	-	1
R99	Autres causes de mortalité mal définies et non précisées	M				1					1
		T	-	-	-	1	-	-	-	-	1
V03	Piéton blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette	M		1							1
		F						1			1
		T	-	1	-	-	-	1	-	-	2
V22	Motocycliste collid avec véhicule à moteur à 2-3 roues	M			1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	-	1
V27	Motocycliste collid avec objet fixe - stationnaire	M	1	1	1						3
		T	1	1	1	-	-	-	-	-	3
V28	Motocycliste blessé dans accident de transport, sans collision	M				1					1
		T	-	-	-	1	-	-	-	-	1
V43	Occupant d'une automobile collid avec auto ou camionnette	M		1							1
		T	-	1	-	-	-	-	-	-	1
V47	Occupant d'une automobile blessé dans collision avec objet fixe ou stationnaire	M			1						1
		F						1			1
		T	-	-	1	-	-	1	-	-	2
V54	Occupant de camionnette collid avec véhicule lourd ou autobus	M	1								1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1
W13	Chute du haut d'un bâtiment ou autre ouvrage	M			1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	-	1
W17	Autre chute d'un niveau à un autre	M	1								1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1
W31	Contact avec des appareils, a+np	M		1							1
		T	-	1	-	-	-	-	-	-	1
W69	Noyade et submersion dans eaux naturelles	M			1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	-	1
W77	Danger pour la respiration dû à un affaissement du sol, une coulée de terre et d'autres	M			1						1
		T	-	-	1	-	-	-	-	-	1
W79	Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires	M		1							1
		T	-	1	-	-	-	-	-	-	1
X49	Intoxication accidentelle par des produits chimiques et substances nocives et exposition à ces produits, autres et sans précision	M								1	1
		F						1			1
		T	-	-	-	-	-	1	-	1	2
X69	Auto-intox par produits chimiques et sub nocives et expo-prod, a+np	M		1							1
		T	-	1	-	-	-	-	-	-	1
X70	Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	M	1	1							2
		T	1	1	-	-	-	-	-	-	2
X81	Lésion auto-inflignée en sautant/couchant dvt objet en mouvement	M		1							1
		T	-	1	-	-	-	-	-	-	1
X95	Agression par des armes à feu, a+np	M		1							1
		T	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Y12	Intoxication par narc-psyds et expo-prod, nca, int n-d	M								1	1
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Y34	Événement sans précision, int n-d	M	1								1
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1
A00- Y98	Toutes causes de décès	M	26	19	10	3	1	5	1	3	68
		F	6	10	4	3	1	8	-	-	32
Total en 2012			32	29	14	6	2	13	1	3	100

NB : 6 mort-nés non repris dans le tableau dont

- 2 P02 masculins
- 1 P02 féminin
- 1 Q04 masculin
- 1 Q90 féminin
- 1 Q92 féminin

T15 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours selon la cause et le sexe, toutes causes, en 2012

	mort-nés			nés viv < 8 jours			nés viv 8 à 9 jours			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
D18 Hémangiome et lymphangiome, tout siège		1	1								1	1
P01 Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère		1	1		2	2					3	3
P02 Fœtus et nouveau-né affectés par complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes	8	6	14	1		1				9	6	15
P07 Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, nca	1		1							1		1
P21 Asphyxie obstétricale				1		1				1		1
P22 Détresse respiratoire du nouveau-né				1		1				1		1
P24 Syndromes néonataux d'aspiration				1		1				1		1
P29 Affections cardiovasculaires survenant pendant la période périnatale	1		1							1		1
P36 Infection bactérienne du nouveau-né		1	1								1	1
P95 Mort fœtale de cause non précisée	2	2	4							2	2	4
P96 Autres affections d'origine périnatale	1		1							1		1
Q02 Microcéphalie		1	1								1	1
Q03 Hydrocéphalie congénitale		1	1								1	1
Q04 Autres malformations congénitales de l'encéphale	1		1							1		1
Q24 Autres malformations congénitales cardiaques	1		1							1		1
Q61 Maladies kystiques du rein	1		1							1		1
Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère		1	1								1	1
Q77 Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis	1		1							1		1
Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs	1		1							1		1
Q90 Syndrome de Down	2	1	3							2	1	3
Q92 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, nca		2	2								2	2
Q99 Autres anomalies des chromosomes, nca		1	1								1	1
Total en 2012	20	18	38	4	2	6				24	20	44

T16 Décès d'enfants de moins de 10 jours selon l'âge au moment du décès, la durée de gestation, le poids à la naissance et le mode d'accouchement, en 2012

	nés vivants			0 à 5 hrs		6 à 11 hrs		12 à 23 hrs		24 à 47 hrs		2 à 7 jrs		8 à 9 jrs	
	M	F	Total	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Durée de gestation (en semaines)															
moins de 20 semaines															
de 20 à 24 semaines	2	2	4		2							2			
de 25 à 27 semaines															
de 28 à 36 semaines															
de 37 à 41 semaines	2		2	1						1					
plus de 41 semaines															
non spécifié															
Poids à la naissance (en grammes)															
moins de 1000 gr	2	2	4		2							2			
de 1000 à 1499 gr															
de 1500 à 1999 gr															
de 2000 à 2499 gr															
de 2500 à 2999 gr															
de 3000 à 3499 gr															
3500 et plus gr	2		2	1						1					
non spécifié															
Mode d'accouchement															
spontané															
césarienne	4		4	1						1		2			
forceps		2	2		2										
non spécifié															
Total en 2012	4	2	6	1	2					1		2			

T17 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la nationalité de la mère, en 2012

	mort-nés			nés vivants			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
luxembourgeoise	5	6	11		2	2	5	8	13
belge	2		2	1		1	3		3
camerounaise				1		1	1		1
allemande	2		2				2		2
française	2	4	6				2	4	6
chypriote	1		1				1		1
espagnole	1		1				1		1
estonienne		1	1					1	1
portugaise	3	5	8	1		1	4	5	9
bulgare	1		1				1		1
philippine		1	1					1	1
somalienne		1	1					1	1
slovène				1		1	1		1
bolivienne	1		1				1		1
yougoslave	2		2				2		2
non spécifiée									
Total en 2012	20	18	38	4	2	6	24	20	44

T18 Morts fœtales et décès d'enfants de moins de 10 jours, selon la profession de la mère, en 2012

	mort-nés			nés vivants			total		
	M	F	Total	M	F	Total	M	F	Total
femme au foyer	5	2	7	2		2	7	2	9
ouvrière	2	6	8				2	6	8
employée - fonctionnaire	7	5	12	2	2	4	9	7	16
universitaire	1	3	4				1	3	4
indépendante									
étudiante	1		1				1		1
non spécifiée	4	2	6				4	2	6
Total en 2012	20	18	38	4	2	6	24	20	44


NB : les femmes Luxembourgeoises et les fonctionnaires ne sont pas plus souvent touchées par une mort fœtale, mais elles sont dans l'absolu plus nombreuses à être touchées car elles sont plus nombreuses dans la population

T19 Nombre de suicides et lésions causées de manière indéterminée quant à l'intention selon le procédé, le groupe d'âge et le sexe, en 2012

		0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95+	Total
X61	Auto-intoxication par antiép-séd-hypn-antipark-psytrp et expo-prod, nca	M											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X64	Auto-intoxication par des médicaments et substances biologiques et expo-prod, a+np	M						1				2	1		1								5
		F											1										1
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
X67	Auto-intox par aut gaz+émanations+expo-prod	M										1											1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X69	Auto-intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np	M								1													1
		F										1											1
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
X70	Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation	M				2	1	1	1		2	2		2	1			2	2				16
		F										1		1				1	1				4
		T	-	-	-	-	2	1	1	1	-	2	3	-	3	1	-	-	3	3	-	-	20
X71	Lésion auto-infligée par noyade + submersion	F													1								1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
X74	Lésion auto-infl par décharge armes à feu,a+sp	M						1			1		1				2	2					7
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	7
X76	Lés auto-infl par expo fumée, feu et flammes	M												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X78	Lésion auto-infl par utilisation d'objet tranchant	M												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X80	Lésion auto-infligée par saut dans le vide	M					1					1				1			1				4
		F					1			1							1						3
		T	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	7
X81	Lésion auto-infligée en sautant ou en se couchant devant un objet en mouvement	M				1				1	1			1									4
		F							1														1
		T	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
X84	Lésion auto-infligée par un moyen non précisé	M									1		1										2
		F											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Y12	Intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs, intention non déterminée	M								2	1												3
		F							1														1
		T	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Y14	Intoxication par des médicaments et substances biologiques, autres et sans précision et exposition à ces produits, intention non déterminée	M														1							1
		F											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Y17	Intox par aut gaz+émanations+expo-prod,int nd	M											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y19	Intoxication par des produits chimiques et substances nocives et expo-prod, a+np, int n-d	M									1												1
		F					1																1
		T	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Y20	Pendaison, strangulation et suffocation, int n-d	F											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y24	Décharge d'armes à feu, a+np, intention nd	M											1										1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y30	Chute, saut ou précipitation dans le vide, intention non déterminée	M								1									1				2
		F												1									1
		T	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Y31	Lésion traum par obj en mvt, intention n-d	M															1						1
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Y33	Autres événements précisés, intention n-d	M							1														1
		T	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Y34	Événement sans précision, intention non déterminée	M					1								1								2
		F							1														1
		T	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
(X60-X84) Lésions auto-infligées	M	-	-	-	-	3	2	4	2	5	7	6	6	5	3	2	3	4	4	-	-	-	56
(Y10-Y34) Evénements dont l'intention n'est pas déterminée	F	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	2	4	2	1	-	1	1	1	-	-	-	18
Total en 2012		-	-	-	-	3	3	5	5	6	7	8	10	7	4	2	4	5	5	-	-	-	74


Taux standardisés de mortalité prématurée des principales causes de décès pour 100.000 habitants en UE27, en EU15 et au Luxembourg, en 2011 (ou année la plus récente) (médiane-min-max UE15)

taux standardisé /100.000




Source : OMS Europe, Mortality data base (MDB), mise à jour en juillet 2013

Taux standardisés de mortalité prématurée des principales causes de décès pour 100.000 habitants en UE27, en EU15 et au Luxembourg, en 2011 (ou année la plus récente) (médiane-min-max UE15)



Proportion des causes non spécifiques de décès, de 1998 à nos jours



R00 à R99 : Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

R98 et R99 : Décès sans témoin et autres causes de mortalité mal définies et non précisées

R54 : Sénilité

X59 : Exposition à des facteurs, sans précision

NB : Depuis 2004, année au cours de laquelle le système de codification automatique a pleinement été implémenté, la proportion des causes non spécifiques de décès est stabilisée

années