




Décès au Luxembourg - 2023


Au Luxembourg, la déclaration des causes de décès survenus sur le territoire national (décès de fait) est obligatoire et se fait au moyen d'un certificat de décès. Le Registre des causes de décès encode les données présentes sur ce certificat. Les causes de décès sont codées selon la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) développée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une fois la base de données annuelle complétée, un protocole standardisé répondant aux exigences nationales et internationales de contrôle-qualité est effectué avant sa validation définitive. Cette fact sheet présente les chiffres clés des décès au Luxembourg en 2023, se rapportant à la cause primaire ou initiale des décès, selon la définition de l'OMS.

En bref...

En 2023, **4 258 décès** (48,2% d'hommes et 51,8% de femmes) dont **143 décès de non-résidents** sont survenus sur le territoire luxembourgeois, soit 0,6% de moins par rapport à 2022. **Le nombre de mortinaissances** (décès d'un bébé avant ou au cours de l'accouchement) **est de 80** et n'est pas inclus dans les statistiques de décès ci-après (voir mortalité foeto-infantile pour plus de détails). **Le lieu de décès enregistré est majoritairement l'hôpital**, suivi des maisons de retraites, des domiciles privés et d'autres lieux. L'âge moyen de décès est de **78 ans** (75 ans chez les hommes et 81 ans chez les femmes). **93,6% de tous les décès sont dus à des maladies** et 6,4% sont attribuables à des causes externes (accidents, suicides et autres). C'est en janvier 2023 que le nombre de décès enregistré est le plus élevé (447 décès soit 10,5%) par opposition au mois de juillet qui en compte le moins (301 décès soit 7,1%).




Nombre de décès par sexe et classe d'âge en 2023



Mortalité foeto-infantile

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des différents indicateurs de mortalité foeto-infantile (mortinatalité et mortalité des enfants de 0 à moins de 1 an) de 1967 à 2023.




Sources : STATEC pour le nombre de naissances vivantes, Direction de la santé pour le nombre de décès. Avec intégration des données historiques sur la période 1967-1997. Depuis 1998, les mortinaissances désignent les décès foetaux après 22 semaines de gestation ou avec un poids de naissance ≥ 500 g.

Principales causes de décès

En 2023, les tumeurs sont la **1^{ère} cause de mortalité au Luxembourg (1 105 décès)**, devant les maladies de l'appareil circulatoire (**1 100 décès**). Les maladies de l'appareil respiratoire restent en 3^{ème} position alors que la COVID-19, responsable de 94 décès (contre 227 en 2022) ne figure plus parmi les principales causes de décès.

La première cause de décès par tumeurs est le cancer du poumon chez l'homme (113 décès) et le cancer du sein chez la femme (82 décès). Les maladies de l'appareil circulatoire en cause sont principalement l'insuffisance cardiaque (204 décès), l'infarctus aigu du myocarde (135 décès) et les cardiopathies ischémiques chroniques (124 décès).

Nombre de décès des principales causes de décès en 2023





Décès au Luxembourg - 2023

Evolution des causes de décès de 1998 à 2023

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des 6 principales causes de mortalité, de 1998 à 2023. Les décès de non-résidents sont exclus pour le calcul des taux bruts de mortalité.


Sur la période 1998-2023, on observe une diminution de la mortalité pour les chapitres représentés dans le graphique, à l'exception du chapitre des troubles mentaux et du comportement. La mortalité par troubles mentaux et du comportement semble néanmoins se stabiliser avec un taux de mortalité qui n'a plus augmenté depuis 2021. Par rapport à 2022, on note par ailleurs une augmentation conséquente de la mortalité par maladies de l'appareil respiratoire pour lesquelles le taux de mortalité a augmenté de 29,6% en 2023.



Mortalité évitable

La mortalité évitable par prévention regroupe les causes de décès pouvant être évitées par des interventions de santé publique et de prévention primaire efficaces chez les personnes décédant avant l'âge de 75 ans. La mortalité évitable par traitement regroupe les causes de décès pouvant être évitées par des soins de santé efficaces et prodigués à temps chez les personnes décédant avant l'âge de 75 ans¹.


Les graphiques ci-après montrent, pour les 4 premiers groupes de causes, le nombre de décès qui auraient pu être évités au Luxembourg, de 1998 à 2023, respectivement par prévention (partie gauche) et par traitement (partie droite). En 2023, 547 décès auraient pu être évités au Luxembourg par prévention, et 255 par traitement.



Mortalité par canton de résidence

L'analyse des taux bruts de mortalité par canton de résidence montre que, par rapport au taux national brut de mortalité (617 décès/100 000 habitants, décès de non-résidents exclus) :

- Les cantons de Vianden, Echternach, Remich et Diekirch présentent des taux bruts de mortalité significativement supérieurs au taux national brut de mortalité (avec respectivement 1 011, 828, 745, et 742 décès/100 000 habitants).
- À l'inverse, le canton de Luxembourg présente un taux brut de mortalité significativement inférieur au taux national brut de mortalité (avec 533 décès/100 000 habitants).



¹ Avoidable mortality: OECD/Eurostat lists of preventable and treatable causes of death (January 2022 version)