

TABAGISME AU LUXEMBOURG: BILAN 2007

Marie-Paule Prost-Heinisch
Directrice




Conférence de presse
3 mars 2008


Le tabagisme au Luxembourg

- Résultats de l'enquête TNS ILRES pour l'année 2007 commanditée par la Fondation Luxembourgeoise Contre le Cancer
- Echantillon représentatif de la population **résidente** au Luxembourg:
2.523 personnes à partir de 15 ans (face-à-face)

75% de non-fumeurs




Evolution: Stagnation ?



STAGNATION, MAIS.....

- beaucoup de fluctuations pendant l'année
 - 1^{er} semestre: 23% de fumeurs (record !!)
 - 2^{ème} semestre: 28% de fumeurs
- beaucoup de changements dans les diverses catégories (âge, sexe, etc)

2007: Fumeurs > fumeuses




FUMEURS ET FUMEUSES


Changement par rapport à 2006:

- chez les hommes: diminution de 1 pt
- chez les femmes: augmentation de 1 pt
- Pour la 1^{ère} fois, il y a plus de fumeuses que de fumeurs chez les 45 - 64 ans


Légère diminution chez les hommes




Pas de grands changements chez les femmes




Fumeurs selon l'âge (2007)



Fumeurs chez les 15-17 ans



Fumeurs chez les 18-24 ans



LES JEUNES

Changements significatifs par rapport à 2006:

Les 15-17 ans:

- Diminution: de 18% à 9%

Les 18-24 ans:


- Augmentation: de 35% à 38%

En passant de 15-17 ans aux 18-24 ans:

→ Ecart de 17 points en 2006

→ Ecart de 29 points en 2007

Fumeurs chez les 25-34 ans




LES JEUNES ADULTES

**Pas de vrais changements chez les 25-34 ans,
mais chiffres toujours trop élevés!**

Les 25-34 ans (2007 vs 2006):

- Légère augmentation de 2 pts chez les hommes
- Pas de changement chez les femmes

Fumeurs chez les 35-44 ans




LES ADULTES

**Tendance inverse chez les 35-44 ans
(hommes/femmes) par rapport à 2006**


Les 35-44 ans (2007 vs 2006):

- Diminution de 4 pts chez les hommes
- Augmentation de 2 pts chez les femmes

Fumeurs chez les 45-54 ans



Fumeurs chez les 55-64 ans



LES ADULTES

Pour la 1^{ère} fois, chez les 45-64 ans, il y a plus de femmes qui fument que d'hommes!


Les 45-54 ans (2007 vs 2006):

- Diminution de 5 pts chez les hommes
- Augmentation de 4 pts chez les femmes


Les 55-64 ans (2007 vs 2006):

- Augmentation de 2 pts chez les hommes
- Augmentation de 3 pts chez les femmes


Fumeurs après 65 ans



2007: Tabagisme et Nationalité



2007: Tabagisme, Sexe et Nationalité




LA NATIONALITÉ

Changements par rapport à 2006:

- Augmentation de 6 pts des fumeurs de nationalité portugaise (31% en 2005 → 20% en 2006 → 26% en 2007)
- Diminution de 1 pt chez les Luxembourgeois
- Augmentation de 1 pt chez les autres avec inversion des tendances hommes/femmes

2007: Tabagisme et Profession




LA PROFESSION

Changements par rapport à 2006:


- Augmentation de 7 pts chez les ouvriers
(45% en 2005 → 30% en 2006 → 37% en 2007)
- Hauts et bas chez les cadres sup/prof libérales
(36% en 2005 → 29% en 2006 → 32% en 2007)
- Diminution de 4 pts chez les cadres moyens
(23% en 2005 et 2006 → 19% en 2007)

2007: Arrêt tabagique



2007: Fumeurs désirant s'arrêter

- arrêt dans les prochaines semaines
- arrêt dans les 6 mois
- arrêt dans le futur




ARRÊT TABAGIQUE

Changements par rapport à 2006:

- Très légère augmentation (1 pt) des fumeurs qui veulent s'arrêter de fumer par rapport à 2006
- Augmentation de 6 pts des fumeurs qui veulent s'arrêter dans les prochaines semaines (7% en 2006 → 13% en 2007)
- Pas de changement chez ceux qui ne veulent rien changer (31%)

2007: Le tabagisme passif



Gênés par la fumée des autres

TABAGISME PASSIF

Pas de changements significatifs:

- Toujours $\frac{3}{4}$ des personnes dérangées par la fumée des autres
- 84% chez les non-fumeurs et 50% chez les fumeurs

CONCLUSIONS

Il faut:

- garder le tabagisme à l'ordre du jour
- continuer mesures chez les adolescents
- s'attaquer au problème du tabagisme croissant chez les 18-35 ans!
- encourager et aider les fumeurs à s'arrêter

CONCLUSIONS

Diminution du nombre des fumeurs possible grâce à actions simultanées:

- Prix élevé du tabac
- Protection de tous les non-fumeurs (cafés, discothèques et lieux de travail)
- Respect de l'interdiction totale de publicité
- Programmes et campagnes de prévention

CONCLUSIONS

- des actions efficaces (sensibilisations, informations et aides)
- du courage politique (taxes et loi)
- Rendez-vous dans 1 an

Merci