



La vaccination contre le Mpox

Mpox - qu'est-ce que c'est ?

Le Mpox, anciennement appelé Monkeypox ou variole du singe, est une maladie provoquée par un virus de la famille de la variole humaine qui a émergé lentement après l'éradication de la variole humaine. Avant l'épidémie actuelle, ce virus était très rare en dehors de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'ouest. Il s'agit au départ d'une zoonose, c.à.d. d'une maladie qui est transmise de l'animal - souvent un rongeur - à l'homme, mais avec le temps la transmission interhumaine est devenue plus fréquente.

Comment le virus se transmet-il ?

La transmission du Mpox entre les humains se produit par contact étroit, ce qui signifie :

- Contact direct avec les lésions cutanées et des muqueuses, et les sécrétions corporelles.
- Les sécrétions respiratoires (gouttelettes) lors d'un contact prolongé, en face à face ou lors d'un contact physique intime respectivement contact sexuel.
- Contact avec les matériaux qui ont été en contact avec l'éruption infectieuse ou les fluides corporels.

Vaccination contre le Mpox – pourquoi?

Les personnes atteintes de Mpox guérissent le plus souvent au bout de 2 à 4 semaines. Cependant, des complications telles que des surinfections bactériennes, des atteintes oculaires, ou des atteintes du système nerveux central ont été décrites. La vaccination est donc importante, d'une part pour se protéger soi-même, d'autre part pour protéger son entourage et pour tenter d'arrêter la propagation épidémique.

Vaccination contre le Mpox – pour qui?

A. En prévention de l'infection :

- Aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes rapportant des partenaires sexuels multiples.
- Aux travailleurs du sexe.

B. Après exposition

(dans les 14 jours qui suivent l'exposition) :

- Aux personnes immunodéprimées qui ont eu un contact à haut risque (contacts sexuels, contacts avec des lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne infectée, contacts au sein du même ménage) dans les 21 jours précédents.
- Aux soignants qui n'ont pas appliqué les mesures de protection individuelle appropriées.

Vaccination contre le Mpox – comment?

Les vaccins sont distribués aux Etats membres de l'Union européenne selon une clé de répartition. Dans un premier temps, seul un nombre limité de vaccins sera disponible. Le gouvernement appellera les différents groupes à se faire vacciner. Si vous faites partie de l'un de ces groupes, vous pouvez vous faire vacciner sur rendez-vous auprès du Service National des Maladies Infectieuses du Centre hospitalier de Luxembourg. Veuillez prendre rendez-vous au numéro suivant : +352 4411-3129.

Discriminer quelqu'un en raison d'une maladie **est condamnable**. Le virus de du Mpox ne tient pas compte de l'orientation sexuelle.



En cas de questions concernant le Mpox
appelez l' Inspection Sanitaire :
(+352) 247-85650

Vous trouverez plus d'informations sur :
www.sante.lu/mpox